Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015153-1
Сатып алудың атауы:	Төсек жабдықтарын сатып алу (жүннен жасалған көрпе) 300 дана
Лоттың нөмірі:	№ 88075060-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Көрпе
Лоттың сипаттауы:	толтырғышсыз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төсек жабдықтарын сатып алу (Көрпе жүннен жасалған) 300 дана
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы ул Адырбекова 139 А "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: армия үлгісіндегі жүннен жасалған тығыз көрпе 1. Тауардың мақсаты және жалпы сипаттамасы Жатын бөлмелерді, жатақханаларды, тұрғын үй-жайларды және жатын орындары көп өзге де үй-жайларды жарақтандыруға арналған армия үлгісіндегі тығыз жүн көрпелерді жеткізу. Өнім жоғары жылу оқшаулау қасиеттеріне, қарқынды пайдалануға төзімділікке және бастапқы пішінін, құрылымын және сыртқы түрін сақтау қабілетіне ие, жоғары массасы бар тығыз тоқылған жүннен жасалған мата болуы керек. Көрпе қатаң, біркелкі көрініске ие болуы керек, бұл төсек-орындарды ұқыпты безендіруді және эстетикалық толтыруды қамтамасыз етеді. 2. Негізгі техникалық және сапалық сипаттамалары Өнім түрі: тығыз жүннен жасалған көрпе, армия түрі, тозуға төзімділігі жоғары. Конструкциясы: ішкі толтырғыш, синтетикалық қыстағыш, ватин, холофибер және басқа да көлемді қабаттары жоқ тұтас тоқылған мата. Өнім тығыз тоқылған материалдан жасалуы керек. Материалдық құрамы: табиғи жүннің құрамы-кемінде 85%. Бұйымның беріктігін, тозуға төзімділігін арттыру және бастапқы нысанын сақтау үшін 15% - дан аспайтын мөлшерде қосымша талшықтарды пайдалануға жол беріледі. Матаның беткі тығыздығы: кем дегенде 600 г/м2. Материалдың қалыңдығын, беріктігін және механикалық тозуға төзімділігін қамтамасыз ететін жіптердің тығыздығы жоғарылауы керек. Дайын өнімнің салмағы: шамамен 3 кг-нан кем дегенде 150 × 200 см. көрпе армия типіндегі тығыз жүннен жасалған бұйымдарға тән айқын массаға ие болуы керек. Жеңіл бұйымдарды, жұқа көрпелерді және кенептің тығыздығы жеткіліксіз бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. Өнімнің мөлшері: 150 × 200 см. өлшемі бойынша рұқсат етілген ауытқу ±3% - дан аспайды. Матаның құрылымы: жіптердің тығыз, біркелкі араласуы, бос жерлері, сирек аймақтары және гетерогенділігі жоқ. Мата тұрақты жұмыс кезінде өнімнің геометриясын сақтауы керек. Түстердің орындалуы: қараңғы практикалық реңктер-қою сұр, графит, қою көк, қою жасыл немесе қара түс схемасының аралас нұсқалары. Дизайн және сурет: контрастты немесе тонға жақын түсті айқын бойлық немесе көлденең тоқылған жолақтардың болуы. Жолақтар тегіс, симметриялы, ені бірдей және өнімнің бетінде біркелкі орналасуы керек. Сурет төсектерді толтыру кезінде қатаң және ұқыпты көріністі қамтамасыз етуі керек. Өнімнің беті: біркелкі, тығыз, таз дақтарсыз, қатайтқыштарсыз, шығыңқы жіптер, түйіндер, үзілістер, дақтар, бозару және басқа да өндірістік ақаулар. Жиектерді өңдеу: өнімнің шеттері бүкіл периметр бойынша берік тігіспен немесе матаның ашылуына, деформациялануына және пішінінің жоғалуына жол бермейтін басқа сенімді әдіспен өңделуі керек. Жылу оқшаулау қасиеттері: өнім жылуды тиімді сақтауды қамтамасыз етуі керек, жүн көрпенің мақсатына сәйкес келуі керек және салқын бөлмелерде қолдануға жарамды болуы керек. Тозуға төзімділік: материал бастапқы пайдалану қасиеттерін айтарлықтай жоғалтпай тұрақты пайдалануға, бірнеше рет бүктеуге және түзетуге төтеп беруі керек. Пішіні мен түсін сақтау: өнім тиісті күтім мен пайдалану кезінде бастапқы

	геометрияны, мата құрылымын, түсі мен үлгісін сақтауы керек. Партияның біркелкілігі: жеткізілетін барлық өнімдердің өлшемдері, материалдың құрамы, тығыздығы, салмақ сипаттамалары, түс өнімділігі, құрылымы мен үлгісі бірдей болуы керек. 3. Сапаның негізгі көрсеткіштеріне қойылатын ерекше талаптар Тауардың сәйкестігінің негізгі және маңызды көрсеткіштері: табиғи жүннің құрамы-кемінде 85%; матаның беткі тығыздығы-кемінде 600 г/м2; дайын өнімнің болжамды салмағы-3 кг; өнімнің мөлшері - 150 × 200 см; ішкі толтырғышсыз тоқылған құрылым; жіптерді тығыз тоқу және тозуға төзімділікті арттыру; біркелкі тоқылған жолақтардың болуы міндетті түрде қараңғы түс схемасы. Көрсетілген сипаттамалар жеткізілетін өнімнің нақты параметрлеріне сәйкес келуі тиіс. Мәлімделген жүн материалын жеңіл матамен, құрамында табиғи жүн мөлшері аз материалмен не тығыздығы жеткіліксіз бұйыммен ауыстыруға жол берілмейді. 4. Сыртқы түріне және пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар Көрпелер армияның орындалу түріне сәйкес келетін қатаң және біркелкі көрініске ие болуы керек. Тоқылған өрнектің біркелкілігіне, жолақтардың симметриясына және өнімнің геометриясын сақтауға ерекше назар аударылады. Төсек төсеу кезінде көрпелер визуалды тегіс бетті, өрнектің бірдей орналасуын және барлық ұйықтайтын орындардың ұқыпты көрінісін қамтамасыз етуі керек. Қиғаш жолақтары бар, біркелкі емес бояуы бар, бір партиядағы түрлі реңктері бар және тоқылған матаның құрылымы бұзылған бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. 5. Жеткізу сапасы мен толықтығына қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және пайдаланылмаған болуы керек. Әрбір өнім ылғалдан, шаңнан және ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін жеке қаптамада жеткізілуі керек. Өнімдерде бөгде өткір иіс, көгеру іздері, ластану және механикалық зақым болмауы керек. Жеткізу толық жиынтықта және шартта көзделген мөлшерде жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші жеткізілетін тауардың белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі үшін жауап береді. 6. Құжаттамалық растау және қабылдау тәртібі Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өндірушінің құжаттарын немесе шикізаттың құрамы, материалдың сипаттамалары және матаның беткі тығыздығы туралы мәліметтерді қамтитын басқа да растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Тапсырыс беруші жеткізілетін өнімге іріктеп тексеру жүргізуге құқылы, оның ішінде: өнімнің мөлшерін тексеру; дайын өнімді бақылау салмағы; матаның мәлімделген тығыздығын тексеру; материал құрамының өндірушінің құжаттарына сәйкестігін тексеру; матаның сапасын, жиектерін өңдеуді және өрнектің біркелкілігін визуалды тексеру. Жеткізілген тауардың белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі, өндірістік ақау немесе өзге де ақаулар анықталған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде өз есебінен сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруға міндетті. 7. Кепілдік міндеттемелері Жеткізуші жеткізілетін тауардың осы Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне, өндірістік ақаулардың болмауына, пайдаланылатын материалдардың тиісті сапасына және бұйымдардың мақсатына сай пайдалануға жарамдылығына кепілдік береді. Кепілдік міндеттемелер материалдың, тігістердің, жиектерді өңдеудің өндірістік ақауларына және өндірушінің кінәсінен туындаған басқа да кемшіліктерге қолданылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015153-1
Наименование закупки:	Закупка постельных принадлежностей (Одеяло шерстяное) 300 штук
Номер лота:	№ 88075060-ЗЦП1
Наименование лота:	Одеяло
Описание лота:	без наполнителя
Дополнительное описание лота:	Закупка постельных принадлежностей (Одеяло шерстяное) 300 штук
Количество:	300
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран ул Адырбекова 139 А Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Одеяло шерстяное плотное армейского типа 1. Назначение и общая характеристика товара Поставка плотных шерстяных одеял армейского типа, предназначенных для оснащения спальных помещений, общежитий, жилых и иных помещений с большим количеством спальных мест. Изделие должно представлять собой плотное цельнотканое шерстяное полотно повышенной массы, обладающее высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к интенсивной эксплуатации и способностью сохранять первоначальную форму, структуру и внешний вид. Одеяло должно иметь строгий, единообразный внешний вид, обеспечивающий аккуратное оформление и эстетичную заправку кроватей. 2. Основные технические и качественные характеристики Тип изделия: одеяло шерстяное плотное, армейского типа, повышенной износостойкости. Конструкция: цельнотканое полотно без внутреннего наполнителя, синтепона, ватина, холлофайбера и иных объемных прослоек. Изделие должно быть выполнено из плотного тканого материала. Материальный состав: содержание натуральной шерсти — не менее 85%. Допускается использование дополнительных волокон в количестве не более 15% для повышения прочности, износостойкости и сохранения первоначальной формы изделия. Поверхностная плотность ткани: не менее 600 г/м². Материал должен иметь повышенную плотность переплетения нитей, обеспечивающую значительную толщину, прочность и устойчивость к механическому износу. Вес готового изделия: ориентировочно от 3 кг при размере не менее 150 × 200 см. Одеяло должно иметь ощутимую массу, характерную для плотных шерстяных изделий армейского типа. Не допускается поставка облегченных изделий, тонких пледов и изделий с недостаточной плотностью полотна. Размер изделия: 150 × 200 см. Допустимое отклонение по размерам не более ±3%. Структура ткани: плотное, равномерное переплетение нитей, без просветов, разреженных участков и неоднородностей. Ткань должна сохранять геометрию изделия при регулярной эксплуатации. Цветовое исполнение: темные практичные оттенки — темно-серый, графитовый, темно-синий, темно-зеленый либо комбинированные варианты темной цветовой гаммы. Дизайн и рисунок: обязательное наличие четких продольных или поперечных тканых полос контрастного либо близкого по тону цвета. Полосы должны быть ровными, симметричными, одинаковыми по ширине и располагаться равномерно по поверхности изделия. Рисунок должен обеспечивать строгий и аккуратный внешний вид при заправке кроватей. Поверхность изделия: равномерная, плотная, без проплешин, затяжек, торчащих нитей, узлов, разрывов, пятен, выцветания и иных производственных дефектов. Обработка краев: края изделия должны быть обработаны по всему периметру прочной строчкой или иным надежным способом, предотвращающим распускание ткани, деформацию и потерю формы. Теплоизоляционные свойства: изделие должно обеспечивать эффективное сохранение тепла, соответствовать назначению шерстяного одеяла и быть пригодным для использования в прохладных помещениях.

	Износостойкость: материал должен выдерживать регулярное использование, многократное складывание и расправление без существенной потери первоначальных эксплуатационных свойств. Сохранение формы и цвета: изделие должно сохранять первоначальную геометрию, структуру ткани, цвет и рисунок при надлежащем уходе и эксплуатации. Однородность партии: все поставляемые изделия должны иметь одинаковые размеры, состав материала, плотность, весовые характеристики, цветовое исполнение, фактуру и рисунок. 3. Особые требования к основным показателям качества Основными и существенными показателями соответствия товара являются: содержание натуральной шерсти — не менее 85%; поверхностная плотность ткани — не менее 600 г/м²; ориентировочный вес готового изделия — 3 кг; размер изделия — 150 × 200 см; цельнотканая конструкция без внутреннего наполнителя; плотное переплетение нитей и повышенная износостойкость; темная цветовая гамма с обязательным наличием ровных тканых полос. Указанные характеристики должны соответствовать фактическим параметрам поставляемой продукции. Не допускается замена заявленного шерстяного материала облегченной тканью, материалом с пониженным содержанием натуральной шерсти либо изделием с недостаточной плотностью. 4. Требования к внешнему виду и эксплуатационным характеристикам Одеяла должны иметь строгий и единообразный внешний вид, соответствующий армейскому типу исполнения. Особое внимание уделяется равномерности тканого рисунка, симметричности полос и сохранению геометрии изделия. При заправке кроватей одеяла должны обеспечивать визуально ровную поверхность, одинаковое расположение рисунка и аккуратный внешний вид всех спальных мест. Не допускается поставка изделий с перекошенными полосами, неравномерной окраской, различающимися оттенками в одной партии и нарушением структуры тканого полотна. 5. Требования к качеству и комплектности поставки Товар должен быть новым, ранее не использованным и не бывшим в эксплуатации. Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей защиту от влаги, пыли и загрязнений. Изделия не должны иметь постороннего резкого запаха, следов плесени, загрязнений и механических повреждений. Поставка должна осуществляться в полной комплектности и количестве, предусмотренном договором. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемого товара установленным техническим характеристикам. 6. Документальное подтверждение и порядок приемки При поставке товара поставщик должен предоставить документы производителя либо иные подтверждающие документы, содержащие сведения о составе сырья, характеристиках материала и поверхностной плотности ткани. Заказчик вправе провести выборочную проверку поставляемой продукции, включая: проверку размеров изделия; контрольное взвешивание готового изделия; проверку заявленной плотности ткани; проверку соответствия состава материала документам производителя; визуальный осмотр качества ткани, обработки краев и равномерности рисунка. В случае выявления несоответствия поставленного товара установленным техническим характеристикам, наличия производственного брака или иных дефектов поставщик обязан произвести замену несоответствующего товара за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком. 7. Гарантийные обязательства Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящей технической спецификации, отсутствие производственных дефектов, надлежащее качество используемых материалов и пригодность изделий для эксплуатации по назначению. Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты материала, швов, обработки краев и иные недостатки, возникшие по вине производителя.