Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Маңғыстау облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17429159-1
Тендердің атауы	Эмаль бояу және еріткіш сатып алу
Лоттың №	№ 87408618-ОТ2
Лоттың атауы	Еріткіш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	203022.700.000002
Тауардың атауы*	Еріткіш
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	60
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	1050
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	63000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 18188-72
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Еріткіш 646 - бұл әрлеу жұмыстарының кез келген түрінде қолданылатын химиялық белсенді компонент. Құрамы нитро негізіндегі эмальдар мен лактар, эпоксидті және глифтал түріндегі праймерлермен жұмыс істеуге арналған. Ұшпа компоненттердің буланuынан кейін жабын жылтыр болады. 18188-72 МЕМСТ-не сәйкес Еріткіш әдетте мөлдір, бірақ сарғыш реңкке ие болуы мүмкін. Қоспа көп компонентті, өткір, тән иісі бар. Өнімнің сипаттамасы/спецификациясы: Салыстырмалы тығыздық – 0,87 г/см3 Қайнау температурасы - 59°С Тұтану температурасы - 6°С Өздігінен тұтану температурасы - 428°С Судың массалық үлесі (Фишер бойынша), - 2% артық емес Этил эфирінің құбылмалылығы – 8-15 Қышқыл саны, артық емес - 0,06 мг КОН / г Коагуляция саны, кем емес - 35%. 1 литрлік өлшемде. Жеткізу мерзімі – тапсырыс берушіден өтінішті алғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде.Жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 22 ш /а, 42 - ғимарат, №59 ДЭУ базасы.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Мангистауский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17429159-1
Наименование тендера	Закуп краски эмаль и растворитель
Номер лота	№ 87408618-ОТ2
Наименование лота	Растворитель
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	203022.700.000002
Наименование товара*	Растворитель
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	60
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	1050
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	63000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 18188-72
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Растворитель 646 – это химически активный компонент, применяемый практически в любых видах отделочных работ. Состав предназначен для работы с эмалями и лаками на нитро основе, грунтовками эпоксидного и глифталевого типа. После испарения летучих компонентов, покрытие приобретает глянцевый оттенок. ГОСТ 18188-72. Растворитель обычно прозрачный, но может иметь желтоватый оттенок. Смесь многокомпонентная, с резким, характерным запахом. Описание товара/техническая характеристика: Относительная плотность - 0,87 г/см3 Температура кипения - 59°С Температура вспышки - 6°С Температура самовоспламенения - 428°С Массовая доля воды (по Фишеру), не более - 2% Летучесть по этиловому эфиру - 8-15 Кислотное число, не более - 0,06 мг КОН/г Число коагуляции, не менее - 35%. объем 1 литр. Срок поставки – в течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика. Место поставки:Мангистауская область,г. Актау, 22 мкр-н,42- здание, база ДЭУ-59.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.