Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ғарыштық техника және технологиялар институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ғарыштық техника және технологиялар институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17846630-1
Конкурстың атауы:	ИКТТ үшін автокөліктерін сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88365999-ОК1
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000000
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	24137500
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	24137500
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Алматы қ., Алатау ауданы Кисловодская көш., 34
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Автокөлік сатып алуға арналған техникалық ерекшелік Автокөлік класы: "Жүк көлігі. N1 санаты (аз тонналы): толық массасы 3,5 тоннаға дейін" Автокөлікке қойылатын техникалық көрсеткіштері: 1 Іштен жану қозғалтқышының (ІЖҚ) көлемі, см³ (кемінде) 2700 2 ІЖҚ түрі (кемінде) ЕУРО 5 3 Отын түрі Дизель 4 ІЖҚ-ның ең жоғары қуаты, ат күші (кемінде) 140 5 Трансмиссия Механикалық беріліс қорабы 6 Трансмиссия берілістері/сатылары (беріліс диапазоны) (кемінде) 6 7 Шассидің өлшемдері (габариттері), ұзындығы × ені × биіктігі, мм (кемінде) 5 930 х 2 166 х 2 254 8 Шасси жүк көтергіштігі жоғары 9 Тежеу жүйесі Пневматикалық 10 Дөңгелек базасы, мм (кемінде) 3300 11 Дөңгелек формуласы 4 х 2 12 Көлік құралының ең жоғары массасы (кг) (артық емес) 5000 13 Шассидің жүк көтергіштігі (кг) (кемінде) 3000 14 Шанақ түрі Өнеркәсіптік тауарларға арналған фургон 15 Шанақтың сыртқы өлшемдері, Ұ×Е×Б (мм): (кемінде) 4 400 х 2 200 х 2 200 16 Шанақтың пайдалы көлемі, м³ (кемінде) 18 17 Өнеркәсіптік тауарларға арналған фургон панельдерінің (шанақ) қалыңдығы, мм (кемінде) 50 18 Панельдер материалы (шанақ) Экструдталған пенополистирол тақтасы 19 Өнеркәсіптік тауарларға арналған фургонның (шанақ) едені Шаршы құбырлардан жасалған қаңқалы 20 Фургон (шанақ) еденінің жабыны: Сырғанамайтын беті бар қалыңдығы кемінде 20 мм ламинатталған көліктік фанера 21 Фургонның (шанақ) сыртқы қаптамасы Полимерлі жабыны бар мырышталған болат (плакирлеу) – кемінде 0,5 мм 22 Фургонның (шанақ) ішкі қаптамасы "Мырышталған болат (мырыштау) – кемінде 0,5 мм" 23 Жиектеу Мырышталған болат – кемінде 1,5 мм, биіктігі кемінде 200 мм 24 Фургонның (шанақ) сыртқы құрсауы Өлшемдері кемінде 70×70×2 алюминий профиль 25 Артқы портал Тот баспайтын болат 2,0 мм 26 Ішкі құрсау Мырышталған металл, өлшемдері кемінде 50×50×1,5 мм 27 Қанат астындағы қорғағыштар пластиктен жасалған 28 Отын багының көлемі, литр (кемінде) 90 29 Дискілер, шиналар R16, 195/75/R16 30 Алдыңғы тежегіштер дискілі 31 Артқы тежегіштер дискілі 32 Дөңгелек дискілері жылу тарататын жеңіл қорытпалы 33 Көлік астына кіріп кетуден қорғайтын қауіпсіздік арқалықтары + 34 Аккумулятор 12V-90АН + 35 Рульдің гидравликалық күшейткіші + 36 Қозғалтқыш тежегіші + 37 Кондиционерлеу және жылыту жүйесі + 38 Тұманға қарсы фаралар + 39 Электрлі әйнек көтергіштер + 40 Одометрі бар сұйық кристалды дисплей + 41 Реттелетін руль бағаны + 42 Өрге қозғала бастағанда көмек көрсету жүйесі + 43 Алдыңғы жақпен соқтығысудың алдын алуға көмектесу жүйесі + 44 Қозғалыс жолағынан шығып кету туралы ескерту жүйесі + 45 Бағыттық орнықтылық жүйесі + 46 Несепнәр ерітіндісіне арналған бак + Қосымша жабдық: 1 Гидроборт (лифт) жүк көтергіштігі кемінде 1500 кг 2 Гидроборттың (лифті) өлшемі, ені × биіктігі (кемінде) 2200х1800 мм 3 Техникалық қызмет көрсету + 4 Салонға арналған төсеніштер +

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт космической техники и технологий"
№ конкурса:	№ 17846630-1
Наименование конкурса:	Приобретение автотранспортных средств для ИКТТ.
Номер лота:	№ 88365999-ОК1
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000000
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	24137500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	24137500

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Место поставки товара*:	751210000, г.Алматы, Алатауский район г.Алматы, Алатауский район ул. Кисловодская, 34
Размер авансового платежа* **:	30 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Техническая спецификация на закуп автомашины Класс автомобиля: "Грузовая. Категория N1 (малотоннажные): полная масса до 3,5 тонн" Требуемые технические параметры для автомобиля: 1 Объём ДВС, см3 (не менее) 2700 2 Тип ДВС (не менее) ЕВРО 5 3 Тип топлива Дизель 4 Максимальная мощность ДВС, л.с. (не менее) 140 5 Трансмиссия МКПП 6 Передачи/ступени трансмиссии (диапазон передач) (не менее) 6 7 Размеры шасси (габариты), длина*ширина*высота, в мм. (не менее) 5 930 х 2 166 х 2 254 8 Шасси с высокой грузоподъемностью 9 Тормозная система Пневматическая 10 Колесная база, мм. (не менее) 3300 11 Колесная формула 4 х 2 12 Максимальная масса ТС (кг) (не более) 5000 13 Грузоподъемность шасси (кг) (не менее) 3000 14 Тип кузова Промтоварный фургон 15 Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм): (не менее) 4 400 х 2 200 х 2 200 16 Полезный объем кузова, м3 (не менее) 18 17 Толщина панелей промтоварного фургона (кузов), мм. (не менее) 50 18 Материал панелей (кузов) Экструдированная пенополистирольная плита 19 Пол промтоварного фургона (кузов) Каркасный из трубоквадрата 20 Покрытие пола фургона (кузов): "Фанера ламинированная транспортная не менее 20 мм с антискользящей поверхностью" 21 Наружная обшивка фургона (кузов) Сталь, оцинкованная с полимерным покрытием (плакировка) - не менее 0,5мм 22 Внутренняя обшивка фургона (кузов) "Оцинкованная сталь (оцинковка) - не мене 0,5мм" 23 Отбортовка Сталь оцинкованная не менее 1,5мм, Высотой не менее 200мм 24 Наружная обвязка фургона (кузов) Алюминиевый профиль размерами не менее 70х70х2 25 Задний портал Сталь нержавеющая 2.0 мм 26 Внутренняя обвязка оцинковка, размерами не менее 50х50х1,5мм 27 Подкрыльники пластиковые 28 Объем топливного бака, в литрах (не менее) 90 29 Диски, шины R16, 195/75/R16 30 Передние тормоза дисковые 31 Задние тормоза дисковые 32 Колесные диски легкосплавные с теплоотводом 33 Антиподкатные брусья безопасности + 34 Аккумулятор 12V-90AH + 35 Гидравлический усилитель руля + 36 Моторный тормоз + 37 Система кондиционирования и отопления + 38 Противотуманные фары + 39 Электро-стеклоподъёмники + 40 ЖК-дисплей с одометром + 41 Регулируемая рулевая колонка + 42 Система помощи при трогании на подъеме + 43 Система помощи при предотвращении фронтальных столкновении + 44 Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения + 45 Система курсовой устойчивости + 46 Бак для раствора мочевины + Дополнительное оборудование: 1 Гидроборт (лифт) грузоподъёмностью не менее 1500 кг 2 Размер гидроборта (лифт), ширина*высота (не менее) 2200х1800 мм 3 Проведение ТО + 4 Коврики в салон +

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация на закуп автомашины Класс автомобиля: "Грузовая. Категория N1 (малотоннажные): полная масса до 3,5 тонн" Требуемые технические параметры для автомобиля: 1 Объём ДВС, см3 (не менее) 2700 2 Тип ДВС (не менее) ЕВРО 5 3 Тип топлива Дизель 4 Максимальная мощность ДВС, л.с. (не менее) 140 5 Трансмиссия МКПП 6 Передачи/ступени трансмиссии (диапазон передач) (не менее) 6 7 Размеры шасси (габариты), длина*ширина*высота, в мм. (не менее) 5 930 х 2 166 х 2 254 8 Шасси с высокой грузоподъемностью 9 Тормозная система Пневматическая 10 Колесная база, мм. (не менее) 3300 11 Колесная формула 4 х 2 12 Максимальная масса ТС (кг) (не более) 5000 13 Грузоподъемность шасси (кг) (не менее) 3000 14 Тип кузова Промтоварный фургон 15 Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм): (не менее) 4 400 х 2 200 х 2 200 16 Полезный объем кузова, м3 (не менее) 18 17 Толщина панелей промтоварного фургона (кузов), мм. (не менее) 50 18 Материал панелей (кузов) Экструдированная пенополистирольная плита 19 Пол промтоварного фургона (кузов) Каркасный из трубоквадрата 20 Покрытие пола фургона (кузов): "Фанера ламинированная транспортная не менее 20 мм с антискользящей поверхностью" 21 Наружная обшивка фургона (кузов) Сталь, оцинкованная с полимерным покрытием (плакировка) - не менее 0,5мм 22 Внутренняя обшивка фургона (кузов) "Оцинкованная сталь (оцинковка) - не мене 0,5мм" 23 Отбортовка Сталь оцинкованная не менее 1,5мм, Высотой не менее 200мм 24 Наружная обвязка фургона (кузов) Алюминиевый профиль размерами не менее 70х70х2 25 Задний портал Сталь нержавеющая 2.0 мм 26 Внутренняя обвязка оцинковка, размерами не менее 50х50х1,5мм 27 Подкрыльники пластиковые 28 Объем топливного бака, в литрах (не менее) 90 29 Диски, шины R16, 195/75/R16 30 Передние тормоза дисковые 31 Задние тормоза дисковые 32 Колесные диски легкосплавные с теплоотводом 33 Антиподкатные брусья безопасности + 34 Аккумулятор 12V-90AH + 35 Гидравлический усилитель руля + 36 Моторный тормоз + 37 Система кондиционирования и отопления + 38 Противотуманные фары + 39 Электро-стеклоподъёмники + 40 ЖК-дисплей с одометром + 41 Регулируемая рулевая колонка + 42 Система помощи при трогании на подъеме + 43 Система помощи при предотвращении фронтальных столкновении + 44 Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения + 45 Система курсовой устойчивости + 46 Бак для раствора мочевины + Дополнительное оборудование: 1 Гидроборт (лифт) грузоподъёмностью не менее 1500 кг 2 Размер гидроборта (лифт), ширина*высота (не менее) 2200х1800 мм 3 Проведение ТО + 4 Коврики в салон +

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).