Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жалаңаш ауылындағы Алматы облыстық қысқы спорт түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жалаңаш ауылындағы Алматы облыстық қысқы спорт түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 18018676-1
Конкурстың атауы:	Спорт товарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85686402-ОК1
Лоттың атауы	Шаңғылар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	323011.300.000003
Тауардың атауы*:	Шаңғылар
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	90
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	125000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	11250000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	194437100, Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалағаш а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 30198-94 ГОСТ 17043-90 ГОСТ 30045-93 сәйкес
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Коньки тебуге арналған спорттық шаңғы жиынтығын сатып алуға Тауардың атауы: етіктері, бекітпелері және шаңғы таяқшалары бар конькимен сырғанауға арналған спорттық шаңғы жиынтығы. Саны: 90 (тоқсан) жиынтық. Өлшем бірлігі: жинақ. Сапа сертификаттарына және тауардың түпнұсқалығын растауға қойылатын талаптар Жеткізілетін барлық тауарға өнім беруші оның сапасын, өзіндік ерекшелігін және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Жеткізілетін өнім түпнұсқа, жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы керек. Жеткізілім кезінде Өнім беруші дайындаушыда осындай құжаттар болған кезде өндіруші не оның уәкілетті өкілі берген сапа сертификаттарын, бұйымдардың паспорттарын және тауардың шығу тегі мен түпнұсқалығын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өнім беруші қолданыстағы сертификаттарды немесе сәйкестік туралы декларацияларды беруге міндетті. Контрафактілік, жалған, қалпына келтірілген өнімді, сондай-ақ техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге жол берілмейді. Барлық растайтын құжаттар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін тауармен бірге Тапсырыс берушіге берілуі тиіс. 1. Жалпы талаптар Спорттық шаңғы жарысы жаттығуға, шаңғы тебуге, конькимен сырғанау техникасын жетілдіруге және спорттық іс-шаралар мен жарыстарға қатысуға арналған. Жинақтар әуесқойларға, жаңадан бастаушыларға және дайындалған спортшыларға жарамды, тұрақтылықты, тиімді сырғуды, аяқ киімнің сенімді бекітілуін және жұмыс кезінде жайлылықты қамтамасыз етуі керек. Шаңғылар ең аз салмақты, қажетті бойлық серпімділікті және қозғалыс кезінде тұрақтылықты қамтамасыз ететін ұялы өзегі бар жеңіл құрылымға ие болуы керек. Сырғанау беті нанографит қоспалары бар жоғары молекулалы p-tex 4000 полиэтиленінен немесе жоғары сырғанау көрсеткіштерін қамтамасыз ететін эквивалентті өнімділігі бар материалдан жасалуы керек. Барлық тауарлар Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған, механикалық зақымданусыз, өндірістік ақауларсыз және жұмыс іздері болмауы керек. 2. Бір жиынтықтың құрамы № Тауардың атауы саны 1 конькимен сырғанауға арналған спорттық шаңғылар 1 жұп 2 конькимен сырғанауға арналған шаңғы етігі 1 жұп 3 1 жұп етікпен үйлесімді шаңғы тебуге арналған бекіткіштер 4 коньки тебуге арналған шаңғы таяқшалары 1 жұп Сатып алудың жалпы көлемі — 90 толық жиынтық. Бір жиынтықтың барлық элементтері бір-бірімен үйлесімді болуы керек және мақсатына сай пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 3. Шаңғы жарысының техникалық сипаттамалары № Атауы сипаттамалары талап етілетін параметрлер 1 тауар түрі Шаңғы жүгіру спорт 2 конькимен сырғанау стилі (Skate) 3 мақсаты спорттық жаттығулар, шаңғы спорты және жарыстар 4 санат спорттық шаңғы 5 әуесқойлар мен дайындалған спортшылар үшін дайындық деңгейі 6 құрылыс жеңіл қабатты құрылым 7 ұялы ядро түрі (Honeycomb) 8 жылжымалы беткі Материал P-TEX 4000 (нанографит) немесе функционалды

	эквивалентті материал 9 жылжымалы беті жоғары тығыздықты, тозуға төзімді, тиімді сырғуды қамтамасыз етеді 10 дизайн ерекшеліктері минималды салмақ, жоғары бойлық серпімділік, қажетті бұралу қаттылығы 11 жол түрі дайындалған шаңғы трассалары 12 шаңғы ұзындығы 155, 160, 165, 170, 175, 185 қараңыз 13 конькимен сырғанау қондырғыларымен үйлесімділік 14 мемлекет жаңа, бұрын пайдаланылмаған 15 жиынтық 1 жұп шаңғы 3.1. Шаңғы мөлшерін бөлу № Шаңғы ұзындығы жұп саны 1 155 см 15 2 160 см 15 3 165 см 15 4 170 см 15 5 175 см 15 6 185 см 15 Барлығы 90 жұп 3.2. Шаңғы сапасына қойылатын талаптар Шаңғы керек: 1. Ұялы ядросы бар жеңіл дизайнға ие болыңыз. 2. Конькимен сырғанау кезінде күш-жігердің тұрақтылығы мен тиімді берілуін қамтамасыз ету. 3. Тұрақты спорттық жүктемелерге арналған берік және серпімді дизайнға ие болыңыз. 4. Дайындалған шаңғы трассасында тиімді сырғануды қамтамасыз етіңіз. 5. Шаңғы парафиндерімен өңдеуге жарамды тозуға төзімді сырғанау беті болуы керек. 6. Берілген бекітпелермен үйлесімді болыңыз. 7. Жарықтар, стратификациялар, деформациялар және жылжымалы бетке зақым келтірмеңіз. Бір жұпқа кіретін шаңғылар ұзындығы, дизайны және өнімділігі бойынша бір-біріне сәйкес келуі керек. 4. Шаңғы етіктерінің техникалық сипаттамалары Шаңғы етіктері коньки тебуге арналған, жоғары тірек манжеті және NNN жүйесінің бекітпелерімен үйлесімді табаны болуы керек. № Атауы сипаттамалары талап етілетін параметрлер 1 түрі конькимен сырғанауға арналған шаңғы етіктері 2 конькимен сырғанау стилі 3 NNN табан түрі 4 дизайн жоғары тірек манжеті 5 манжет Материалы термопластикалық полиуретан 6 Ішкі дизайн "етіктегі етік"технологиясы 7 бекіту жүйесі жылдам байлау және қосымша бекіту 8 сыртқы байлау қорғанысы серпімді су өткізбейтін найзағай қақпағы 9 полиуретанды қорғаныс қақпағының жабыны 10 "капровелюр" немесе жылу оқшаулау қасиеттері бойынша баламалы үш қабатты аяқ киім материалы 11 өкшені күшейту асимметриялық күшейткіш 12 қосымша бекіту Velcro бекіткіші бар белдік 13 аралық табан қатты бұралу тақтасы 14 аяқ киімнің толықтығы орташа 15 өндірушінің ұсынымдарына сәйкес -30 °C дейін Пайдалану шарттары 16 бір етіктің салмағы шамамен 540 г өлшемі үшін 42 17 Өлшем қатары 36-43 18 мемлекет жаңа, бұрын пайдаланылмаған 4.1. Сындарлы талаптар Етік манжеті термопластикалық полиуретаннан жасалуы керек, ол білекке бүйірлік қолдау көрсетеді және конькимен сырғанау кезінде тұрақтылықты қамтамасыз етеді. "Бәтеңкедегі етік" технологиясы бойынша Конструкция аяқтың тығыз орналасуын және бауды қатайту кезінде күштің біркелкі бөлінуін қамтамасыз етуі тиіс. Шілтердің үстінде полиуретанмен қапталған серпімді су өткізбейтін найзағайдан қорғайтын қақпақ болуы керек. Жылдам шілтер жүйесі етікті киюді жеңілдетіп, аяқтың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. Оқшаулау ретінде жылу оқшаулауын және суық жағдайда пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз ететін үш қабатты аяқ киім материалы қолданылуы керек. Өкше аймағында асимметриялық күшейткіш және Velcro бекіткіші бар қосымша бекіту белдігі

	қарастырылуы керек. Қатты аралық табан (бұралу тақтасы) табанның бұралуына жол бермеуі керек, етіктің бекітілуіне тұрақтылықты қамтамасыз етуі керек және итеру кезінде күштің тиімді берілуіне ықпал етуі керек. шаңғыны дайындауға арналған станоктың , қардың температурасын өлшеуге арналған термометрдің болуы . 4.2. Шаңғы етіктерінің мөлшері бойынша таралуы № Мөлшері жұп саны 1 36 16 2 37 16 3 38 15 4 39 15 5 40 15 6 41 7 7 42 3 8 43 3 Барлығы 90 жұп 5. Шаңғы тебуге арналған қондырғылардың техникалық сипаттамалары Бекіткіштер шаңғы және шаңғы роликтеріне арналған болуы керек, етіктің сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді және NNN жүйесіне сәйкес келеді. № Атауы сипаттамалары талап етілетін параметрлер 1 тауар түрі Шаңғы жарысы 2 шаңғы жарысы мен шаңғы роликтерінің мақсаты 3 NNN бекіту жүйесі 4 бекіту механизмі етікті автоматты түрде бекіту 5 Корпус материалы берік пластик 6 түсі сұр / қара 7 NNN жүйесінің етік аяқ киімімен үйлесімділік, өлшемдері 36-43 8 дизайн бекіткішпен жанасуды қамтамасыз ете отырып етікті сенімді бекіту 9 саны 90 жұп 5.1. Бекітуге қойылатын талаптар 1. Бекіткіштер етіктің тұрақты және сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. 2. Автоматты бекіту механизмі аяқ киімді бекітудің ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. 3. Бекіткіштер етіктің барлық өлшемдерімен үйлесімді болуы керек. 4. Бекіту материалдары қажетті беріктікке және төмен температураға төзімділікке ие болуы керек. 5. Дизайн конькимен сырғанау кезінде пайдалану талаптарына сәйкес келуі керек. 6. Бекітпелер өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес жеткізілетін шаңғыларға орнатылуы тиіс. Жеткізуші шаңғыларға барлық 90 жұп бекітпелерді орнатуды немесе оларды монтаждау технологиясын сақтай отырып, дайын жиынтықтардың құрамында тиісті түрде бекітуді қамтамасыз етуге міндетті. 6. Шаңғы таяқшаларының техникалық сипаттамалары Шаңғы таяқшалары конькимен сырғанау жаттығуларына арналған болуы керек. 6.1. Жалпы талаптар 1. Түрі - конькимен сырғанауға арналған спорттық шаңғы таяқшалары. 2. Құрылыс-берік, жеңіл, тұрақты спорттық жүктемелерге арналған. 3. Тұтқасы эргономикалық, ыңғайлы ұстауды қамтамасыз етеді. 4. Темляк-реттелетін, спортшының қолын бекітуді қамтамасыз етеді. 5. Ұшы — дайындалған шаңғы трассаларына арналған тозуға төзімді. 6. Тірек сақина (табан) — қарда пайдалануға арналған. 7. Жағдайы жаңа, механикалық зақымданусыз. 8. Жабдық-1 жұп таяқша. 6.2. Шаңғы таяқшаларының мөлшері бойынша таралуы № Таяқша ұзындығы жұп саны 1 145 см 15 2 150 см 15 3 155 см 15 4 160 см 25 5 165 см 20 Барлығы 90 жұп 7. Жеткізудің жалпы жиынтығы № Атауы өлшем бірлігі Саны 1 конькимен сырғанауға арналған спорттық шаңғы 90 бу 2 конькимен сырғанауға арналған шаңғы етігі 90 жұп 3 шаңғы тебуге арналған тіректер бу 90 4 шаңғы таяқшалары бу 90 Дайын жиынтықтардың жалпы саны 90 жиынтық Барлық элементтер бір-бірімен үйлесімді болуы керек. Жеткізуші әрбір жиынтықтың мақсатына сай толықтығы мен пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. 8. Сапа және қауіпсіздік талаптары 8.1. Жеткізілетін барлық

	тауарлар Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. 8.2. Тауарда өндірістік ақаулар, жарықтар, деформациялар, стратификациялар, механикалық зақымданулар және пайдалану іздері болмауы тиіс. 8.3. Шаңғы, етік, бекіткіштер мен таяқтардың материалдары спорттық жүктемелерде қолдануға арналған болуы керек.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение «Алматинская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта в селе Жаланаш» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение «Алматинская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта в селе Жаланаш» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
№ конкурса:	№ 18018676-1
Наименование конкурса:	Приобретение спортивных товаров
Номер лота:	№ 85686402-ОК1
Наименование лота:	Лыжи
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	323011.300.000003
Наименование товара*:	Лыжи
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	90
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	125000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	11250000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	20 календарных дней после вступления в силу Договора

Место поставки товара*:	194437100, Алматинская область, Кегенский район, с.Жалағаш
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	согласно ГОСТ 30198-94 ГОСТ 17043-90 ГОСТ 30045-93
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На приобретение комплектов спортивных беговых лыж для конькового хода Наименование товара: Комплект спортивных беговых лыж для конькового хода с ботинками, креплениями и лыжными палками. Количество: 90 (девяносто) комплектов. Единица измерения: Комплект. Требования к сертификатам качества и подтверждению оригинальности товара На весь поставляемый товар Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие его качество, оригинальность и соответствие заявленным техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть оригинальным, новым, заводского изготовления, ранее не использованным и не восстановленным. При поставке Поставщик обязан предоставить сертификаты качества, паспорта изделий и документы, подтверждающие происхождение и подлинность товара, выданные производителем либо его уполномоченным представителем, при наличии таких документов у изготовителя. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты или декларации о соответствии. Не допускается поставка контрафактной, поддельной, восстановленной продукции, а также товара, не соответствующего технической спецификации. Все подтверждающие документы должны быть переданы Заказчику вместе с товаром до подписания акта приёма-передачи. 1. Общие требования Спортивные беговые лыжи предназначены для тренировок, занятий лыжным спортом, совершенствования техники конькового хода и участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Комплекты должны подходить для любителей, начинающих и подготовленных спортсменов, обеспечивать устойчивость, эффективное скольжение, надёжную фиксацию обуви и комфорт при эксплуатации. Лыжи должны иметь облегчённую конструкцию с сотовым сердечником, обеспечивающим минимальный вес, необходимую продольную упругость и устойчивость при движении. Скользящая поверхность должна быть изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена P-TEX 4000 с нанографитовыми добавками либо материала с эквивалентными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающего высокие показатели скольжения. Все товары должны быть новыми, ранее не использованными, заводского изготовления, без механических повреждений, производственных дефектов и следов эксплуатации. 2. Состав одного комплекта № Наименование товара Количество 1 Лыжи беговые спортивные для конькового хода 1 пара 2 Лыжные ботинки для конькового хода 1 пара 3 Крепления для беговых лыж, совместимые с ботинками 1 пара 4 Лыжные палки для конькового хода 1 пара Общий объём закупки — 90 полных комплектов. Все элементы одного комплекта должны быть совместимы между собой и обеспечивать возможность использования по назначению. 3. Технические характеристики беговых лыж № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип товара Лыжи беговые спортивные 2 Стиль катания Коньковый ход (Skate) 3 Назначение Спортивные тренировки, занятия лыжным спортом и соревнования 4 Категория Спортивные лыжи 5 Уровень подготовки Для любителей и подготовленных спортсменов 6

	Конструкция Облегчённая многослойная конструкция 7 Тип сердечника Сотовый (Honeycomb) 8 Материал скользящей поверхности P-TEX 4000 (нанографит) или функционально эквивалентный материал 9 Скользящая поверхность Высокоплотная, износостойкая, обеспечивающая эффективное скольжение 10 Особенности конструкции Минимальный вес, высокая продольная упругость, необходимая торсионная жёсткость 11 Тип трассы Подготовленные лыжные трассы 12 Длина лыж 155, 160, 165, 170, 175, 185 см 13 Совместимость С креплениями для конькового лыжного хода 14 Состояние Новые, ранее не использованные 15 Комплектация 1 пара лыж 3.1. Распределение лыж по размерам № Длина лыж Количество пар 1 155 см 15 2 160 см 15 3 165 см 15 4 170 см 15 5 175 см 15 6 185 см 15 ИТОГО 90 пар 3.2. Требования к качеству лыж Лыжи должны: 1. Обладать облегчённой конструкцией с сотовым сердечником. 2. Обеспечивать устойчивость и эффективную передачу усилия при коньковом ходе. 3. Иметь прочную и упругую конструкцию, рассчитанную на регулярные спортивные нагрузки. 4. Обеспечивать эффективное скольжение по подготовленной лыжной трассе. 5. Иметь износостойкую скользящую поверхность, пригодную для обработки лыжными парафинами. 6. Быть совместимыми с поставляемыми креплениями. 7. Не иметь трещин, расслоений, деформаций и повреждений скользящей поверхности. Лыжи, входящие в одну пару, должны соответствовать друг другу по длине, конструкции и рабочим характеристикам. 4. Технические характеристики лыжных ботинок Лыжные ботинки должны быть предназначены для конькового хода, иметь высокую поддерживающую манжету и подошву, совместимую с креплениями системы NNN. № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип Лыжные ботинки для конькового хода 2 Стиль катания Коньковый ход 3 Тип подошвы NNN 4 Конструкция Высокая поддерживающая манжета 5 Материал манжеты Термопластичный полиуретан 6 Внутренняя конструкция Технология «ботинок в ботинке» 7 Система фиксации Быстрая шнуровка и дополнительная фиксация 8 Наружная защита шнуровки Эластичный водоотталкивающий чехол на молнии 9 Покрытие защитного чехла Полиуретановое 10 Утеплитель Трёхслойный обувной материал «капровелюр» или эквивалентный по теплоизоляционным свойствам 11 Усиление пятки Асимметричный усилитель 12 Дополнительная фиксация Ремень с застёжкой-липучкой 13 Промежуточная стелька Жёсткая торсионная пластина 14 Полнота обуви Средняя 15 Условия эксплуатации До −30 °C в соответствии с рекомендациями изготовителя 16 Масса одного ботинка Ориентировочно 540 г для размера 42 17 Размерный ряд 36–43 18 Состояние Новые, ранее не использованные 4.1. Конструктивные требования Манжета ботинка должна быть изготовлена из термопластичного полиуретана, обеспечивающего боковую поддержку голеностопного сустава и устойчивость при коньковом ходе. Конструкция по технологии «ботинок в ботинке» должна обеспечивать плотное облегание стопы и равномерное распределение усилия при затягивании шнуровки. Поверх шнуровки должен располагаться эластичный водоотталкивающий защитный чехол на

	молнии с полиуретановым покрытием. Система быстрой шнуровки должна облегчать надевание ботинка и обеспечивать надёжную фиксацию стопы. В качестве утеплителя должен использоваться трёхслойный обувной материал, обеспечивающий теплоизоляцию и комфорт при эксплуатации в холодных условиях. В области пятки должны предусматриваться асимметричный усилитель и дополнительный фиксирующий ремень с застёжкой-липучкой. Жёсткая промежуточная стелька (торсионная пластина) должна препятствовать скручиванию подошвы, обеспечивать устойчивость ботинка в креплении и способствовать эффективной передаче усилия при отталкивании. наличие станок для подготовки лыж , Термометр для измерения температуры снега . 4.2. Распределение лыжных ботинок по размерам № Размер Количество пар 1 36 16 2 37 16 3 38 15 4 39 15 5 40 15 6 41 7 7 42 3 8 43 3 ИТОГО 90 пар 5. Технические характеристики креплений для беговых лыж Крепления должны быть предназначены для беговых лыж и лыжероллеров, обеспечивать надёжную фиксацию ботинка и соответствовать системе NNN. № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип товара Крепления для беговых лыж 2 Назначение Для беговых лыж и лыжероллеров 3 Система крепления NNN 4 Механизм фиксации Автоматическая фиксация ботинка 5 Материал корпуса Прочный пластик 6 Цвет Серый / чёрный 7 Совместимость с обувью С ботинками системы NNN, размеры 36–43 8 Конструкция Надёжная фиксация ботинка с обеспечением контакта с креплением 9 Количество 90 пар 5.1. Требования к креплениям 1. Крепления должны обеспечивать устойчивую и надёжную фиксацию ботинка. 2. Автоматический механизм фиксации должен обеспечивать удобство закрепления обуви. 3. Крепления должны быть совместимы со всеми поставляемыми размерами ботинок. 4. Материалы креплений должны обладать необходимой прочностью и устойчивостью к низким температурам. 5. Конструкция должна соответствовать требованиям эксплуатации при коньковом лыжном ходе. 6. Крепления должны устанавливаться на поставляемые лыжи в соответствии с техническими требованиями производителя. Поставщик обязан обеспечить установку всех 90 пар креплений на лыжи либо их надлежащее закрепление в составе готовых комплектов с соблюдением технологии монтажа. 6. Технические характеристики лыжных палок Лыжные палки должны быть предназначены для занятий беговыми лыжами коньковым ходом. 6.1. Общие требования 1. Тип — спортивные лыжные палки для конькового хода. 2. Конструкция — прочная, облегчённая, рассчитанная на регулярные спортивные нагрузки. 3. Рукоятка — эргономичная, обеспечивающая удобный хват. 4. Темляк — регулируемый, обеспечивающий фиксацию кисти спортсмена. 5. Наконечник — износостойкий, предназначенный для подготовленных лыжных трасс. 6. Опорное кольцо (лапка) — предназначенное для эксплуатации на снегу. 7. Состояние — новое, без механических повреждений. 8. Комплектация — 1 пара палок. 6.2. Распределение лыжных палок по размерам № Длина палок Количество пар 1 145 см 15 2 150 см 15 3 155 см 15 4 160 см 25 5 165 см 20 ИТОГО 90 пар 7. Общая

	комплектация поставки № Наименование Единица измерения Количество 1 Лыжи беговые спортивные для конькового хода пара 90 2 Лыжные ботинки для конькового хода пара 90 3 Крепления для беговых лыж пара 90 4 Лыжные палки пара 90 Общее количество готовых комплектов комплект 90 Все элементы должны быть совместимы между собой. Поставщик обязан обеспечить комплектность и возможность использования каждого комплекта по назначению. 8. Требования к качеству и безопасности 8.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления. 8.2. Товар не должен иметь производственных дефектов, трещин, деформаций, расслоений, механических повреждений и следов эксплуатации. 8.3. Материалы лыж, ботинок, креплений и палок должны быть предназначены для использования при спортивных нагрузках. 8.4. Крепления и ботинки должны быть полностью совместимы. 8.5. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и обеспечивать безопасную эксплуатацию по назначению. 8.6. Не допускается поставка восстановленного или бывшего в употреблении товара. 9. Требования к поставке 9.1. Поставщик обязан поставить 90 полных комплектов спортивного лыжного инвентаря. 9.2. Все расходы, связанные с доставкой, транспортировкой, упаковкой, погрузочно-разгрузочными работами и передачей товара Заказчику, включаются в стоимость договора. 9.3. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. 9.4. Поставщик обязан обеспечить соответствие количества товаров установленному размерному распределению. 9.5. При поставке должны быть предоставлены необходимые товаросопроводительные документы. 9.6. Изменение размеров и количества товаров без согласования с Заказчиком не допускается. 10. Требования к документам При передаче товара Поставщик должен предоставить: 1. Товаросопроводительные документы. 2. Документы с указанием основных технических характеристик поставленных товаров. 3. Инструкции или рекомендации изготовителя по эксплуатации и уходу. 4. Гарантийные документы. 5. Документы, подтверждающие соответствие товара обязательным требованиям, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 11. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить устранение производственных дефектов либо замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан. Гарантия распространяется на производственные дефекты лыж, ботинок, креплений и лыжных палок. 12. Порядок приёмки товара Приёмка товара осуществляется Заказчиком с проверкой: 1. Полноты поставки — 90 комплектов. 2. Соответствия количества каждой позиции технической спецификации. 3. Соответствия размерного ряда лыж, ботинок и палок. 4. Наличия и исправности креплений. 5. Совместимости ботинок с лыжными креплениями. 6. Соответствия основных технических

	характеристик. 7. Отсутствия механических повреждений. 8. Наличия необходимых сопроводительных документов. В случае выявления несоответствий Поставщик обязан устранить недостатки в соответствии с условиями договора. 13. Конечный результат Поставка Заказчику 90 (девяноста) полных комплектов спортивного инвентаря для занятий беговыми лыжами коньковым ходом. Каждый комплект должен включать: • 1 пару облегчённых спортивных беговых лыж с сотовым сердечником и высококачественной скользящей поверхностью; • 1 пару лыжных ботинок для конькового хода с высокой поддерживающей манжетой; • 1 пару совместимых лыжных креплений системы NNN; • 1 пару спортивных лыжных палок. Товар должен быть полностью укомплектован, соответствовать установленным техническим требованиям и быть готовым к использованию по назначению.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).