Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17737329-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Жөндеуге қажетті өнеркәсіптік тауарлар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88086015-ОИ2 |
| **Лоттың атауы :** | Сорғы |
| **Лоттың сипаттауы:** | су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, тік, көп сатылы, ортадан тепкіш, берілуі 30 м3/с-қа дейін |

| | |
|---|---|
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | IML Niagara ni200t бассейн префильтрінің сорғысы "Өндіруші-IML Кернеуі 380 В Түсі Қара Ұзындығы 57 см Ені 21 см IP 55 электр қозғалтқышының корпусын қорғау класы Өнімділік 23.5 м3/сағ Жұмыс айналымы 2850 айн / мин Оқшаулау класы F класы Сорғының салмағы 13 кг. Қоршаған ауаның ылғалдылығы, 95 аспайды% Судың температурасы, 50ºC аспайды Қысым, 2,5 бардан аспайды Қуат тұтыну 1.5 кВт Ат күші 2 л/с Номиналды ток 2,9 А Шудың максималды деңгейі, 67 дБ (А)аспайды Кіріс/шығыс қосылымы, жіп 2 ¼ " дюйм Жалпы өлшемдер Биіктігі 348 мм Ені 205 мм Құбырдың диаметрі 63 мм Ұзындығы 565 мм Жеткізуге тек * IML Niagara ni200t * моделі қабылданады, аналогтарды, баламаларды, басқа өндірушілердің модельдерін немесе техникалық сипаттамалары әртүрлі модификацияларды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілетін тауар **жаңа**, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған, бастапқы зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз, ақаулар, жарықтар, чиптер, сызаттар, жөндеу іздері және басқа да зақымдануларсыз, толық зауыттық жиынтығымен болуы тиіс. ** Өнім беруші тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік беруге міндетті. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған ақауларды өз есебінен жоюға немесе жөндеу мүмкін болмаған кезде ақаулы жабдықты жаңасына ауыстыруға міндетті. Жеткізілген тауардың көрсетілген модельге сәйкес келмеуі ** IML Niagara ni200t**, техникалық сипаттамалары, толықтығы немесе кепілдік талаптары тауарды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. " |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | IML Niagara ni200t бассейн префильтрінің сорғысы "Өндіруші-IML Кернеуі 380 В Түсі Қара Ұзындығы 57 см Ені 21 см IP 55 электр қозғалтқышының корпусын қорғау класы Өнімділік 23.5 м3/сағ Жұмыс айналымы 2850 айн / мин Оқшаулау класы F класы Сорғының салмағы 13 кг. Қоршаған ауаның ылғалдылығы, 95 аспайды% Судың температурасы, 50ºC аспайды Қысым, 2,5 бардан аспайды Қуат тұтыну 1.5 кВт Ат күші 2 л/с Номиналды ток 2,9 А Шудың максималды деңгейі, 67 дБ (А)аспайды Кіріс/шығыс қосылымы, жіп 2 ¼ " дюйм Жалпы өлшемдер Биіктігі 348 мм Ені 205 мм Құбырдың диаметрі 63 мм Ұзындығы 565 мм Жеткізуге тек * IML Niagara ni200t * моделі қабылданады, аналогтарды, баламаларды, басқа өндірушілердің модельдерін немесе техникалық сипаттамалары әртүрлі модификацияларды жеткізуге жол берілмейді. Жеткізілетін тауар **жаңа**, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған, бастапқы зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз, ақаулар, жарықтар, чиптер, сызаттар, жөндеу іздері және басқа да зақымдануларсыз, толық зауыттық жиынтығымен болуы тиіс. ** Өнім беруші тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік беруге міндетті. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған ақауларды өз есебінен жоюға немесе жөндеу мүмкін болмаған кезде ақаулы жабдықты жаңасына ауыстыруға міндетті. Жеткізілген тауардың көрсетілген модельге сәйкес келмеуі ** IML Niagara ni200t**, техникалық сипаттамалары, толықтығы немесе кепілдік талаптары тауарды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. " |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17737329-1 |
| **Наименование закупки:** | Необходимые промышленные товары для ремонта |
| **Номер лота:** | № 88086015-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Насос |
| **Описание лота:** | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, вертикальный, многоступенчатый, центробежный, подача до 30 м3/ч |

| | |
|---|---|
| **Дополнительное описание лота:** | Насос IML Niagara NI200T с префильтром для бассейна "Производитель - IML Напряжение 380 В Цвет Черный Длина 57 см Ширина 21 см Класс защиты корпуса электродвигателя IP 55 Производительность 23.5 м3/ч Рабочие обороты 2850 об/мин Класс изоляции Класс F Масса насоса 13 кг. Влажность окружающего воздуха, не более 95% Температура воды, не более 50ºС Давление, не более 2,5 бар Потребляемая мощность 1.5 кВт Мощность в лошадиных силах 2 л/с Номинальный ток 2,9 А Максимальный уровень шума, не более 67 дБ (А) Подсоединение входа/выхода, резьба 2 ¼” дюйм Габаритные размеры Высоты 348 мм Ширина 205 мм Диаметр трубопровода 63 мм Длина 565 мм К поставке принимается исключительно модель * IML Niagara NI200T*, поставка аналогов, эквивалентов, моделей других производителей либо модификаций с отличающимися техническими характеристиками не допускается. Поставляемый товар должен быть **новым**, ранее не использовавшимся, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, в оригинальной заводской упаковке, без механических повреждений, дефектов, трещин, сколов, потертостей, следов ремонта и иных повреждений, с полной заводской комплектацией. **Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев** с даты подписания акта приема-передачи товара. В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счет устранить выявленные неисправности либо заменить неисправное оборудование на новое при невозможности ремонта. Несоответствие поставленного товара указанной модели ** IML Niagara NI200T**, техническим характеристикам, комплектности или гарантийным требованиям является основанием для отказа в приемке товара. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика. " |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш |
| **Срок поставки:** | Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Насос IML Niagara NI200T с префильтром для бассейна "Производитель - IML Напряжение 380 В Цвет Черный Длина 57 см Ширина 21 см Класс защиты корпуса электродвигателя IP 55 Производительность 23.5 м3/ч Рабочие обороты 2850 об/мин Класс изоляции Класс F Масса насоса 13 кг. Влажность окружающего воздуха, не более 95% Температура воды, не более 50ºС Давление, не более 2,5 бар Потребляемая мощность 1.5 кВт Мощность в лошадиных силах 2 л/с Номинальный ток 2,9 А Максимальный уровень шума, не более 67 дБ (А) Подсоединение входа/выхода, резьба 2 ¼” дюйм Габаритные размеры Высоты 348 мм Ширина 205 мм Диаметр трубопровода 63 мм Длина 565 мм К поставке принимается исключительно модель * IML Niagara NI200T*, поставка аналогов, эквивалентов, моделей других производителей либо модификаций с отличающимися техническими характеристиками не допускается. Поставляемый товар должен быть **новым**, ранее не использовавшимся, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, в оригинальной заводской упаковке, без механических повреждений, дефектов, трещин, сколов, потертостей, следов ремонта и иных повреждений, с полной заводской комплектацией. **Поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев** с даты подписания акта приема-передачи товара. В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счет устранить выявленные неисправности либо заменить неисправное оборудование на новое при невозможности ремонта. Несоответствие поставленного товара указанной модели ** IML Niagara NI200T**, техническим характеристикам, комплектности или гарантийным требованиям является основанием для отказа в приемке товара. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика. " |