Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақтөбе облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақтөбе облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі |
| **Конкурстың №:** | № 17990297-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Ақтөбе облысының ПД аппараты қызметтерінің әйел қызметкерлері үшін нысанды киім-кешектерді сатып алу (жергілікті бюджет). |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87762256-ОК2 |
| **Лоттың атауы** | Китель |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 141922.290.000019 |
| **Тауардың атауы*:** | Китель |
| **Өлшем бірлігі*:** | Комплект |
| **Саны (көлемі)*:** | 5 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 64655.17 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 323275.85 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Шарт күшіне енген сәттен бастап 2026 жылғы 15 желтоқсанға дейін |
| **Жеткізу орны*** | 151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Әйтеке би көш., 21 |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 30 |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | ҚР СТ 2916-2016 «ӘЙЕЛ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН КИТЕЛЬ МЕН ШАЛБАР. Техникалық шарттар» және ҚР СТ 2733-2015 «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕЛДЕМШЕ. Техникалық шарттар» қосымша талаптармен. |
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Күнделікті жартылай жүн матадан тігілген жиынтықтағы китель мен юбка («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Екі қатарда диаметрі 22 мм алты нысанды түймеге түймеленетін, қайырма жағасы мен лацканы бар жартылай қынамалы пішінді екі қаусырмалы (полковниктер үшін) китель (бұйымның борты бойынша түймелердің екінші қатары матаға тығыз жанасуын қамтамасыз ете отырып,түйменің аяғы салбырамайтындай жалғап тігіледі). Жартылай қынамалы нұсқалы китель көк-жасыл түсті жартылай жүн матадан жасалған. Китель тіктемесі және лацканы бар қайырмалы жағасыбар орталық өңірінен үш ілгекке және диаметрі 22 мм нысанды түймелерге түймеленеді. Жаға қырының еңіс бұрышы 75 градус. Жағаның мен тоқыма ілмектің бұрышы өлшемі бойынша қатаң түрде сәйкес келуі тиіс. Жағаның бұрышы мен лацканның кемері арасындағы қашықтық 3,0 см (0,5 ±) кем емес/артық емес құрайды. Ілмектер жоғарғы бөлігінде биіктігі 50 мм дөңгелектенген 75 градус еңіс бұрышымен бірге үшбұрыш түрінде маталық әдіспен дайындалады. Ілмектердің ортасында диаметрі 20 мм күміс түстес Қазақстан Республикасы ІІМ-нің эмблемасы орналасқан. Ілмектердің негізгі алабының түсі - сия-көк. Көгілдір түсті ілмектер жиегінің ені 3мм. Алдыңғы бойы алдыңғы қырнауымен бірге кесілген бүйір бөліктері бар. Рамкадағы бүйірлік ойма қалталардың өлшемі 16,0х7,0см мәнерлі клапандары бар. Клапандар ішкі жағынан бұйым түсіндегі астарлық матамен өңделген. Қалталардың қапшығы бұйым түсінде. Артқы жағы ортаңғы тігіспен. Жеңі екі тігісті білезік қайырмалы тігіліп қойылған. Қайырманың ұзындығы -10 см. Жеңдер қайырмаларының шеті бойынша және жағасы бойынша – ені 3,0 мм көгілдір түсті әрлеу жиегі қойылған. Сол жақ жеңінде иық тігісінен 8,0 см қашықтықта Қазақстан Республикасы ІІМ-нің жеңдік белгісі тігіледі. Жағасы, лацкандары, ернеуі, қалталарының клапандары, бұйымның етегі шетінен 0,1-0,2 мм кем емес/артық емес әрлеу тігісімен тігілген. Белдемше ҚР СТ 2733-2015 «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕЛДЕМШЕ. Техникалық шарттар» өлшемдік-бойлық деректеріне, сондай-ақ МЕМСТ 17522-72 "Әйелдердің үлгілік фигуралары. Киімді жобалау үшін өлшемдік белгілер" сәйкес дайындалады. Белдемше –бір түймемен бұйым түсіне өрнектелген ілмекке түймеленетін ені 3,5 см тігіліп қойылған белбеуі бар, тік пішілген. Белдік бүйір тігістерінің аймағында серпімді резеңкемен тартылған. Алдыңғы бойының бүктемесі бар, сол жағынан қырнауы ені 3,0 мм көгілдір түсті әрлеу жиегімен бедерге өтеді. Артқы бойы асты жармамен ұштасатын ортаңғы тігісі бар екі бөліктен тұрады, жоғарғы бөлігінде сыдырма сырма бар. Артқы бойының бел сызығында әр жағында біреуден екі бүктеме бар. Бүктеменің бос бөлігі 21,0см. жарманың ұшы екі жолмен бекітіледі. Кілтек бұйымның пішінін бұзбай қадамның жеткілікті еркіндігін қамтамасыз етуі тиіс.. Астарлы белдемше. Астар төменгі жағында оверлокпен және иілген |

| | |
|---|---|
| | тігіспен өңделеді. Белдемше құрылымында мата жаймасының бел және бүйір тігісінде әрбір жағынан 2см. мата қоры қарастырылған, бұл бұйымды кейіннен жеке өлшемге сәйкес кеңейтуге мүмкіндік береді. Кителге және белдемшені жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1.Китель және белдемше түймеленген түрде тексеріледі. 2. Кительдің жағасы мойынға тақалып отыруы және оның жоғарғы шеті қайқы болмауы қажет. 3. Китель дене бітімге дұрыс қонымды болып: - артқы бойында, омырау мен бел аумағында көлденең және қиғаш қатпарлардың жиырылуынсыз; - алдыңғы бойының айырмашылықтарынсыз немесе бір-біріне артық қиылысуынсыз; - өңірлерінің, жағасының, қыштаулы тігістердің, білезік қайырмалардың, клапандардың, бұйымдардың етегінің, жеңдерді қондыру тігістерінің, әрлеу тігістерінің, астарды қиылыстыру тігістерінің қисаюынсыз әзірленуі қажет; 4. Дұрыс тігілген жеңдері бүйір қалтасы қақпақшасының үштен екісін жабуы қажет. Жеңдері артық қолпылдамауы қажет. Жең ойындысының белгісі қиғаштанусыз және жеңдерді қондыру тігістерінің тартылуынсыз орындалуы керек. 5. Бұйымның барлық бөлшектері біртекті матадан тігілуі және өзара түрлі түсті немесе түрлі реңкілікте болмауы тиіс. 6. Дайын бұйымдарда қыштаулы тігістерінде әлсіз жерлер, мүлтіктер, қыртыстар мен қатпарлар болмауы тиіс, барлық бөлшектері мұқият үтіктелген болуы қажет. Өң жағына желімнің өту бөлшектеріне қайталанып желімделген астарлық матада «қампаюлардың» пайда болуына, өң және ішкі жағына матаның дақтардың қатуына және кірленуіне рұқсат берілмейді. 7. Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны инемен тесуге жол берілмейді. 8. Барлық жұптық бөлшектері өзара симметриялы және бұйымға симметриялы орналасады. 9. Қақпақшалардың, жағаның және лаңкандардың өңірдің пішіндері айнымаған болуы тиіс. Жағаның, лацканның және қақпақшаның қырлары жоғарға қарай майыспауы керек. Қақпақшалардың астары өң жағынан көрінбеуі тиіс. 10. Түймелер өзара түрлі реңкілікте болмауы тиіс. 11. Дайын бұйымдар жіптердің ұшынан, бор сызықтарынан, басқа да өндірістік қалдықтардан тазартылуы тиіс. 12. Бұйымның астары өң жағынан көрініп тұрмауы тиіс. 13. Барлық жапсырмалар сапалы, сынықтардың, иілімдер қалыптасуынсыз, анық бейнемен орындалуы керек. 14. Ілмектегі эмблема дөңлек және созылмауы тиіс. 15. Белдемше фигураға дұрыс сәйкес келуі керек және қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі керек. Алдыңғы, артқы, бүйірлік тігістерде және белдікті тегістеу тігістерінде қисықтықсыз және құрастырусыз. 16. Киімнің астары өң жағынан көрініп тұрмауы тиіс. Шикізатқа арналған талаптар: Китель және юбка өң матасының материалы: Көк- жасыл түсті жартылай жүн мата (65% жүн, 35%ПЭ), тығыздығы 270 г/м2, өрілімі- саржалық, түстер каталогына сәйкес бұйым түсі– «PANTONE 19-4024 TPX». Әрлеу түрі: аз отыратын, мыжылмайтын. Астар материалы: астарлық мата ПЭ-100%, PANTONE 19-4024 TPX. Кант материалы: көгілдір түсті аспаптық |

| | |
|---|---|
| | шұға PANTONE 17-4735 TPX. Фурнитура: диаметрі 22,0 мм күміс түсті ҚР ІІМ нысанды түймелері. Белдемшенің түймелері диаметрі 14,0 мм көк-жасыл түсті және қара көк түсті «сыдырма» ілгек. Жеңдегі белгі: матадан тігілген, диаметрі - 82,0 мм. Ішкі жағына дайындаушы кәсіпорынның лейблі, Қазақстан Республикасы ІІМ-ге тиесілігін білдіретін өлшемі 4,0*3,5 см арнайы бирка тігілуі және бұйымдардың өлшемдік-бойлық деректері көрсетілуі тиіс. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | Жеткізу және қоймаға түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауарды қабылдап – тапсыру кезінде фирма өкілі /зауыт өндіруші/ және тапсырыс беруші қатысуымен жүргізіледі. |
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 92/164 (46/2) базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші әрбір бұйымды жеке иықтық киім ілгіште сыдырмадағы тығыз материалдан жасалған киімге арналған қапшыққа орайды, Тапсырыс берушінің өлшемдік-бойлық деректері сәйкес келтіреді.Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс. |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Государственное учреждение "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" |
| **Наименование организатора** | Государственное учреждение "Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" |
| **№ конкурса:** | № 17990297-1 |
| **Наименование конкурса:** | Приобретение форменного обмундирования для сотрудников аппарата управления женщин ДП Актюбинской области (местный бюджет). |
| **Номер лота:** | № 87762256-ОК2 |
| **Наименование лота:** | Китель |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 141922.290.000019 |
| **Наименование товара*:** | Китель |
| **Единица измерения*:** | Комплект |
| **Количество (объем)*:** | 5 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 64655.17 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 323275.85 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | С момента вступления Договора в силу по 15 декабря 2026 года |

| | |
|---|---|
| **Место поставки товара*:** | 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул.Айтеке би, 21 |
| **Размер авансового платежа* **:** | 30 % |
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | СТ РК 2916-2016 «КИТЕЛЬ И БРЮКИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЖЕНЩИН. Технические условия» и СТ РК 2733-2015 «ЮБКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия» с дополнительными требованиями. |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Китель повседневный с юбкой, из полушерстяной ткани в комплекте (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Китель двубортный (для полковников) полуприлегающего силуэта с отложным воротником и лацканами, застегивающийся на шесть форменных пуговиц диаметром 22мм, в два ряда (второй ряд пуговиц по борту изделия пришиваются притачным способом (притопом) с обеспечением плотного прилегания к ткани, без свисания на ножках). Китель полуприлегающего силуэта изготовлен из полушерстяной ткани сине-зеленого цвета. Китель с отложным воротником со стойкой и лацканами, с центральной бортовой застежкой на три петли и форменные пуговицы диаметром 22мм. Угол наклона отлета воротника 75 градусов. Углы воротника и текстильных петлиц должны строго совпадать по размеру. Расстояние между углом воротника и уступом лацкана составляет не менее/не более 3,0 см. (±0,5). Петлицы изготавливаются тканным методом в виде треугольника с углом наклона 75 градусов, с закруглением в верхней части, высотой 50мм. По центру петлиц расположена эмблема МВД Республики Казахстан серебристого цвета диаметром 20 мм. Цвет основного поля петлиц - чернильно-синий. Окантовка петлиц шириной 3мм бирюзового цвета. Полочки с отрезными боковыми частями, передними вытачками. Боковые прорезные карманы в рамку с фигурными клапанами размером 16,0х7,0см. Клапаны с внутренней стороны обработаны подкладочной тканью в цвет изделия. Мешковина карманов в цвет изделия. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные с обшлагами. Длина обшлага –10 см. По краю обшлагов рукавов и по воротнику – отделочный кант бирюзового цвета шириной 3,0мм. На левом рукаве на расстоянии 8,0см от плечевого шва настрачивается нарукавный знак МВД РК. Воротник, лацканы, борта, клапана карманов, низ изделия отстрочены отделочной строчкой на не менее/не более 0,1-0,2 мм от края. Юбка изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 2733-2015 «ЮБКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия», а также ГОСТу 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». Юбка прямого покроя с притачным поясом шириной 3,5см, застегивающимся на одну обметанную петлю с пуговицей в цвет изделия. Пояс стянут в области боковых швов эластичной резинкой. Переднее полотнище с выточками, слева выточка переходит в рельеф с отделочным кантом бирюзового цвета шириной 3,0мм. Заднее полотнище состоит из двух частей со средним швом, заканчивающимся внизу шлицей, верхней части обработана застежка на молнию. По линии талии заднего полотнище две выточки, по одной на каждой стороне. Отлетная незастроченная часть складки 21,0 см. Конец шлицы закрепляют двойной строчкой. Шлица должна обеспечивать достаточную свободу шага без нарушения силуэта изделия. Юбка на подкладе. Подклад по низу обработан оверлоком и швом в погибку. В конструкции юбки |

| | |
|---|---|
| | предусмотрен запас ткани по 2см. с каждой стороны полотнища, в области боковых швов и пояса, что обеспечивает возможность последующего расширения изделия по фигуре. Качественные требования к изготовлению кителя и юбки: 1.Китель и юбка примеряются в застегнутом виде. 2. Воротник китяля должен плотно прилегать к шее и верхний край его не должен иметь вогнутости. 3. Китель должен изготовляться с правильным облеганием на фигуре: - без образования поперечных и косых морщин на спинке, в области груди и в талии; - без расхождения полочек или излишнего захода одна на другую; - без искривления бортов, воротника, вытачек, обшлагов, клапанов, низа изделия, швов втачивания рукавов, отделочных строчек, швов притачивания прокладки; 4. Правильно вшитый рукав должен закрывать две трети клапана бокового кармана. Рукава не должны иметь излишнюю посадку. Разметка проймы должна быть выполнена без перекосов и затягивания швов втачивания рукавов. 5. Все детали изделий должны быть изготовлены из однородной ткани и не иметь между собой разноцвета или разнооттеночности. 6. В готовых изделиях не должно быть слабины в концах вытачек, заминов, складок и сборок, все детали должны быть тщательно проутюжены. Не допускается образование «пузырей» на дублированной клеевой прокладочной тканью деталях, проникновение клея на лицевую сторону, опалов пятен и загрязнения ткани с лицевой и изнаночной стороны. 7. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой. Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. 8. Все парные детали должны быть симметричны между собой и симметрично расположены на изделии. 9. Форма клапанов, воротника и лацканов, борта не должны быть деформированы. Углы воротника, лацканов и клапанов не должны отгибаться вверх. Подкладка клапанов не должна быть видна с лицевой стороны. 10. Пуговицы не должны иметь между собой разнооттеночности. 11. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток, меловых линий, прочего производственного мусора. 12. Подкладка изделия не должна быть видна с лицевой стороны. 13. Все нашивки должны быть выполнены качественно, без образования изломов, загибов, с четким изображением. 14. Эмблема в петлице должна быть круглая, не вытянутая. 15. Юбка должна изготовляться с правильным облеганием на фигуре и обеспечивать свободу движений. Без искривления и сборок в передних, задних, боковых швах и в швах стачивания пояса. 16. Подкладка изделия не должна быть видна с лицевой стороны. Требование к сырью: Материал ткани верха кителя и юбки: Ткань п/ш сине-зеленого цвета (65% шерсти, ПЭ-35%). Переплетение-саржевое, плотность 270 г/м2, в соответствии с каталогом цветов– «PANTONE 19-4024 TPX. Вид отделки: малоусадочная, несминаемая Материал подклада: ткань подкладочная состав ПЭ 100%, PANTONE 19-4024 TPX Материал канта: сукно приборное бирюзового цвета PANTONE 17-4735 TPX. Фурнитура: пуговицы форменные МВД РК |

| | |
|---|---|
| | диаметром 22,0мм серебристого цвета. Пуговицы юбки диаметром 14,0мм сине-зеленого цвета и замок «молния» темно-синего цвета. Нарукавный знак: тканный, диаметр - 82,0 мм. С внутренней стороны пришивается лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерно- ростовочные данные изделия. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ. «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». |
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | Доставка и разгрузка на склад осуществляется за счёт поставщика. Приём-передачи товара осуществляется в присутствии представителя фирмы (завода-изготовителя) и заказчика. |
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 92/164 (46/2) (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в чехол для одежды из прочного материала на молнии, на плечиках, в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком. |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).