Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17953173-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43890073-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88159494
Лоттың атауы :	Аспа құрылым
Лоттың сипаттауы:	металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Навес мебельный
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жиһаз ілмегі. Жиһаздың үстіңгі ілмегі. Мақсаты: Жиһаз. Материал: Болат. Қаптама: Сөмке. Ені (см): 5.4. Реттелетін биіктігі: Иә. Таза салмағы (кг): 0.15. Түсі: Сұр / Күміс. Блистер сол жақ шетінен саңылаудың ортасына дейінгі қашықтық (см): 6.7. Блистер шетінен саңылаудың ортасына дейінгі қашықтық (см): 1. Блистер Тесік диаметрі (см): 6. Тесік диаметрі (мм): 26. Ашылу бұрышы (мм): 95. Есіктің ең аз қалыңдығы (мм): 16. Реттелетін тереңдігі: Иә. Амортизатормен: Иә. ГОСТ 8509-93
Лоттың нөмірі :	88159538
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	салмалы сомынымен, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	угольник мебельный металлический
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Металл жиһаз шаршы. Жиһаз бұрышы 26х26х30 (ақ мырыш, 1 дана). Бұрыштар 90 градус бұрышпен иілген, тесіктері бар мырышталған болат тақтайшалардан жасалған. Олар беріктікке, төзімділікке және коррозияға төзімділікке ие. Орнату өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен жүзеге асырылады. ГОСТ 16561-76.
Лоттың нөмірі :	88159806
Лоттың атауы :	Бур
Лоттың сипаттауы:	перфоратордың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	бур ø6мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да	6 мм бұрғы ұшы. Сыртқы диаметрі 6 мм. Жұмыс ұзындығы: 100 мм. Жалпы ұзындығы: 160 мм.

сипаттамаларының сипатталуы:	
Лоттың нөмірі :	88159777
Лоттың атауы :	Құрылыс шегесі
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 1,2 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гвозди разного размера 80-120 мм
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Әр түрлі өлшемдегі құрылыс шегелері 80, 100, 120
Лоттың нөмірі :	88159566
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	салмалы сомынымен, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	угольник мебельный пластмассовый
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Пластикалық жиһаз шаршы. Қос бұрышты. ӨНІМНІҢ ТҮСІ: Ақ. МАТЕРИАЛЫ: Пластик. ӨЛШЕМІ: 30х42 мм. ГОСТ 2364-74.
Лоттың нөмірі :	88159701
Лоттың атауы :	Фурнитура
Лоттың сипаттауы:	жиһаз үшін, бекітпе бұйымдармен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ножка-пятка
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жиһаз өкшесінің жастықшасы, D-60 мм, М10 бұрандасы бар. Материал: Металл Диаметрі: 60 мм Бекіту әдісі: Втулка Тоқтау: Иә Айналмалы: Иә Резеңкеленген: Иә Ең жоғары жүктеме: 60 кг, 250 дана. Жиһаз өкшесінің жастықшасы, 20х55 мм. Түсі: Сұр Материал: Пластик, 250 дана.
Лоттың нөмірі :	82516826
Лоттың атауы :	Шпатель
Лоттың сипаттауы:	ШП, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпатель 10мм
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская

	область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тұтқа материалы: Пластик Пышақтың материалы: Тот баспайтын болат Қалақша түрі: Қалақша Пышақтың ені: 100 мм Ұзындығы: 21.00 см Ені: 10.00 см Тереңдігі: 1.00 см Қалақша түрі: Бояушының Пышақтың ені: 100 мм Қалақша материалы: Тот баспайтын болат Тұтқа материалы: Пластик

Лоттың нөмірі :	88159912
Лоттың атауы :	Айқаршықтар
Лоттың сипаттауы:	кафель үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Крестик для кафеля
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	3,0 мм плиткаларға арналған плитка аралықтары, қаптамада 150 дана, қабырғаға немесе еденге плитка төсеу үшін қолданылады және плиткалар арасында мінсіз тегіс қосылыстар жасауға арналған. Бұл аралықтары сізге эстетикалық тұрғыдан жағымды плитка бетін жасауға мүмкіндік береді. Артықшылықтары: • Пластмассадан жасалған, механикалық және химиялық әсерлерге төзімді, пайдалану кезінде тозбайды немесе деформацияланбайды. • Плиткаларға жабыспайтындықтан, қосылыстардан оңай алынады, бұл жұмысты жеңілдетеді және орнатушының уақытын үнемдейді. • Желімді қарапайым сумен кетіруге болады және қайта пайдалануға жарамды. Қаптаманың салмағы: 0,038 кг Қаптамадағы ұзындығы: 140 мм Қаптамадағы ені: 120 мм Қаптамадағы биіктігі: 15 мм Қосылған: Плитка аралықтары, 150 дана

Лоттың нөмірі :	82218868
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	түсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клей для кафеля
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сыртқы қолдануға арналған желім. Сыртқы беттерге керамикалық плиткаларды қаптауға арналған аязға төзімді желім. Желім 40 х 40 см-ден аспайтын керамикалық плиткаларды төсеуге арналған. Ол ғимараттардың ішінде және сыртында деформацияланбайтын бетон, кірпіш, цемент-құм және цемент-әк негіздеріне қолданылады. Қабырғаларға да, едендерге де плиткаларды төсеу үшін қолданылады. Негіздің су сіңіруі кемінде 1% құрайды. Қабаттың максималды қалыңдығы 10 мм-ге дейін. Қоспаның шығыны 1 шаршы метрге шамамен 4 кг құрайды. Қолданылуы: Құрғақ қоспаны 25 кг қоспаға 5 литр су қатынасында суға құйып, тегіс және кесексіз болғанша араластырыңыз. Жұмыс уақыты: 120 минут. Плиткаларды қаптау үшін сулаудың қажеті жоқ. Қасиеттері: Су өткізбейді. Аязға төзімді. Икемді. Ығысуға төзімді. Экологиялық таза. Шығыны 2 кг-нан 7,8 кг/м²/мм-ге дейін. Қаптамада 25 кг. Құрамы: минералды толтырғыштар мен полимер қоспалары бар цемент. Суға қажеттілік: 25 кг құрғақ қоспаға 6 литр су. Қоспаның қызмет ету мерзімі: 2 сағатқа дейін. Қолдану температурасы: +5°C-

	тан +30°С-қа дейін. Жұмыс температурасы: -50°С-тан +70°С-қа дейін. Кептіру уақыты: 24 сағат. Серпімділігі: Жоқ. Аязға төзімділігі: Иә. Желім қолданылуы: Үй ішінде және сыртында. Мақсаты: Плиткалар. ГОСТ 31357-2007 62667977
Лоттың нөмірі :	88159987
Лоттың атауы :	Цинк табағы
Лоттың сипаттауы:	маркасы Ц2, қалындығы 0,5-5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лист оцинкованный
Саны, көлемі:	54
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ГОСТ 19904-90 бойынша суықтай жайылған болат парағы Материал: Мырышталған болат. Жайылған пішіні: Парағы. Болат маркасы: 08ps. Жайылған металл бұйымының пішіні Парақ. Өлшемдері: Ұзындығы, мм: 2000. Ені, мм: 1000. Қалыңдығы, мм: 0,5. Қосымша ақпарат: Түрі Жайылған металл бұйым. Беті: Тегіс. Жайылған металл бұйымының түрі. Түсі: Металл.
Лоттың нөмірі :	88507744
Лоттың атауы :	Ауыр бетон
Лоттың сипаттауы:	беріктік класы В12,5
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетон готовый М-150
Саны, көлемі:	19.7
Өлшем бірлігі:	Текше метр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	М150 (В12.5) бетоны - дайын құрылымдарға арналған орташа беріктіктегі құрылыс қоспасы. Бетон маркасы: М150 Бетон беріктік класы: В12.5 Аязға төзімділік: F100 Су өткізгіштігі: W10 Бетонның жұмысқа жарамдылығы: Р2.ГОСТ 26633-2015
Лоттың нөмірі :	88159128
Лоттың атауы :	Кесілген тақтай
Лоттың сипаттауы:	қалқанжапырақты тұқымнан, сұрып 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Доски обрезные брус 50х130
Саны, көлемі:	1.75
Өлшем бірлігі:	Текше метр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жиекті жұмсақ ағаш тақтайшасы. 1-сынып - тозығы жеткен және ақаулары бар тақтайшаларға рұқсат етілмейді. Негізгі өлшемдері: қалыңдығы 50 мм, ені 100-150 мм ұзындығы 3-6 м. ГОСТ 8486-86
Лоттың нөмірі :	88159157
Лоттың атауы :	Ағаш-жоңышқалы тақта
Лоттың сипаттауы:	маркасы П-Б, сұрып I
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛДСП
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38

Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ламинатталған жоңқалы тақта LDSP. Пішімі, мм: 2750*1830. Қалыңдығы, мм: 16. Қалыңдыққа төзімділік, мм: +/- 0.3. Жоңқалы тақтаның сыныбы (бетінің сапасы): 1. Ылғалдылығы: 5-7%. Формальдегид шығарындыларының класы: EN 312 және EN 14322:2004 стандарттарына сәйкес E1 (100 г құрғақ тақтаға 8 мг-нан аз). Майысқақтық, мм: 1,2-ге дейін. Тығыздығы, кг/м3: 630-690 (тақта қалыңдығына байланысты). Сыртқы қабаттың (жабынның) қалыпты қабыршақтану беріктігіне меншікті беріктігі, МПа: 0,8-ден кем емес. Иілу беріктігі, МПа: 16-18 мм қалыңдық үшін 16-дан кем емес. Жабынның термиялық кедергісі: Сыртқы түрі өзгермейді. ГОСТ 52078-2003.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17953173-1
Наименование закупки:	Закуп товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 43890073-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительных материалов
Описание лота:	Приобретение строительных материалов
Номер пункта плана:	№ 88159494
Наименование пункта плана:	Конструкция навесная
Описание пункта плана:	металлическая
Дополнительное описание пункта плана:	Навес мебельный
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Навес Мебельный. Петля мебельная накладная. Назначение Мебель. Материал Сталь. Тип упаковки Пакетик. Ширина (см) 5.4. Регулируемая высота Да. Вес нетто (кг) 0.15. Цветовая палитра Серый / Серебристый. Блистер расстояние от края влево центр отверстия (см) 6.7. Блистер расстояние от края вверх центр отверстия (см) 1. Блистер Диаметр отверстия (см) 6. Диаметр отверстия (мм) 26. Угол открытия ( ) 95. Минимальная толщина двери (мм) 16. Регулируемая глубина Да. С амортизатором Да. ГОСТ 8509-93
Номер пункта плана:	№ 88159538
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	с накидной гайкой, из полиэтилена
Дополнительное описание пункта плана:	угольник мебельный металлический
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Угольник мебельный металлический. Уголок мебельный 26х26х30 (белый цинк 1 шт). Уголки изготовлены из стальных оцинкованных пластин с отверстиями, изогнутых под углом в 90 градусов. Показывают прочность, долговечность, устойчивость к коррозии. Монтаж производится на саморезы. ГОСТ 16561-76.
Номер пункта плана:	№ 88159806
Наименование пункта плана:	Бур
Описание пункта плана:	перфоратора
Дополнительное описание пункта плана:	бур ø6мм
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	бур ø6мм. Наружный диаметр 6 мм Длина рабочая 100 мм Длина общая 160мм
Номер пункта плана:	№ 88159777
Наименование пункта плана:	Гвоздь строительный
Описание пункта плана:	стальной, диаметр 1,2 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Гвозди разного размера 80-120 мм
Количество:	13
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гвозди строительные разного размера 80,100,120
Номер пункта плана:	№ 88159566
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	с накидной гайкой, из полиэтилена
Дополнительное описание пункта плана:	угольник мебельный пластмассовый
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Угольник мебельный пластмассовый. Уголок двойной ЦВЕТ ТОВАРА белый. МАТЕРИАЛ Пластик. РАЗМЕР, мм 30х42. ГОСТ 2364-74.
Номер пункта плана:	№ 88159701
Наименование пункта плана:	Фурнитура
Описание пункта плана:	для мебели, с крепежными изделиями
Дополнительное описание пункта плана:	ножка-пятка
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подпятник мебельный D-60мм с резьбой М10. Материал Металл Диаметр 60 мм Способ крепления Втулка Наличие стопора Да Поворотное Да Прорезиненное Да Максимальная нагрузка 60 кг 250шт. Подпятник мебельный 20х55. Цвет: серый Материал: пластик 250шт
Номер пункта плана:	№ 82516826
Наименование пункта плана:	Шпатель
Описание пункта плана:	ШП, металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Шпатель 10мм

Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал ручки Пластмасса Материал полотна Нержавеющая сталь Вид шпателя Шпательная лопатка Ширина полотна 100 мм.Длина 21.00 см. Ширина 10.00 см. Глубина 1.00 см. Тип шпателя Малярный Ширина лезвия 100 мм Материал лезвия нерж.сталь Материал рукоятки пластик
Номер пункта плана:	№ 88159912
Наименование пункта плана:	Крестики
Описание пункта плана:	для кафеля
Дополнительное описание пункта плана:	Крестик для кафеля
Количество:	20
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Крестики для кладки плитки 3,0 мм, 150 шт. в упаковке, используются при облицовке стен или пола и предназначены для создания идеально ровных межплиточных швов. При помощи крестиков можно получить облицовочное покрытие высокой эстетической привлекательности. Преимущества • Изготовлены из пластмассы, устойчивой к механическим и химическим воздействиям, поэтому не разрушаются и не деформируются в процессе эксплуатации. • Легко извлекаются из швов, так как не прилипают к плитке, — это упрощает работу и экономит время мастера. • Очищаются от клея обычной водой и подходят для многократного использования. Вес упаковки кг 0.038, Длина в упаковке, мм 140, Ширина в упаковке, мм 120, Высота в упаковке, мм 15, Комплектация Крестики для плитки 150 шт
Номер пункта плана:	№ 82218868
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание пункта плана:	Клей для кафеля
Количество:	500
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	Клей для наружных работ. Морозостойкий клей для облицовки керамической плиткой снаружи зданий. Клей предназначен для укладки керамической плитки размером не более 40*40см. Наносят на бетонные, кирпичные, цементно-песчаные и

товара:	цементноизвестковые недеформируемые основания внутри и снаружи зданий. Применяют для укладки плитки как на стены так и на пол. Водопоглащения основания не менее 1%. Максимальная толщина слоя до 10мм. Расход смеси около 4кг на 1кв.м. при толщине слоя 10мм. Применение: Сухую смесь высыпать в воду в соотношении 5л воды на 25кг смеси, перемешать до однородной массы, без комков. Время работы с раствором 120минут. Облицовочную плитку не замачивают. Свойства: Водостойкий. Морозостойкий. Пластичный. Стойкий к смещению. Экологически чистый. Расход от 2 кг до 7,8 кг/м2/мм. В упаковке 25 кг. Состав цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками. Водопотребность 6 л воды на 25 кг сухой смеси. Время использования смеси до 2 часов. Температура применения от +5°С до +30°С. Температура эксплуатации от - 50°С до +70°С. Время высыхания 24 часа. Эластичность Нет. Морозостойкость Да. Применение клея Внутри и снаружи. Назначение Плитка. ГОСТ 31357-2007 62667977

Номер пункта плана:	№ 88159987
Наименование пункта плана:	Лист цинковый
Описание пункта плана:	марка Ц2, толщина 0,5-5 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Лист оцинкованный
Количество:	54
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лист холоднокатаный стальной по ГОСТ 19904-90 Материал Оцинкованная сталь. Форма проката Лист. Марка стали 08пс. Форма выпуска металлопроката Лист. Размеры Длина, мм 2000. Ширина, мм 1000. Толщина, мм 0,5. Дополнительные Тип Металлопрокатное изделие. Поверхность Гладкая. Тип металлопрокатного изделия. Цвет Металический.

Номер пункта плана:	№ 88507744
Наименование пункта плана:	Бетон тяжелый
Описание пункта плана:	класс прочности В12,5
Дополнительное описание пункта плана:	Бетон готовый М-150
Количество:	19.7
Единица измерения:	Метр кубический
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бетон М150 (В12,5) строительная смесь с умеренной прочностью, предназначенная для подготовительных конструкций.Марка бетона М150 Класс прочности бетона В12,5 Морозостойкость F100 Водопроницаемость W10 Подвижность бетона П2. ГОСТ 26633-2015

Номер пункта плана:	№ 88159128
Наименование пункта плана:	Доска обрезная
Описание пункта плана:	из хвойных пород, сорт 1
Дополнительное описание пункта плана:	Доски обрезные брус 50х130
Количество:	1.75
Единица измерения:	Метр кубический
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек

	Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Доска обрезная хвойных пород. 1 сорт - доска с обзолом и пороками не допускаем Основные размеры: толщина 50 (мм), ширина 100-150 (мм) длина 3-6 м. ГОСТ 8486-86

Номер пункта плана:	№ 88159157
Наименование пункта плана:	Плита древесно-стружечная
Описание пункта плана:	марка П-Б, сорт I
Дополнительное описание пункта плана:	ЛДСП
Количество:	60
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Плита древесно-стружечная ламинированная ЛДСП. Формат, мм 2750*1830. Толщина, мм 16. Допуск по толщине, мм +- 0,3. Сорт ДСП (качество поверхности) 1. Влажность 5-7%. Класс эмиссии формальдегида Е1 по EN 312 и EN 14322:2004 (менее 8 мг на 100 г. абсолютно сухой плиты). Покоробленность, мм до 1,2. Плотность, кг/м3 630-690 (в зависимости от толщины плиты). Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя (покрытия), Мпа Не менее 0,8. Предел прочности при изгибе, Мпа Не менее 16 для толщин 16-18 мм. Термическая устойчивость покрытия Нет изменений во внешнем виде. ГОСТ 52078-2003.