Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	«Шығыс Жылу» акционерлік қоғамының Риддер қаласындағы филиалы.
Ұйымдастырушының атауы	"Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88449014
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291041.300.000002
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	28448275.86
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	28448275.86
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн, ал қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күн.
Жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ МЕМСТ Р 51709-2004
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Автомобиль. Көлік құралының түрі – жүк автосамосвалы. Жеткізілетін автомобиль жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Автомобиль тозу белгілерінсіз, пайдалану құжаттарының толық жиынтығымен жеткізіледі. Жүк көтергіштігі кемінде 12 т, бірақ 15 т-дан аспауы тиіс. Дөңгелек формуласы – 6×4. Кузов пен кабинаның түсі – ақ. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қозғалтқышы – дизельді, 6 цилиндрлі, қатарлы, турбокомпрессорлы, сумен салқындатылатын. Турбоүрлеу жүйесі үрленетін ауаны аралық салқындатумен жабдықталған. Қозғалтқыш көлемі кемінде 6,8 л және 7,0 л-ден аспауы тиіс. Жоғары қысымды, тікелей бүрку жүйесі. Экологиялық класы – Евро-5. Қозғалтқышқа келетін ауаны тазарту жүйесі – майлы типті ауа сүзгісі (май ваннасы/май багы бар). Жанармай багының көлемі кемінде 400 л. Жүріс бөлігі және аспа жүйесі: Артқы арба (жетекші осьтер): әр оське түсетін жүк көтергіштігі кемінде 12 000 кг (12 т). Дөңгелектер саны: кемінде 10 негізгі және 1 толық өлшемді қосалқы дөңгелек (10+1). Шиналардың өлшемі – 295/80R22.5. Шиналардың түрі – камерасыз. Беріліс қорабы: Қуат алу қорабымен жабдықталған механикалық беріліс қорабы. Алға берілістер саны – кемінде 9, артқа – кемінде 1. Кіріс ең жоғары айналу моменті 1400 Нм-ден аспауы тиіс. Тісті доңғалақтардың түрі – қиғаш тісті. Құрылымы – қос аралық білікті. Басқару түрі – механикалық (рычаг/қос тартпа), демультипликаторды пневматикалық ауыстырумен. Қуат алу қорабы беріліс қорабының артқы/шеткі қақпағына тікелей орнатылады және автомобильдің гидравликалық сорғыларын іске қосуға арналған. Қуат алу қорабының техникалық сипаттамалары: Қосу автомобильдің штаттық пневматикалық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Номиналды айналу моменті 400 Нм-ден аспауы тиіс. Жүк платформасы (кузов): Кузовтың ішкі өлшемдері (Ұ/Е/Б): ұзындығы кемінде 4750 мм және 4850 мм-ден аспауы тиіс; ені кемінде 2250 мм және 2350 мм-ден аспауы тиіс; биіктігі кемінде 1350 мм және 1450 мм-ден аспауы тиіс. Жүк бөлігінің металл қалыңдығы: түбі – кемінде 4 мм, бүйір қабырғалары – кемінде 3 мм. Көтеру механизмі: кузовтың алдыңғы гидравликалық көтергіші, цилиндр диаметрі кемінде 180 мм. Интерьер, жайлылық және электроника: Кабина климат-бақылау жүйесімен, кондиционермен және салонды жылыту пешімен жабдықталған. Апат кезінде шұғыл шақыру жүйесі (SOS батырмасы/ЭВАК) орнатылған. Қауіпсіздік: Жұмыс тежегіш жүйесі – пневматикалық. Тежеудің бұғатталуына қарсы жүйе (ABS). Пассивті қауіпсіздік жүйесі – алдыңғы қауіпсіздік жастықтары (SRS). Негізгі тораптар мен агрегаттарға кепілдік – 12 ай немесе 30 000 км жүріс. Қайсысы бұрын орын алса, сол мерзім қолданылады.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Филиал акционерного общества «Шығыс Жылу» в городе Риддере.
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области"
Номер лота	88449014
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291041.300.000002
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	28448275.86
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	28448275.86
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	С даты подписания договора 15 (пятнадцать) календарных дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Место поставки*:	Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9

Размер авансового платежа*:	30
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Автомобиль. Тип транспортного средства – грузовой автомобиль-самосвал. Поставляемый автомобиль должен быть, новый, не находившийся в эксплуатации. Поставка- без следов износа, с полным комплектом эксплуатационной документации. Грузоподъемность не менее 12т, но не более 15т. Колесная формула 6х4. Цвет кузова и кабины: белый. Основные технические характеристики: Двигатель дизельный, 6-цилиндровый, рядный, турбированный с водяным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха. Объем двигателя не менее 6,8 л и не более 7,0 л. Топливная система высокого давления с прямым впрыском. Экологический класс: Евро-5. Система очистки воздуха, поступающего в двигатель: воздухоочиститель масляного типа (с масляной ванной/маслобаком). Объём топливного бака не менее 400 л. Ходовая часть и подвеска: Задняя тележка (ведущие мосты): грузоподъемностью не менее 12 000 кг (12 т) на каждую ось. Количество колес: не менее 10 основных и 1 полноразмерное запасное колесо (10+1). Размерность шин 295/80R22.5. Тип шин: бескамерные. Коробка передач: механическая коробка передач с коробкой отбора мощности, количество передач вперед не менее девяти, назад не менее одной, максимальный входной крутящий момент не более 1400 Нм, тип зацепления косозубые шестерни, конструкция - двойной промежуточный вал, управление - механическое (рычаг / двойная тяга) с пневмопереключением демультипликатора. Коробка отбора мощности смонтирована непосредственно на задний/торцевой люк коробки передач и служит для привода гидронасосов автомобиля. Технические характеристики коробки отбора мощности: включение пневматическое от штатной воздушной системы автомобиля, номинальный крутящий момент не более 400 Нм. Грузовая платформа (кузов): Внутренние габариты кузова (Д / Ш / В): длина не менее 4750 мм и не более 4850 мм; ширина не менее 2250 мм и не более 2350 мм; высота не менее 1350 мм и не более 1450 мм. Толщина металла грузового отсека: днище не менее 4 мм, боковые стенки не менее 3 мм. Подъемный механизм: передний гидроподъемник кузова, диаметр цилиндра не менее 180 мм. Интерьер, комфорт и электроника: Кабина оборудована системой климат-контроля, кондиционером и печкой отопления салона. Установлена система экстренного вызова при авариях (кнопка SOS / ЭВАК). Безопасность: Рабочая тормозная система пневматическая. Антиблокировочная система тормозов (ABS). Наличие системы пассивной безопасности — фронтальные подушки безопасности (SRS). Гарантия на основные узлы и агрегаты – 12 месяцев или 30000 км пробега. В зависимости от того, что наступит раньше.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).