Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ұлытау облысы бойынша филиалы
Конкурстың №:	№ 17824122-1
Конкурстың атауы:	Ұлытау облысы бойынша КЕАҚ филиалына арналған жиһаз
Лоттың нөмірі:	№ 87240743-ОК4
Лоттың атауы	Үстел
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	310112.300.000000
Тауардың атауы*:	Үстел
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	78291.32
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	78291.32

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	621010000, Ұлытау облысы, Жезқазған қ. Холмецкий көшесі 80а үй
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Келіссөздер үстелі (конференц-үстел). Ұзындығы: кемінде 2200 мм. Ені: кемінде 800 мм. Биіктігі: дәл 760 мм (эргономикалық отыруға арналған стандарт). Үстел бетінің пішіні: бұрыштары жұмырланған тікбұрышты. Үстел беті мен тіректерінің материалы: тығыздығы жоғары ламинатталған ағаш-жоңқалы тақта (ЛДСП) немесе МДФ. Үстел бетінің қалыңдығы: майысудың алдын алу және бұйымның сыртқы көрінісіне сәнділік беру үшін кемінде 25–32 мм (құрама немесе қосарланған үстел бетіне рұқсат етіледі). Тіректерінің/қаңқасының қалыңдығы: кемінде 18–25 мм. Экологиялық қауіпсіздігі: формальдегид эмиссиясының Е1 класы. Жиектерін қаптау: үстел бетінің шеттері қалыңдығы кемінде 2,0 мм соққыға төзімді ПВХ/АБС жиек таспасымен қорғалуы тиіс. Жиектерде желім іздері, саңылаулар мен өткір қырлар болмауы тиіс. Тіректердің шеттері қалыңдығы кемінде 0,4–1,0 мм жиек таспасымен қапталуы тиіс. Құрылымның беріктігі: бойлық қаттылықты қамтамасыз ету және шайқалудың алдын алу үшін үстел тіректерінің арасында бойлық байланыстырушы панель немесе бүкіл ұзындығы бойынша металл үстел асты қаңқасы/көлденең күшейткіштері болуы тиіс. Тіректерінің түрі: ЛДСП-дан жасалған кемінде 3 (үш) берік тік тірек (екі бүйірлік және аяқтарға ыңғайлы орын қалдыру үшін ішке қарай ығыстырылған бір орталық тірек). Реттеу мүмкіндігі: еденнің тегіс еместігін өтеу үшін барлық тіректер биіктігі реттелетін тірек аяқтарымен жабдықталуы тиіс. Реттеу диапазоны кемінде 15 мм болуы керек. Сыртқы көрінетін беттері таза, ашық бітеуіштерсіз және көзге көрінетін бекіткіш элементтерсіз болуы тиіс. Жиынтықталуы: әрбір қаптама орнында құрастыру бойынша қадамдық нұсқаулық және құрастыруға қажетті барлық фурнитураның толық жиынтығы болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Түсі: Тапсырыс берушімен келісу бойынша анықталады. ГОСТ 16371-2014 шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарды, жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді жеткізу беру өнім берушінің есебінен.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Наименование организатора	Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по области Ұлытау
№ конкурса:	№ 17824122-1
Наименование конкурса:	Мебель для филиала НАО по области Ұлытау
Номер лота:	№ 87240743-ОК4
Наименование лота:	Стол
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	310112.300.000000
Наименование товара*:	Стол
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	78291.32
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	78291.32

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае, если Поставщик находится в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара в течении 60 календарных дней
Место поставки товара*:	621010000, область Ұлытау, г.Жезказган ул.Холмецкого 80а
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Стол для переговоров (конференц-стол). Длина: Не менее 2200 мм. Ширина: Не менее 800 мм. Высота: Строго 760 мм (стандарт эргономичной посадки). Форма столешницы Прямоугольная со скругленными углами. Материал столешницы и опор: Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) высокой плотности или МДФ. Толщина столешницы: Не менее 25–32 мм (допускается составная/сдвоенная столешница) для предотвращения прогиба и придания изделию статусного внешнего вида. Толщина опор/каркаса: Не менее 18–25 мм. Экологическая безопасность: Класс эмиссии формальдегида Е1. Облицовка кромок: Торцы столешницы должны быть защищены противоударной кромкой ПВХ/АБС толщиной не менее 2,0 мм. На кромке не должно быть следов клея, зазоров и острых краев. Торцы опор — кромка не менее 0,4–1,0 мм. Жесткость конструкции: Стол должен быть оснащен продольной царгой (соединительным щитом между опорами) или металлическим подстольем/траверсами по всей длине для обеспечения продольной жесткости и защиты от раскачивания. Тип опор Не менее 3 (трех) массивных вертикальных опор из ЛДСП (две боковые + одна центральная смещенная внутрь для удобства ног). Регулировка: Все опоры должны иметь регулируемые по высоте подпятники (ножки) с диапазоном регулировки не менее 15 мм для нивелирования неровностей пола. Лицевые поверхности должны быть чистыми, без сквозных заглушек и видимых элементов крепежа. Комплектация: Каждое упаковочное место должно содержать пошаговую инструкцию по сборке и полный комплект сборочной фурнитуры. Гарантия: Не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Цвет по согласованию с заказчиком. ГОСТ 16371-2014 В течение 15 календарных дней с момента подписания договора осуществить поставку товара, оказания услуг/работ за счет Поставщика.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).