Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17618159-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу (лак, қамыт, күрек, баспалдақ, кафельді желім, унитазға арналған орындықтың қақпағы)
Лоттың нөмірі:	№ 87822450-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағаш қалыбы және қаттылық қабырғалары бар қалақ күрек шұңқырларды іріктеу, қиыршықтасты, көмірді, құмды жылжыту үшін ыңғайлы, сондай-ақ құрылыс қоспаларын дайындау үшін пайдаланылады. Төсемнің бүйір шеттері жоғары қарай бүгілген, сондықтан күрекпен топырақты, сусымалы және түйіршіктелген материалдарды жинауға ыңғайлы. Құрал құрылыс алаңында және қала сыртындағы учаскеде пайдалы болады. Күрек қалемшемен бірге жеткізіледі және пайдалануға толығымен дайын. Артықшылықтары: Беріктігі мен серпімділігі - кенеп қалыңдығы 1,5 мм Ст3 конструкциялық болаттан жасалған және қажетті қаттылыққа дейін шыңдалған. Бұзылудан қорғау - ұнтақ эмаль құралды тоттанудан, механикалық зақымданудан және химиялық әсерлерден қорғайды. Деформациялық төзімділік - кенеп қаттылық қабырғаларымен күшейтілген және жоғары жүктемелерге төзімді. Ыңғайлы жұмыс - аспаптың ұзындығы 1400 мм құрайды, бұл арқаға түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Тауарлар тобы: Қол аспабы. Ұзындығы 1400 мм кем емес. Жұмыс бөлігінің ұзындығы кемінде 260 мм. Қалемшенің материалы: ағаш. Жұмыс бөлігінің ені кемінде 220 мм. МЕМСТ 19596-87.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ағаш қалыбы және қаттылық қабырғалары бар қалақ күрек шұңқырларды іріктеу, қиыршықтасты, көмірді, құмды жылжыту үшін ыңғайлы, сондай-ақ құрылыс қоспаларын дайындау үшін пайдаланылады. Төсемнің бүйір шеттері жоғары қарай бүгілген, сондықтан күрекпен топырақты, сусымалы және түйіршіктелген материалдарды жинауға ыңғайлы. Құрал құрылыс алаңында және қала сыртындағы учаскеде пайдалы болады. Күрек қалемшемен бірге жеткізіледі және пайдалануға толығымен дайын. Артықшылықтары: Беріктігі мен серпімділігі - кенеп қалыңдығы 1,5 мм Ст3 конструкциялық болаттан жасалған және қажетті қаттылыққа дейін шыңдалған. Бұзылудан қорғау - ұнтақ эмаль құралды тоттанудан, механикалық зақымданудан және химиялық әсерлерден қорғайды. Деформациялық төзімділік - кенеп қаттылық қабырғаларымен күшейтілген және жоғары жүктемелерге төзімді. Ыңғайлы жұмыс - аспаптың ұзындығы 1400 мм құрайды, бұл арқаға түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Тауарлар тобы: Қол аспабы. Ұзындығы 1400 мм кем емес. Жұмыс бөлігінің ұзындығы кемінде 260 мм. Қалемшенің материалы: ағаш. Жұмыс бөлігінің ені кемінде 220 мм. МЕМСТ 19596-87. Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17618159-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации (лак, хомуты, лопаты, стремянка, клей кафельный, крышка сиденье для унитаза)
Номер лота:	№ 87822450-ЗЦП1
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	совковая
Дополнительное описание лота:	Совковая лопата, с деревянным черенком и ребрами жесткости, удобна для выборки ям, перемещения щебня, угля, песка, также используется для приготовления строительных смесей. Боковые края полотна загнуты кверху, поэтому лопатой удобно набирать грунт, сыпучие и гранулированные материалы. Инструмент будет полезен на строительной площадке и загородном участке. Лопата поставляется в сборе с черенком и полностью готова к использованию. Преимущества: Прочность и упругость — полотно изготовлено из конструкционной стали Ст3 толщиной 1,5 мм и закалено до необходимой твердости. Защита от разрушения — порошковая эмаль предохраняет инструмент от коррозии, механических повреждений и химических воздействий. Деформационная стойкость — полотно усилено ребрами жесткости и выдерживает повышенные нагрузки. Комфортная работа — длина инструмента составляет 1400 мм, что позволяет снизить нагрузку на спину. Группа товаров: Ручной инструмент. Длина не менее 1400 мм. Длина рабочей части не менее 260 мм. Материал черенка: дерево. Ширина рабочей части не менее 220 мм. ГОСТ 19596-87.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Совковая лопата, с деревянным черенком и ребрами жесткости, удобна для выборки ям, перемещения щебня, угля, песка, также используется для приготовления строительных смесей. Боковые края полотна загнуты кверху, поэтому лопатой удобно набирать грунт, сыпучие и гранулированные материалы. Инструмент будет полезен на строительной площадке и загородном участке. Лопата поставляется в сборе с черенком и полностью готова к использованию. Преимущества: Прочность и упругость — полотно изготовлено из конструкционной стали Ст3 толщиной 1,5 мм и закалено до необходимой твердости. Защита от разрушения — порошковая эмаль предохраняет инструмент от коррозии, механических повреждений и химических воздействий. Деформационная стойкость — полотно усилено ребрами жесткости и выдерживает повышенные нагрузки. Комфортная работа — длина инструмента составляет 1400 мм, что позволяет снизить нагрузку на спину. Группа товаров: Ручной инструмент. Длина не менее 1400 мм. Длина рабочей части не менее 260 мм. Материал черенка: дерево. Ширина рабочей части не менее 220 мм. ГОСТ 19596-87. Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.