Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Атырау облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17914160-1
Тендердің атауы	Жасанды бүдір және жол белгілерін сатып алу (3.24, 3.25, 1.16.1)
Лоттың №	№ 88487147-ОТ1
Лоттың атауы	Жол белгісі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	259929.870.000019
Тауардың атауы*	Жол белгісі
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	2
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	20441
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	40882
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика

Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1125-2021
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Жол белгі 3.25 Ең жоғары жылдамдықты шектеу аймағының соңы «40» (Д700мм) 2 типті ретрорефлекторлық пленка (жасушаларда топтастырылған микропризмалардың оптикалық жүйесі бар жоғары ретрорефлекторлық интенсивтілігі бар пленкалар) және 3 типті (жасушаларда топтастырылған микропризмалардың оптикалық жүйесі бар өте жоғары ретрорефлексиялық интенсивтілігі бар пленкалар). Белгілерді жасау кезінде келесі шағылыстыратын материалдарды пайдаланыңыз: 2 тип барлық белгілер. Белгі негіздерінің алдыңғы беттері тегіс болуы керек (СТ SEV 301-76 дәлдіктің 10 дәрежесі бойынша тегіс). Шағылыстырғыш пленка ультракүлгін сәулеленуге төзімді арнайы бояулармен басып шығару әдісімен боялады. ГОСТ 14918-80 сәйкес қалыңдығы 2-сыныпты жабынның қалыңдығы кемінде 1 (±0,05) мм мырышталған болаттан жасалған. Белгінің негізі бүкіл контур бойымен, соның ішінде бұрыштарда жел жүктемелеріне беріктікті қамтамасыз ететін фланец болуы керек. Ұнтақты бояулардың техникалық сипаттамаларына сәйкес боялған беттерді алдын ала фосфаттау арқылы электростатикалық бүрку технологиясын қолдану және кейіннен полимер ұнтағын агломерациялау. Дайын белгідегі келесі ақпарат артқы жағындағы белгі негізінің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде көрінетін және оқылатын болуы керек: Шағылысатын беті бар белгілердің кепілдік қызмет ету мерзімі: - 2 типті пленкадан жасалған - пайдалануға берілген күннен бастап 7 жыл -олар дайындалған стандарттың нөмірі; - өндірушінің (жеткізушінің) атауы, тауар белгісі, байланыс телефоны және басқа да сәйкестендіру құралдары; - белгінің алдыңғы жағын дайындауда қолданылатын ретрорефлекторлық материалдың классификациялық деректері; - шығарылған айы мен жылы Фланец аймағында кескіннің контурынан тыс таңбалауды қолдануға рұқсат етіледі. Таңбалау алдыңғы беттің қызмет ету мерзімі ішінде анық және өшпейтін және шағылыстыратын материалдарға қойылатын талаптарға ұқсас сипаттамаларға ие болуы керек. Белгілерді тасымалдау (жеткізу) кезінде әрбір ыдыс қаптамасында оралған өнімнің түрін көрсететін белгі болуы керек. Жол белгілері бекіткіштермен (кронштейндер, болттар, гайкалар, қапсырмалар және т.б.) толық жеткізілуі керек. Бекіту қондырғыларының элементтері коррозияға қарсы материалдардан жасалған немесе қорғаныс жабыны болуы керек. Белгілердің барлық бөліктері мен тораптары коррозияға қарсы материалдардан жасалуы немесе қорғаныш жабыны болуы керек. Әрбір белгінің денесі мен артқы жағы, сондай-ақ бекіту элементтері сұр түсті болуы керек. Белгіні болттардағы үстіңгі қысқышпен бекіту. Бұл технология белгі өрісінің тұтастығын бұзбауға мүмкіндік береді, өйткені бекіту гайкалары жартылай автоматты дәнекерлеу көмегімен белгінің артқы жағына дәнекерленген арнада орналасқан және оның беріктігін арттыруға мүмкіндік береді. Жеткізу орны: Атырау облысы, Атырау қаласы, Исатай даңғылы, 1А/2, ЖПБ-81 базасы. Жеткізу мен түсіруді өнім жеткізуші өз есебінен жүзеге асыруы керек.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Атырауский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17914160-1
Наименование тендера	Закуп искусственной неровности и дорожных знаков (3.24, 3.25, 1.16.1)
Номер лота	№ 88487147-ОТ1
Наименование лота	Знак дорожный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	259929.870.000019
Наименование товара*	Знак дорожный
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	20441
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	40882
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика

Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1125-2021
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Знак дорожный 3.25 Конец зоны ограничения максимальной скорости «40» (Д700мм) Световозвращающая пленка тип 2 (пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из микропризм, сгруппированных в ячейки) и тип 3 (пленки с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из микропризм, сгруппированных в ячейки). При изготовлении знаков применять следующие световозвращающие материалы: тип 2 все знаки. Лицевые поверхности основ знаков должны быть ровными (плоскость по 10 степени точности СТ СЭВ 301-76). Световозвращающая пленка окрашивается методом полиграфической печати специальными красителями, стойкими к ультрафиолету. Изготовляется из оцинкованной стали толщиной не менее 1 (±0,05) мм с толщиной покрытия по классу 2 в соответствии с ГОСТ 14918-80. Основа знака должна иметь отбортовку по всему контуру, в том числе на углах, обеспечивающую прочность к ветровым нагрузкам. Применение технологии электростатического напыления и последующего спекания полимерного порошка с предварительным фосфатированием окрашиваемых поверхностей в соответствии с техническими спецификациями порошковых красок. На готовый знак должна быть видима и читаема в течение всего срока службы основы знака с обратной стороны следующей информацией: - номер стандарта, по которому они были изготовлены; - название, торговая марка, контактный телефон и другие средства идентификации производителя (поставщика); - классификационные данные применяемого световозвращающего материала, используемого при изготовлении лицевой стороны знака; - месяц и год изготовления Гарантийный срок службы знаков со световозвращающие поверхностью: - изготовленных из пленки 2-го типа - 7 лет со дня ввода в эксплуатацию Допускается нанесение маркировки в области отбортовки за пределами контура изображения. Маркировка должна быть четкой и несмываемой в течение всего службы лицевой поверхности и обладать характеристиками, аналогичными требованиям, предъявляемым к световозвращающим материалам. На каждой тарной упаковке при транспортировке (доставке) знаков должна быть нанесена маркировка с указанием вида упакованного продукта. Дорожные знаки должны поставляться в соответствующей комплектности с крепежными элементами (кронштейнами, болтами, гайками, хомутами, и т.д.). Элементы узлов крепления должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. Корпус и оборотная сторона каждого знака, а также элементы крепления должны быть серого цвета. Крепление знака накладной хомут на болтах. Указанная технология позволяет избежать нарушения целостности поля знака, так как крепежные гайки находятся на швеллере, который приварен к обратной стороне знака сваркой полуавтомат и позволяет увеличить его долговечность Место поставки область Атырау, г.Атырау, пр. Исатая 1А/2, база ДЭУ-81. Срок поставки: в течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.