# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17909876-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Жұмыскерлер үшін арнайы киім сатып алу (қайьалау 04.11.2026) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88183155-ЗЦП5 |
| **Лоттың атауы:** | Костюм |
| **Лоттың сипаттауы:** | ерлер, жоғары жылу сәулелену температурасынан қорғау үшін, конвективті жылу, матадан |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Дәнекерлеуші костюмі 3 қорғаныс сыныбы. Дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде ұшқындардан, балқытылған металл мен масштабтың шашырауынан, жылу және инфрақызыл сәулелерден қорғауға арналған, онда жұмыс істеушіден ұшқын көзіне дейінгі қашықтық және балқытылған металдың шашырауы 0,5 м-ден аз. Костюм куртка мен шалбардан тұрады. Жұмысқа ыңғайлы болу үшін анатомиялық пішінді Куртка мен шалбар. Пиджак: қосымша қорғаныс үшін түймелердегі жолақтың астында бүйірлік сыдырма ілгегі бар, жұмыс кезінде олардағы заттардың түсіп кетуіне жол бермеу үшін төменгі сыдырма қалталары бар. Белді желден жақсы қорғау үшін артқы жағы ұзартылған. Артқы жағындағы қамыттың астында желдеткіш саңылаулар және нашар көріну жағдайында қауіпсіз жұмыс істеу үшін кең рефлекторлы жолақ бар. Қозғалыс ыңғайлылығы үшін бүйірлік тігістердің төменгі жағындағы кесулер. Жеңдер тоқылған, анатомиялық пішінді, ішкі тоқылған отқа төзімді манжеттермен. Саңылаудың астындағы саңылаулар. Жаға-мойынды жақсы қорғау үшінмещысқан велкро ілгегі бар жоғары тірек. Пиджактың ішінде телефон мен шағын құжаттарға арналған сыдырма қалта, сонымен қатар қосымша қалта бар. Жеңдердің дұрыс емес жағында Velcro бекіткіші бар жастықшаларға арналған қалталар бар. Шалбар: ұзындығы бойынша реттелетін түймелерде алынбалы серпімді белдіктермен. Шалбарды найзағаймен және белбеудегі түймемен бекітіңіз. Белдіктері бар Белбеу және YKK ілгегі бар берік итарқадан алынбалы белдік. Көлбеу кіреберісі бар шалбардың жоғарғы қалталары. Тізе аймағында жастықшаларға арналған қалталар бар. Бүйірлік, артқамещысқан, жамбастың ортасындағы қалталар: оң жақта электродтар үшін, сол жақта маркер клапаны бар қалта. Түсі: қара түсті сұр Материалдар: негізгі мата: Жаңа Арсенал (100% мақта) 490 гр./ м2, отқа төзімді әрлеу. Төсем матасы: Термошилд PS 340 (50% Preox, 50% пара арамид) 340 гр./ м2, силикондалған жабын. ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.250-2019. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өсуі мен мөлшері. |
| **Саны, көлемі:** | 9 |
| **Өлшем бірлігі:** | Комплект |
| **Жеткізу орны:** | 475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы. |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Дәнекерлеуші костюмі 3 қорғаныс сыныбы. Дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде ұшқындардан, балқытылған металл мен масштабтың шашырауынан, жылу және инфрақызыл сәулелерден қорғауға арналған, онда жұмыс істеушіден ұшқын көзіне дейінгі қашықтық және балқытылған металдың шашырауы 0,5 м-ден аз. Костюм куртка мен шалбардан тұрады. Жұмысқа ыңғайлы болу үшін анатомиялық пішінді Куртка мен шалбар. Пиджак: қосымша қорғаныс үшін түймелердегі жолақтың астында бүйірлік сыдырма ілгегі бар, жұмыс кезінде олардағы заттардың түсіп кетуіне жол бермеу үшін төменгі сыдырма қалталары бар. Белді желден жақсы қорғау үшін артқы жағы ұзартылған. Артқы жағындағы қамыттың астында желдеткіш саңылаулар және нашар көріну жағдайында қауіпсіз жұмыс істеу үшін кең рефлекторлы жолақ бар. Қозғалыс ыңғайлылығы үшін бүйірлік тігістердің төменгі жағындағы кесулер. Жеңдер тоқылған, анатомиялық пішінді, ішкі тоқылған отқа төзімді манжеттермен. Саңылаудың астындағы саңылаулар. Жаға-мойынды жақсы қорғау үшінмещысқан велкро ілгегі бар жоғары тірек. Пиджактың ішінде телефон мен шағын құжаттарға арналған сыдырма қалта, сонымен қатар қосымша қалта бар. Жеңдердің дұрыс емес жағында Velcro бекіткіші бар жастықшаларға арналған қалталар бар. Шалбар: ұзындығы бойынша реттелетін түймелерде алынбалы серпімді белдіктермен. Шалбарды найзағаймен және белбеудегі түймемен бекітіңіз. Белдіктері бар Белбеу және YKK ілгегі бар берік итарқадан алынбалы белдік. Көлбеу кіреберісі бар шалбардың жоғарғы қалталары. Тізе аймағында жастықшаларға арналған |

| | |
|---|---|
| | қалталар бар. Бүйірлік, артқамещысқан, жамбастың ортасындағы қалталар: оң жақта электродтар үшін, сол жақта маркер клапаны бар қалта. Түсі: қара түсті сұр Материалдар: негізгі мата: Жаңа Арсенал (100% мақта) 490 гр./ м2, отқа төзімді әрлеу. Төсем матасы: Термошилд PS 340 (50% Preox, 50% пара арамид) 340 гр./ м2, силикондалған жабын. ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.250-2019. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өсуі мен мөлшері. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17909876-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение спецодежды для работников (повтор 04.11.2026) |
| **Номер лота:** | № 88183155-ЗЦП5 |
| **Наименование лота:** | Костюм |
| **Описание лота:** | мужской, для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, из ткани |
| **Дополнительное описание лота:** | Костюм сварщика 3 класс защиты. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины, теплового и инфракрасного излучений при выполнении сварочных работ, при которых расстояние от работающего до источника искр и брызг расплавленного металла менее 0,5 м. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка и брюки анатомической формы для удобства в работе. Куртка: Со смещенной в сторону застежкой на молнии, под планкой на кнопках, для дополнительной защиты, Нижние карманы с застежкой на молнии для предотвращения выпадения, находящихся в них, предметов во время работы. Спинка удлиненная для лучшей защиты поясницы от ветра. Под кокеткой спинки вентиляционные отверстия и широкая световозвращающая полоса для безопасной работы в условиях плохой видимости. Разрезы по низу боковых швов для удобства движения. Рукава втачные, анатомической формы, с внутренними трикотажными огнестойкими манжетами. Вентиляционные отверстия под проймой. Воротник - высокая стойка со смещенной застежкой на липучку для лучшей защиты шеи. Внутри куртки - карман на молнии для телефона и небольших документов, а также дополнительный накладной карман. С изнаночной стороны рукавов – карманы для амортизационных вкладышей с застежкой на липучку. Брюки: Со съемными эластичными бретелями на кнопках с возможностью регулировки по длине. Застежка брюк на гульфик с молнией и пуговицу на поясе. Пояс со шлевками и съемный ремень из прочной стропы с пряжкой YKK. Верхние карманы брюк с наклонным входом. В области коленей - карманы для амортизационных вкладышей. Боковые, смещенные назад, карманы в области середины бедер: справа для электродов, слева карман с клапаном для маркера. Цвет: серый с черной отделкой Материалы: Основная ткань: Арсенал New (100% хлопок) 490 гр./м², огнестойкая отделка. Ткань накладок: Термошилд ПС 340 (50% Preox, 50% Пара-арамид) 340 гр./м², силиконизированное покрытие. ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.297-2013 , ГОСТ 12.4.250-2019. Рост и Размер по согласованию Заказчика. |
| **Количество:** | 9 |
| **Единица измерения:** | Комплект |
| **Места поставки:** | 475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу". |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Костюм сварщика 3 класс защиты. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла и окалины, теплового и инфракрасного излучений при выполнении сварочных работ, при которых расстояние от работающего до источника искр и брызг расплавленного металла менее 0,5 м. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка и брюки анатомической формы для удобства в работе. Куртка: Со смещенной в сторону застежкой на молнии, под планкой на кнопках, для дополнительной защиты, Нижние карманы с застежкой на молнии для предотвращения выпадения, находящихся в них, предметов во время работы. Спинка удлиненная для лучшей защиты поясницы от ветра. Под кокеткой спинки вентиляционные отверстия и широкая световозвращающая полоса для безопасной работы в условиях плохой видимости. Разрезы по низу боковых швов для удобства движения. Рукава втачные, анатомической формы, с внутренними трикотажными огнестойкими манжетами. Вентиляционные отверстия под проймой. Воротник - высокая стойка со смещенной застежкой на липучку для лучшей защиты шеи. Внутри куртки - карман на молнии для телефона и небольших документов, а также дополнительный накладной карман. С изнаночной стороны рукавов – карманы для амортизационных вкладышей с застежкой на липучку. Брюки: Со съемными эластичными бретелями на кнопках с возможностью регулировки по длине. Застежка брюк на гульфик с молнией и пуговицу на поясе. Пояс со шлевками и съемный ремень из прочной стропы с пряжкой YKK. Верхние |

| | |
|---|---|
| | карманы брюк с наклонным входом. В области коленей - карманы для амортизационных вкладышей. Боковые, смещенные назад, карманы в области середины бедер: справа для электродов, слева карман с клапаном для маркера. Цвет: серый с черной отделкой Материалы: Основная ткань: Арсенал New (100% хлопок) 490 гр./м$^2$, огнестойкая отделка. Ткань накладок: Термошилд ПС 340 (50% Preox, 50% Пара-арамид) 340 гр./м$^2$, силиконизированное покрытие. ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.297-2013 , ГОСТ 12.4.250-2019. Рост и Размер по согласованию Заказчика. |