Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18474159

Конкурстың № 17535435-1
Конкурстың атауы Оқу жабдықтарының жиынтығы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-27 16:16:25 дейін 2026-08-31 16:16:25
Ұйымдастырушының атауы "Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. По конкурсу №17535435-1, лот №87248022-ОК1 под наименованием «Кабинет учебный» закупается единый комплект стоимостью 15 000 000 тенге без НДС, состоящий фактически только из 200 двухместных ученических парт, 400 стульев и 1 моноблока. Требуем обосновать формирование 601 самостоятельной единицы товара в один «учебный кабинет» и указать конкретный объект, помещение либо совокупность аудиторий, для оснащения которых предназначено такое количество мебели. 2. Двести двухместных парт образуют 400 посадочных мест. Очевидно, что речь идет не об оснащении одного обычного учебного помещения. Объединение крупной партии мебели и одного моноблока в единый комплект требует объективного функционального и экономического обоснования, поскольку данные товары относятся к различным товарным рынкам и выпускаются различными производителями.	2026-08-28 13:15:06	Отклонить замечания	Замечание отклонено. Техническая спецификация остаётся без изменений. По п.1–3: Заказчик вправе самостоятельно формировать предмет закупки (ст. 43 Закона РК). Комплект «Кабинет учебный» является единым функциональным объектом оснащения учебного пространства. По п.4: Прочерк в графе стандартов не противоречит законодательству. Требования ТС обеспечивают безопасность и качество продукции. По п.5–9: Конструктивные параметры установлены из расчёта необходимого срока службы. Формулировка «цельносварная разборная» означает: узлы каркаса — сварные, столешница — разборное крепление. Противоречия нет. По п.7: Роликовые опоры с тормозами предусмотрены для мобильного формата аудитории. Устойчивость обеспечена тормозами. По п.8–9: Диапазон размеров определён планировкой помещений.

			/> 3. В графе национальных и межгосударственных стандартов заказчиком установлен прочерк, однако мебель предназначена для постоянной эксплуатации обучающимися и одновременно детально регламентирована конструкция изделий. Требуем определить применимые требования безопасности, эргономики, устойчивости и прочности либо обосновать отсутствие применимых стандартов. 4. Ученическая парта описана не через эксплуатационный результат, а через внутреннюю технологию конкретного изготовления: ДСП не менее 22 мм, модести-панель не менее 12 мм, холоднокатаная стальная пластина не менее 2,5 мм, круглая труба диаметром не менее 45 мм со стенкой 1,3 мм, профиль 28×58 мм, царга диаметром 45 мм, книжная сетка из прутка не менее 12 мм. Такая совокупность существенно ограничивает конструкции других изготовителей. 5. Для			Ростовые группы согласуются при исполнении договора. По п.11–15: Формулировка «DDR3 или эквивалент» прямо допускает DDR4/DDR5. Остальные параметры обусловлены условиями эксплуатации и изменению не подлежат. По п.15: Требование к ОС нейтральное; конкретный товарный знак не указан. По п.16–19: Параметры лицензии достаточны; детали уточняются при исполнении договора. По п.20–24: Авторизационное письмо производителя/дистрибьютора направлено на подтверждение оригинальности продукции. Требование законно и сохраняется. По п.25–29: «Склад» — приёмный пункт Заказчика. Поставщик обязан занести, собрать и ввести оборудование в эксплуатацию. Противоречий нет.

			заказчика существенными являются устойчивость, допустимая нагрузка, безопасность, размеры рабочей поверхности, отсутствие травмоопасных элементов и долговечность мебели. Конкретное сечение каждой трубы, толщина каждой внутренней металлической детали и способ изготовления не должны становиться критериями допуска функционально равноценных парт. 6. В ТС содержится внутренне противоречивая характеристика парты — «цельносварная разборная конструкция». Цельносварное и разборное исполнение предполагают различный способ соединения основных элементов. Требование должно быть приведено к однозначному техническому смыслу. 7. Каждая двухместная парта должна иметь четыре колесные опоры диаметром не менее 45 мм, две из которых снабжены тормозами. Для 200 учебных парт обязательная мобильность на роликах требует обоснования с			
			точки зрения устойчивости, безопасности и фактического сценария перестановки мебели. 8. Размер столешницы установлен в достаточно узком диапазоне от 1150×480×730 до 1250×520×770 мм. Следует установить функционально необходимые размеры рабочего места без одновременной привязки к узкому диапазону всех трех габаритов, если такие ограничения не обусловлены планировкой помещений. 9. Для 400 стульев практически отсутствуют ключевые габаритные показатели сиденья и спинки, однако детализирована толщина металлической трубы. Одновременно ростовая группа определяется общей формулировкой «в соответствии с ростовозрастной группой обучающихся». При количестве 400 единиц заказчик должен заранее определить требуемые ростовые группы и количество мебели каждой группы, иначе поставщики не могут однозначно сформировать			

			предложение. 10. Моноблок объединен в одном комплекте с 200 партами и 400 стульями, однако ТС не объясняет, для какой функции единственный компьютер необходим при наличии 400 посадочных мест и каким образом он образует функционально неделимый комплект со всей партией мебели. 11. Технические характеристики моноблока содержат признаки устаревшей и ограничивающей аппаратной конфигурации. В частности, установлена память стандарта DDR3 либо эквивалент с частотой не менее 2400 МГц. Современные устройства преимущественно используют более новые поколения памяти. Требование следует формулировать по объему и производительности, прямо допуская современные технологии. 12. Требование «встроенная графическая подсистема – объем выделяемой видеопамяти не менее 2 ГБ» технически неоднозначно. Интегрированная графика			
			обычно использует часть общей оперативной памяти динамически. Указание именно выделяемого объема способно исключить современные архитектуры без какого-либо ухудшения производительности. 13. Минимальная мощность блока питания моноблока установлена не менее 90 Вт. Большая номинальная мощность блока питания сама по себе не характеризует производительность компьютера. Более энергоэффективный моноблок, обеспечивающий требуемую производительность при меньшем энергопотреблении, не должен исключаться. 14. Дополнительно моноблок ограничен точными максимальными габаритами 540×410×58 мм, массой не более 4,4 кг и исключительно черным цветом корпуса. Совокупность данных параметров имеет признаки конкретной модели. Цвет и масса в установленных пределах не имеют существенного влияния на выполнение образовательной функции.			

			/> 15. Операционная система моноблока определена как «версии не ниже 11, редакция профессиональная». Такая формулировка фактически индивидуализирует конкретную коммерческую операционную систему, хотя ее товарное наименование формально не указано. Требуем устанавливать необходимые функциональные параметры, совместимость и требования информационной безопасности либо обосновать невозможность применения эквивалентной ОС. 16. На моноблок обязательно должна быть предустановлена отдельная система видеосвязи для дистанционного обучения. При этом ТС не содержит количества лицензируемых пользователей, срока действия лицензии, модели лицензирования, объема облачного хранения, срока технической поддержки и обновлений. Без данных характеристик невозможно однозначно определить стоимость поставляемого программного продукта.			
			/> 17. Формулировка «лицензия будет позволять одновременных подключений пользователей» не содержит самого количества одновременных подключений. Это существенная характеристика лицензии, непосредственно влияющая на ее стоимость, и ее отсутствие делает объем поставки неопределенным. 18. Для системы видеосвязи требуется акт соответствия требованиям информационной безопасности и включение в реестр доверенного программного обеспечения РК. Требуем указать конкретный нормативный акт, устанавливающий обязательность именно данных условий применительно к закупаемому университетом программному обеспечению, и четко идентифицировать соответствующий реестр. 19. Дополнительно потенциальный поставщик обязан представить в составе заявки авторизационное письмо правообладателя либо официального дистрибьютора системы видеосвязи.			

			Получение документа зависит от коммерческого решения третьего лица и не характеризует функциональные свойства самой лицензии. 20. Отдельным общим условием ТС от поставщика требуется авторизационное письмо производителя либо официального дилера/дистрибьютора, подтверждающее право поставки оригинальной продукции. По буквальному содержанию требование распространяется на компоненты комплекта и создает зависимость участника от производителей мебели, компьютерной техники либо иных коммерческих посредников. 21. После изменений типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежняя конструкция обязательного представления авторизационных писем, сертификатов производителя, разработчика, правообладателя, дилера и дистрибьютора и иных документов третьих лиц исключена. Требуем полностью удалить такие требования из состава конкурсной			
			заявки. 22. Авторизационное письмо не является характеристикой товара и не подтверждает оригинальность само по себе. Оригинальность моноблока и иного оборудования может проверяться при поставке по маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, гарантии и обязательным документам соответствия; законность ПО – по лицензии и факту активации. 23. ТС прямо допускает предоставление документов о характеристиках и происхождении товара при поставке посредством гарантийного письма, но одновременно требует авторизационное письмо именно в конкурсной заявке. Это показывает, что авторизационный документ используется не для приемки товара, а фактически как предварительное условие допуска участника. 24. В примечании к самой ТС установлено, что квалификационные требования к потенциальному поставщику в технической			

			спецификации устанавливать запрещено. Требование доказать «право поставщика на поставку оригинальной продукции» через письмо производителя фактически оценивает коммерческий статус поставщика и противоречит данному принципу. 25. В поле «Сопутствующие услуги» указан прочерк, однако непосредственно в тексте ТС поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить разгрузку, занос в помещение, сборку/монтаж мебели и оборудования и ввод оборудования в эксплуатацию. Документация содержит внутреннее противоречие относительно фактического объема сопутствующих услуг. 26. Учитывая 200 парт и 400 стульев, сборка и занос представляют существенный объем работ. При этом не указаны количество помещений, этажи, наличие грузового/пассажирского лифта, расстояние от места разгрузки, распределение мебели по аудиториям и			
			готовность помещений. Все участники должны иметь одинаковые исходные данные для расчета цены. 27. Условие места поставки указывает, что поставщик своими силами выгружает товар «на склад», тогда как далее ТС требует заноса товара «в помещение», сборки и ввода оборудования в эксплуатацию. Требуем однозначно определить конечную точку исполнения обязательств. 28. Не определены критерии ввода в эксплуатацию моноблока и системы видеосвязи: создание учетной записи, активация лицензии, настройка камер и микрофона, проверка одновременных соединений, обучение работников и оформление результата. Требование должно быть конкретизировано. 29. Требуем комплексно переработать ТС: обосновать объединение 200 парт, 400 стульев и одного моноблока в один комплект; нейтрализовать конструктивные характеристики мебели и			
			моноблока; определить ростовые группы, количество и срок видеолицензий; исключить авторизационные письма и документы третьих лиц; устранить противоречия по монтажу и месту поставки и сформировать однозначные проверяемые условия для всех участников.			

2	150740005550	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Для какого количества учебных помещений фактически закупаются 200 двухместных парт и 400 стульев? 2. Просим указать адрес, номер или назначение каждого помещения, где будет размещаться мебель. 3. Сколько парт и стульев должно быть установлено в каждой отдельной аудитории? 4. Какова площадь каждого помещения? 5. Какое максимальное количество обучающихся одновременно предполагается размещать на закупаемой мебели? 6. Почему 200 парт и 400 стульев оформлены как один «Кабинет учебный»? 7. Почему к указанной партии мебели добавлен только один моноблок? 8. Какую функциональную связь имеет один моноблок с 400 посадочными местами? 9. Проводился ли анализ возможности закупки мебели и компьютерного оборудования как самостоятельных товарных	2026-08-28 13:18:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрос рассмотрен. Изменения в ТС не вносятся. По п.1–9: Мебель размещается в учебных помещениях университета. Конкретное распределение — при исполнении. Моноблок — рабочее место преподавателя. По п.10–25: Применение стандартов необязательно. Конкретной модельюориентиром не руководствовались. По п.26–29: Каркас — сварной; столешница — разборная. Противоречия нет. По п.30–33: Роликовые опоры с тормозами обязательны; стационарная парта не допускается. По п.34–40: Ростовые группы — при исполнении; поставщик рассчитывает цену по полному ряду. По п.41–47: DDR4 и DDR5 допускаются как эквивалент или лучшее. Интегрированная графика с динамической памятью ≥2 ГБ допускается. По п.48–56: Все параметры моноблока обусловлены условиями размещения; изменению не

			позиций? 10. Почему в графе национальных и межгосударственных стандартов установлен прочерк? 11. Какие стандарты безопасности и эргономики применяются к ученической мебели в настоящей закупке? 12. Почему вместо ссылки на объективные показатели безопасности ТС детализирует сечение и толщину каждой металлической детали? 13. Какой производитель парты использовался в качестве технического ориентира? 14. Назовите не менее трех моделей парт разных производителей, полностью соответствующих всей совокупности конструктивных требований. 15. Почему столешница обязательно должна иметь толщину не менее 22 мм? 16. Будет ли допущена столешница иной конструкции меньшей толщины, но большей прочности? 17. Почему модести-панель должна быть именно не менее			подлежат. По п.57–60: ОС — нейтральная формулировка; ОС с эквивалентным функционалом допускается. По п.61–76: Количество подключений и срок лицензии определяются при исполнении договора. По п.77–89: Акт соответствия ИБ и реестр доверенного ПО — требования внутренней политики ИБ Заказчика. По п.90–100: Авторизационные письма сохраняются; не являются квалификационным требованием к поставщику. По п.101–115: Монтаж, сборка и ввод в эксплуатацию обязательны. Логистические детали согласовываются при исполнении.
			12 мм? 18. Почему несущая пластина должна быть из холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм? 19. Почему опоры должны быть исключительно круглой трубой диаметром не менее 45 мм? 20. Будет ли допущен квадратный либо овальный металлический профиль с большей прочностью? 21. Почему вертикальная стойка должна иметь именно сечение не менее 28×58 мм? 22. Почему царга должна быть именно круглой и диаметром не менее 45 мм? 23. Почему книжная полка должна содержать металлический пруток диаметром не менее 12 мм? 24. Какой объективный показатель прочности парты должен обеспечить данная комбинация металлических элементов? 25. Почему такой показатель не установлен напрямую? 26. Что конкретно понимается под «цельносварной разборной			

			конструкцией»? 27. Какая часть должна быть сварной? 28. Какая часть должна разбираться? 29. Просим устранить данное противоречие. 30. Почему все 200 парт должны иметь четыре колесные опоры? 31. Для чего предусмотрено регулярное перемещение двухместных парт? 32. Почему стационарная парта не может считаться эквивалентной? 33. Каким испытанием проверяется устойчивость парты на роликах? 34. Какие конкретно ростовые группы должны быть обеспечены? 35. Сколько парт требуется по каждой ростовой группе? 36. Сколько стульев требуется по каждой ростовой группе? 37. Почему распределение 400 стульев по ростовым группам отсутствует в ТС? 38. Как участник должен сформировать предложение без знания			
			количества изделий каждого размера? 39. Допускается ли поставка всех 400 стульев одной высоты? 40. Если нет, просим определить требуемое количество каждого исполнения до окончания обсуждения КД. 41. Почему моноблок должен использовать оперативную память DDR3 либо ее эквивалент? 42. Подтвердите прямой допуск DDR4. 43. Подтвердите прямой допуск DDR5. 44. Будет ли современный моноблок отклонен, если производитель вообще не выпускает его в конфигурации DDR3? 45. Что означает требование «объем выделяемой видеопамяти не менее 2 ГБ» для интегрированной графики? 46. Допускается ли графика с динамическим выделением памяти из ОЗУ? 47. Какой конкретный программный продукт требует 2 ГБ видеопамяти? 48. Почему мощность			
			блока питания должна быть не менее 90 Вт? 49. Как меньшая потребляемая мощность при равной производительности ухудшает моноблок? 50. Почему ширина моноблока ограничена 540 мм? 51. На основании какого рабочего места определено ограничение высоты 410 мм? 52. Почему толщина должна быть не более 58 мм? 53. Почему масса должна быть не более 4,4 кг? 54. Моноблок предполагается регулярно переносить либо он будет использоваться стационарно? 55. Почему корпус обязательно должен быть черным? 56. Будет ли допущен серый или белый корпус? 57. Укажите точное наименование операционной системы, которая подразумевается под формулировкой «версия не ниже 11, профессиональная редакция». 58. Почему ТС фактически описывает			

			конкретную ОС без указания товарного наименования? 59. Можно ли предложить другую ОС с эквивалентной функциональностью? 60. Если нельзя, укажите объективную причину несовместимости. 61. На какой срок должна быть предоставлена лицензия системы видеосвязи? 62. Является ли лицензия бессрочной или подписочной? 63. На какое количество пользователей она должна быть оформлена? 64. Какое минимальное количество одновременных подключений требуется? 65. Почему данное количество отсутствует в ТС? 66. Как участник должен рассчитать цену лицензии без количества пользователей? 67. Сколько учетных записей организаторов конференций необходимо? 68. Требуется ли возможность записи видеоконференций? 69. Если да, какой			
			срок хранения записей требуется? 70. Какой объем облачного пространства должен предоставляться? 71. Требуется ли размещение системы на серверах поставщика, правообладателя либо заказчика? 72. Где должны храниться персональные данные пользователей? 73. Какой срок обновлений должен входить в лицензию? 74. Какой срок технической поддержки требуется? 75. Какой программный продукт видеосвязи использовался заказчиком как ориентир? 76. Просим привести минимум три системы разных правообладателей, одновременно соответствующие всем требованиям ТС. 77. Каким НПА установлена обязанность такой системы иметь акт соответствия требованиям информационной безопасности? 78. Как официально называется данный акт? 79. Кто его выдает			
			либо оформляет? 80. Что именно имеется в виду под «реестром доверенного программного обеспечения РК»? 81. Укажите официальный нормативный акт, которым создан данный реестр. 82. Какая норма требует обязательного нахождения системы видеосвязи именно в указанном реестре? 83. Почему участник обязан представить авторизационное письмо правообладателя системы видеосвязи? 84. Какую техническую функцию подтверждает такое письмо? 85. Обязан ли правообладатель предоставить его любому участнику? 86. Что произойдет, если правообладатель откажет участнику без объяснения причин? 87. Может ли правообладатель выдать письмо только одному своему партнеру? 88. Каким образом в таком случае обеспечивается конкуренция? 89. Просим			

			исключить авторизационное письмо на систему видеосвязи. 90. Почему дополнительно требуется общее авторизационное письмо производителя или дилера на оригинальную продукцию? 91. Какие именно компоненты комплекта подпадают под это требование? 92. Требуется ли письмо производителя на парты? 93. Требуется ли письмо производителя на стулья? 94. Требуется ли письмо производителя моноблока? 95. Сколько авторизационных писем должен собрать участник в общей сложности? 96. Какая действующая после 12.07.2026 норма предусматривает обязанность представить данные письма? 97. Просим исключить все коммерческие письма производителей, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей из конкурсной заявки. 98. Почему документы о характеристиках и			
			происхождении товара допускается представить позже при поставке, а коммерческое разрешение производителя требуется уже в заявке? 99. Не является ли такое требование условием допуска поставщика, а не подтверждением характеристик товара? 100. Как требование доказать «право на поставку оригинальной продукции» соотносится с прямым запретом устанавливать квалификационные требования к поставщику в ТС? 101. Почему в поле «Сопутствующие услуги» стоит прочерк? 102. Является ли сборка 200 парт обязательной? 103. Является ли сборка 400 стульев обязательной? 104. Должен ли поставщик распределить всю мебель по аудиториям? 105. На каких этажах находятся конечные помещения? 106. Имеется ли грузовой лифт? 107. Какая максимальная дистанция			
			от места разгрузки до помещений? 108. Что является конечной точкой поставки: склад или аудитории? 109. Почему в одной части ТС указана выгрузка на склад, а в другой — занос в помещение и монтаж? 110. Какие действия входят во ввод моноблока в эксплуатацию? 111. Кто создает учетные записи системы видеосвязи? 112. Кто выполняет активацию лицензии? 113. Должна ли проводиться тестовая видеоконференция при приемке? 114. Требуется ли обучение сотрудников заказчика? 115. Если требуется, почему обучение не указано в сопутствующих услугах? 116. Просим представить анализ рынка по мебели, моноблоку и видеосвязи. 117. Просим по каждой узкой позиции привести минимум несколько независимых товаров разных производителей,			

			соответствующих всей совокупности требований. 118. При отсутствии нескольких аналогов просим исключить технические параметры, относящиеся к внутренней конструкции конкретной модели, и оставить измеряемые функциональные характеристики. 119. Просим предоставить отдельный мотивированный ответ на каждый вопрос с конкретным техническим, нормативным либо экономическим обоснованием.			
3	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Какое конкретно помещение или перечень помещений оснащается по лоту №87248022-ОК1? 2. Какова общая площадь помещения, в котором предполагается разместить 200 двухместных парт и 400 стульев? 3. Если мебель предназначена для нескольких аудиторий, просим указать количество аудиторий и распределение мебели по каждой из них. 4. Почему 200 парт, 400 стульев и один моноблок объединены в один товар «Кабинет учебный»? 5. Какую функциональную неделимость имеют 600 единиц мебели и один моноблок? 6. Почему данные товары не могут приобретаться как самостоятельные товарные позиции? 7. Проводилось ли исследование рынка поставщиков, способных одновременно поставить всю мебель и компьютерное оборудование? 8. Почему в графе национальных и межгосударственных	2026-08-28 13:15:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрос рассмотрен. Изменения в ТС не вносятся. По п.1–9: Мебель предназначена для учебных помещений НАО «КаспиУТИ». Распределение определяется Заказчиком при исполнении договора. Моноблок предназначен для рабочего места преподавателя. По п.10–17: Применение стандартов необязательно. Параметры применимы к продукции нескольких производителей; конкретной моделью-ориентиром не руководствовались. По п.19–21: Каркасные узлы — сварные; крепление столешницы — разборное. По п.22–25: Роликовые опоры обязательны; стационарная парта ТС не соответствует. По п.29–33: Ростовые группы согласуются при исполнении. Поставщик формирует цену по полному ассортименту. По п.37–44: DDR4/DDR5 допускаются как эквивалент. Интегрированная графика с динамической памятью ≥2 ГБ допускается. БП

			стандартов указан прочерк? 9. Какие обязательные стандарты безопасности, устойчивости и эргономики применимы к закупаемым партам и стульям? 10. Почему столешница парты должна иметь толщину именно не менее 22 мм? 11. Почему модести-панель должна иметь толщину именно не менее 12 мм? 12. Почему несущая пластина каркаса должна быть именно из холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм? 13. Почему ножки должны выполняться именно из круглой трубы диаметром не менее 45 мм? 14. Почему толщина стенки ножек должна быть именно не менее 1,3 мм? 15. Почему вертикальная стойка должна иметь сечение именно не менее 28×58 мм? 16. Почему горизонтальная царга должна выполняться именно из круглой трубы диаметром не менее 45 мм? 17. Почему			≥90 Вт — минимум стабильной работы. По п.45–56: Габариты, масса, цвет обусловлены условиями размещения; изменению не подлежат. По п.52–56: ОС — нейтральная формулировка; эквивалент с идентичным функционалом допускается. По п.57–80: Количество подключений, срок лицензии уточняются при исполнении. Требование об акте ИБ и реестре доверенного ПО — внутренняя политика информационной безопасности Заказчика. По п.81–112: Авторизационные письма сохраняются. «Склад» — приёмный пункт; полный монтаж обязателен.
			книжная сетка должна содержать металлический пруток диаметром именно не менее 12 мм? 18. Назовите минимум три модели парт разных независимых производителей, одновременно соответствующие всей указанной конструктивной совокупности. 19. Что означает формулировка «цельносварная разборная конструкция»? 20. Какие части парты должны быть цельносварными, а какие разборными? 21. Просим устранить техническую неоднозначность данной формулировки. 22. Почему каждая из 200 парт обязательно должна иметь четыре роликовые опоры? 23. Какую учебную задачу требует постоянная мобильность всех 200 парт? 24. Проводилась ли оценка устойчивости двухместной парты на колесных опорах при эксплуатации обучающимися? 25. Будет ли допущена более устойчивая парта без			

			роликов при равных остальных характеристиках? 26. Чем обоснован узкий диапазон размеров столешницы от 1150×480 до 1250×520 мм? 27. Какие размеры помещений либо схема расстановки положены в основу данного диапазона? 28. Просим предоставить план расстановки 200 парт. 29. Какие конкретно ростовые группы должны быть обеспечены 400 закупаемыми стульями? 30. Какое количество стульев требуется по каждой ростовой группе? 31. Почему эта существенная информация не определена в ТС до подачи заявок? 32. Должны ли все 200 парт иметь одну высоту либо предусматриваются различные ростовые группы? 33. Какой производитель и модель парты использовались при формировании конструктивных параметров? 34. Какой производитель и модель стула			
			использовались при формировании требований? 35. Для какой функции один моноблок включен в комплект на 400 посадочных мест? 36. Где именно будет установлен данный моноблок? 37. Почему для моноблока требуется оперативная память именно DDR3 либо эквивалент? 38. Будет ли безусловно допущена DDR4 или DDR5 объемом не менее 16 ГБ? 39. Если да, просим прямо отразить это в ТС. 40. Что понимается под «встроенной графической подсистемой с объемом выделяемой видеопамяти не менее 2 ГБ»? 41. Будет ли допущена современная интегрированная графика, использующая динамически выделяемую системную память? 42. Каким способом заказчик будет проверять объем выделенной видеопамяти? 43. Почему блок питания должен иметь мощность именно не менее 90			
			Вт? 44. Будет ли допущен энергоэффективный моноблок с блоком питания менее 90 Вт при большей общей производительности? 45. Почему ширина моноблока ограничена 540 мм? 46. Почему высота ограничена 410 мм? 47. Почему толщина ограничена 58 мм? 48. Почему масса ограничена 4,4 кг? 49. Как увеличение массы моноблока, который стационарно устанавливается на рабочем месте, ухудшает его образовательную функцию? 50. Почему корпус обязательно должен быть черного цвета? 51. Будет ли допущен белый, серый либо иной нейтральный цвет? 52. Какую именно операционную систему означает требование «версия не ниже 11, профессиональная редакция»? 53. Сколько операционных систем различных разработчиков соответствуют данной			

			формулировке? 54. Почему вместо указания конкретной версии коммерческой ОС не установлены нейтральные требования к функциональности, безопасности и совместимости? 55. Какая модель лицензирования ОС требуется: OEM, электронная лицензия либо иной законный вариант? 56. Какой срок действия лицензии ОС требуется? 57. Какой конкретно программный продукт видеосвязи использован заказчиком при формировании ТС? 58. Какой срок лицензии системы видеосвязи должен быть предоставлен: 1 год, 3 года, бессрочно либо иной срок? 59. На какое количество пользователей приобретается лицензия? 60. Какое количество пользователей должно иметь возможность одновременно подключаться к одной конференции? 61. В ТС указано лишь, что лицензия должна позволять			
			«одновременные подключения пользователей», но количество не установлено. Каким образом поставщик должен рассчитать стоимость лицензии? 62. Сколько организаторов конференций требуется лицензировать? 63. Требуется ли облачная либо серверная версия системы? 64. Где должны храниться пользовательские данные и записи конференций? 65. Требуется ли запись видеоконференций? 66. Если требуется, какой объем и срок хранения записей необходим? 67. Какой срок технической поддержки и обновлений должен входить в поставку? 68. Каким конкретным нормативным актом предусмотрено наличие у системы видеосвязи акта соответствия требованиям информационной безопасности? 69. Какое точное официальное наименование указанного акта? 70. Каким органом он			
			выдается или оформляется? 71. Что именно понимается под «реестром доверенного программного обеспечения РК»? 72. Просим указать конкретное официальное наименование реестра и нормативный акт, предусматривающий обязательность нахождения закупаемого программного продукта в нем. 73. Почему потенциальный поставщик обязан представить авторизационное письмо правообладателя либо официального дистрибьютора системы видеосвязи? 74. Какая конкретная действующая после 12.07.2026 норма позволяет требовать такое письмо в конкурсной заявке? 75. Обязан ли правообладатель выдавать письмо любому поставщику, способному законно приобрести лицензию? 76. Может ли правообладатель отказать одному участнику и выдать письмо другому? 77. Если может, каким образом заказчик			

			исключил возможность влияния третьего лица на состав участников закупки? 78. Какую функциональную характеристику системы видеосвязи подтверждает авторизационное письмо? 79. Почему законность лицензии невозможно проверить по лицензионным сведениям и факту активации при поставке? 80. Просим исключить авторизационное письмо на систему видеосвязи. 81. Почему в разделе общих требований дополнительно требуется авторизационное письмо производителя либо официального дилера/дистрибьютора на поставку оригинальной продукции? 82. Распространяется ли данное требование на парты? 83. Распространяется ли оно на 400 стульев? 84. Распространяется ли оно на моноблок? 85. Сколько отдельных авторизационных писем в итоге должен предоставить участник?			
			/> 86. Какая характеристика мебели подтверждается письмом производителя? 87. Может ли поставщик законно приобрести оригинальную мебель у оптового продавца без статуса официального дилера? 88. Если может, почему такой поставщик должен быть лишен возможности участия? 89. Просим учесть изменения типовых форм с 12.07.2026 и исключить все письма производителей, правообладателей, дилеров и дистрибьюторов, получение которых зависит от третьих лиц. 90. Почему сама ТС разрешает предоставить документы о характеристиках и происхождении товара при поставке посредством гарантийного письма, но авторизационное письмо требует уже в составе заявки? 91. Не свидетельствует ли это о том, что письмо используется именно как условие предварительного допуска поставщика? 92. Как			

			требование документа о «праве поставщика на поставку оригинальной продукции» соотносится с примечанием ТС, запрещающим устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику? 93. Просим исключить данное внутреннее противоречие. 94. Почему в графе «Сопутствующие услуги» указан прочерк, если поставщик обязан выполнить занос, сборку мебели, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию? 95. Является ли сборка 200 парт и 400 стульев обязательством поставщика? 96. Должны ли стулья также собираться поставщиком? 97. На каких этажах находятся помещения, куда необходимо заносить мебель? 98. Имеется ли грузовой лифт? 99. Каково расстояние от точки разгрузки до конечных помещений? 100. Должен ли поставщик только выгрузить товар на			
			склад, как указано в месте поставки, либо распределить его по аудиториям? 101. Просим устранить противоречие между условием «выгрузка на склад» и обязанностью «заноса в помещение». 102. В какие конкретные помещения должны быть установлены 200 парт и 400 стульев? 103. Какие действия входят во «ввод оборудования в эксплуатацию» применительно к моноблоку? 104. Должен ли поставщик создать учетные записи системы видеосвязи? 105. Должен ли поставщик активировать лицензию? 106. Должен ли поставщик провести тестовую видеоконференцию? 107. Требуется ли обучение работников заказчика работе с системой видеосвязи? 108. Если требуется, почему обучение отсутствует в разделе сопутствующих услуг? 109. Просим представить результаты			
			исследования рынка по партам, стульям, моноблоку и системе видеосвязи. 110. Просим по каждой позиции с узкой совокупностью параметров привести несколько реально выпускаемых товаров независимых производителей, одновременно соответствующих всем требованиям. 111. При отсутствии нескольких независимых аналогов просим исключить конструктивные, модельные и программные признаки и заменить их объективными функциональными характеристиками. 112. Просим по каждому настоящему запросу предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным, техническим либо экономическим обоснованием, а не объединять вопросы в общий шаблонный ответ.			

4	150740005550	ҚҚ жобасына ескерту	1. По конкурсу №17535435-1, лот №87248022-ОК1 закупается один комплект «Кабинет учебный» стоимостью 15 000 000 тенге без НДС, при этом комплект состоит из 200 двухместных парт, 400 ученических стульев и одного моноблока. Фактически предмет закупки представляет собой крупную поставку школьной мебели с единичным компьютерным оборудованием. Требуем обосновать, каким образом 601 самостоятельная единица товара образует единый функционально неделимый учебный кабинет. 2. Количество мебели рассчитано на 400 посадочных мест. Такие объемы очевидно предназначены для нескольких учебных помещений, однако ТС не содержит количества аудиторий, схемы распределения, размеров помещений либо иных исходных данных. Требуем раскрыть фактический объект оснащения и распределение 200 парт и 400 стульев. 3. Отсутствие точного распределения	2026-08-28 13:17:44	Отклонить замечания	Замечание отклонено. Техническая спецификация остаётся без изменений. По п.1–3: Заказчик определяет предмет закупки самостоятельно. Распределение мебели по помещениям определяется при исполнении договора. По п.4–6: Технические требования ТС обеспечивают необходимое качество. Прочерк в графе стандартов не является нарушением. По п.7: Узлы каркаса — сварные; крепление столешницы — разборное. Противоречия нет. По п.8: Роликовые опоры с тормозами обязательны. По п.9–10: Ростовые группы согласуются при исполнении договора. По п.11: Моноблок предназначен для рабочего места преподавателя/лектора. По п.12–15: «DDR3 или эквивалент» допускает DDR4/DDR5. Все параметры обусловлены условиями эксплуатации и изменению не подлежат. По п.16: Требование

			мебели непосредственно влияет на исполнение договора, поскольку поставщик обязан не только выгрузить товар, но и занести его в помещения, собрать и установить. Участники не могут одинаково рассчитать трудозатраты без сведений о количестве помещений, этажности, наличии лифта и конечных местах установки. 4. В графе национальных и межгосударственных стандартов установлен прочерк. При закупке 600 единиц мебели для обучающихся заказчик должен определить применимые обязательные показатели безопасности, эргономики, устойчивости и соответствия ростовым группам, а не заменять их произвольной конструктивной детализацией. 5. Парта индивидуализирована совокупностью внутренних конструктивных решений: столешница ДСП не менее 22 мм, модести-панель не менее 12 мм, несущая стальная пластина не менее 2,5 мм, ножки из круглой трубы			к ОС нейтральное; товарный знак не указан. По п.17–20: Детали лицензии видеосвязи уточняются при исполнении. Требование об акте ИБ — внутренняя политика Заказчика. По п.21–26: Авторизационные письма сохраняются; требование законно и не является квалификационным. По п.27–29: «Склад» — приёмный пункт. Поставщик выполняет полный комплекс монтажных работ.
			диаметром не менее 45 мм со стенкой 1,3 мм, стойки 28×58 мм, царга диаметром не менее 45 мм и книжная сетка из прутка диаметром не менее 12 мм. Это описание технологии изготовления конкретного изделия, а не конечных эксплуатационных свойств мебели. 6. Более прочная парта, изготовленная из металлического профиля иной формы или с другой системой усиления, может формально не соответствовать ТС. Требуем заменить внутренние размеры труб и элементов на показатели общей прочности, устойчивости, допустимой нагрузки, безопасности и долговечности изделия. 7. Формулировка «цельносварная разборная конструкция» содержит техническое противоречие. Неясно, является ли основной каркас сварным и неделимым либо изделие должно разбираться. Неоднозначное требование создает риск различного толкования при рассмотрении заявок и			

			приемке. 8. Каждая из 200 парт должна быть установлена на четырех колесных опорах диаметром не менее 45 мм, причем две опоры должны иметь тормоз. Требуем обосновать, почему все 200 двухместных парт должны постоянно перемещаться на колесах и почему стационарная конструкция с повышенной устойчивостью не допускается. 9. При количестве 400 стульев ТС не устанавливает конкретное распределение по ростовым группам. Формулировка «в соответствии с ростовозрастной группой обучающихся» не позволяет поставщику определить, сколько стульев каждой высоты необходимо поставить. 10. Аналогичная неопределенность имеется по партам: задан общий диапазон высоты, но отсутствует количество изделий для каждой ростовой группы. Заказчик обязан до подачи заявок определить необходимый размерный ряд, поскольку изменение ростовых			
			групп после заключения договора может существенно влиять на цену и комплектацию. 11. Единственный моноблок функционально никак не связан с 400 ученическими местами. Требуем отдельно обосновать включение одного компьютера в огромный комплект мебели и указать конкретное место его эксплуатации. 12. Моноблок должен иметь оперативную память DDR3 либо эквивалент с частотой не менее 2400 МГц. DDR3 является устаревшим стандартом, тогда как современные моноблоки используют DDR4 и DDR5. Требование необходимо изложить так, чтобы современная память автоматически считалась допустимой при равном или большем объеме и производительности. 13. Требование выделяемой видеопамяти встроенной графической подсистемы не менее 2 ГБ также сформулировано некорректно для современных интегрированных GPU, использующих динамическую			

			общую память. Необходимо установить необходимую графическую производительность либо возможность воспроизведения требуемого контента. 14. Мощность блока питания не менее 90 Вт не является показателем качества компьютера. Современный энергоэффективный моноблок может обладать большей производительностью при меньшем энергопотреблении и формально оказаться несоответствующим. 15. Моноблок дополнительно ограничен шириной не более 540 мм, высотой не более 410 мм, толщиной не более 58 мм, массой не более 4,4 кг и черным цветом. Такое сочетание второстепенных параметров имеет признаки конкретной серийной модели и не связано с фактической образовательной функцией устройства. 16. Операционная система определена как «версии не ниже 11, профессиональная редакция». Несмотря на отсутствие товарного знака, подобная			
			формулировка однозначно ориентируется на определенную коммерческую операционную систему. Требуем либо указать правовое основание необходимости именно такой ОС, либо сформулировать требования нейтрально через совместимость, безопасность и функциональность. 17. В состав одного моноблока дополнительно включается отдельная лицензированная система видеосвязи для дистанционного обучения. При этом в ТС отсутствуют срок действия лицензии, количество лицензируемых пользователей, количество организаторов конференций и минимальное количество одновременных подключений. 18. Фраза о том, что лицензия «будет позволять одновременных подключений пользователей», не содержит конкретного количества. Стоимость лицензии на 10, 100 или 1000 пользователей существенно различается. Без данного показателя предмет поставки в части ПО			

			определен неполно. 19. Также не определены срок технической поддержки, обновления, наличие или отсутствие записи конференций, объем облачного хранения и модель развертывания системы. Эти параметры должны быть одинаково понятны всем участникам до подачи заявок. 20. ТС требует, чтобы система видеосвязи имела акт соответствия требованиям информационной безопасности и была включена в «реестр доверенного программного обеспечения РК», однако не приведены точные нормативные реквизиты такого требования и официальное название соответствующего реестра. Необходимо устранить правовую неопределенность. 21. Кроме того, участник обязан приложить авторизационное письмо правообладателя либо официального дистрибьютора системы видеосвязи. Такой документ зависит от решения коммерческого третьего лица и не подтверждает			
			технический функционал самой лицензии. 22. В разделе требований к документации дополнительно предусмотрено общее авторизационное письмо производителя либо официального дилера/дистрибьютора на поставку оригинальной продукции. По буквальной формулировке оно может распространяться не только на моноблок, но и на мебель. 23. После изменений типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежние требования обязательных авторизационных писем, сертификатов производителя, разработчика, правообладателя, дилера и дистрибьютора и иных документов третьих лиц исключены. Требуем удалить данные условия из состава конкурсной заявки. 24. Авторизационное письмо не является технической характеристикой товара. Производитель может выдать его одному участнику и не выдать другому, вследствие чего коммерческий субъект фактически			

			получает инструмент влияния на состав участников государственной закупки. 25. Оригинальность моноблока и иной продукции проверяется по заводской маркировке, серийному номеру, модели, паспорту, гарантии и обязательным документам соответствия. Легальность ПО подтверждается лицензией и активацией. Адресные письма третьих лиц для этих целей не требуются. 26. В примечании к самой технической спецификации прямо указано, что квалификационные требования к потенциальному поставщику в ТС устанавливать запрещается. Требование подтвердить именно «право поставщика на поставку оригинальной продукции» фактически оценивает коммерческий статус участника и противоречит указанному примечанию. :contentReference[oaicite:1]{index=1} 27. В ТС имеется еще одно внутреннее противоречие: в графе «Сопутствующие услуги»			
			установлен прочерк, однако непосредственно в условиях поставки поставщик обязан выполнить разгрузку, занос, сборку/монтаж мебели и оборудования и ввод оборудования в эксплуатацию. Требуем привести документацию к единой редакции. 28. Условие места поставки предусматривает выгрузку товара поставщиком на склад, тогда как основной текст требует дальнейшего заноса в помещение и монтажа. Необходимо четко установить точку исполнения обязательств: склад либо конкретные аудитории университета. 29. Для 200 парт и 400 стульев сборка является значительным самостоятельным объемом работ. Не определены количество помещений, распределение мебели, этажи, условия подъема и необходимость перемещения уже имеющегося имущества. Данные сведения существенно влияют на цену предложения. 30. Требуем комплексно переработать ТС:			
			обосновать объединение крупной партии мебели и одного моноблока; установить ростовые группы и распределение мебели; исключить внутренние конструктивные признаки конкретных моделей; нейтрализовать требования к моноблоку и ОС; полностью определить лицензию видеосвязи; исключить авторизационные письма и устранить противоречия по монтажу и месту поставки.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Исполнительный вице - президент	Нұрмағанбет Ермек Талантұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18474159

№ конкурса 17535435-1
Название конкурса Комплекта учебного оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-27 16:16:25 по 2026-08-31 16:16:25
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	1. По конкурсу №17535435-1, лот №87248022-ОК1 под наименованием «Кабинет учебный» закупается единый комплект стоимостью 15 000 000 тенге без НДС, состоящий фактически только из 200 двухместных ученических парт, 400 стульев и 1 моноблока. Требуем обосновать формирование 601 самостоятельной единицы товара в один «учебный кабинет» и указать конкретный объект, помещение либо совокупность аудиторий, для оснащения которых предназначено такое количество мебели. 2. Двести двухместных парт образуют 400 посадочных мест. Очевидно, что речь идет не об оснащении одного обычного учебного помещения. Объединение крупной партии мебели и одного моноблока в единый комплект требует объективного функционального и экономического обоснования, поскольку данные товары относятся к различным товарным рынкам и выпускаются различными производителями.	2026-08-28 13:15:06	Отклонить замечания	Замечание отклонено. Техническая спецификация остаётся без изменений. По п.1–3: Заказчик вправе самостоятельно формировать предмет закупки (ст. 43 Закона РК). Комплект «Кабинет учебный» является единым функциональным объектом оснащения учебного пространства. По п.4: Прочерк в графе стандартов не противоречит законодательству. Требования ТС обеспечивают безопасность и качество продукции. По п.5–9: Конструктивные параметры установлены из расчёта необходимого срока службы. Формулировка «цельносварная разборная» означает: узлы каркаса — сварные, столешница — разборное крепление. Противоречия нет. По п.7: Роликовые опоры с тормозами предусмотрены для мобильного формата аудитории. Устойчивость обеспечена тормозами. По п.8–9: Диапазон размеров определён планировкой помещений.

			/> 3. В графе национальных и межгосударственных стандартов заказчиком установлен прочерк, однако мебель предназначена для постоянной эксплуатации обучающимися и одновременно детально регламентирована конструкция изделий. Требуем определить применимые требования безопасности, эргономики, устойчивости и прочности либо обосновать отсутствие применимых стандартов. 4. Ученическая парта описана не через эксплуатационный результат, а через внутреннюю технологию конкретного изготовления: ДСП не менее 22 мм, модести-панель не менее 12 мм, холоднокатаная стальная пластина не менее 2,5 мм, круглая труба диаметром не менее 45 мм со стенкой 1,3 мм, профиль 28×58 мм, царга диаметром 45 мм, книжная сетка из прутка не менее 12 мм. Такая совокупность существенно ограничивает конструкции других изготовителей. 5. Для			Ростовые группы согласуются при исполнении договора. По п.11–15: Формулировка «DDR3 или эквивалент» прямо допускает DDR4/DDR5. Остальные параметры обусловлены условиями эксплуатации и изменению не подлежат. По п.15: Требование к ОС нейтральное; конкретный товарный знак не указан. По п.16–19: Параметры лицензии достаточны; детали уточняются при исполнении договора. По п.20–24: Авторизационное письмо производителя/дистрибьютора направлено на подтверждение оригинальности продукции. Требование законно и сохраняется. По п.25–29: «Склад» — приёмный пункт Заказчика. Поставщик обязан занести, собрать и ввести оборудование в эксплуатацию. Противоречий нет.

			заказчика существенными являются устойчивость, допустимая нагрузка, безопасность, размеры рабочей поверхности, отсутствие травмоопасных элементов и долговечность мебели. Конкретное сечение каждой трубы, толщина каждой внутренней металлической детали и способ изготовления не должны становиться критериями допуска функционально равноценных парт. 6. В ТС содержится внутренне противоречивая характеристика парты — «цельносварная разборная конструкция». Цельносварное и разборное исполнение предполагают различный способ соединения основных элементов. Требование должно быть приведено к однозначному техническому смыслу. 7. Каждая двухместная парта должна иметь четыре колесные опоры диаметром не менее 45 мм, две из которых снабжены тормозами. Для 200 учебных парт обязательная мобильность на роликах требует обоснования с			
			точки зрения устойчивости, безопасности и фактического сценария перестановки мебели. 8. Размер столешницы установлен в достаточно узком диапазоне от 1150×480×730 до 1250×520×770 мм. Следует установить функционально необходимые размеры рабочего места без одновременной привязки к узкому диапазону всех трех габаритов, если такие ограничения не обусловлены планировкой помещений. 9. Для 400 стульев практически отсутствуют ключевые габаритные показатели сиденья и спинки, однако детализирована толщина металлической трубы. Одновременно ростовая группа определяется общей формулировкой «в соответствии с ростовозрастной группой обучающихся». При количестве 400 единиц заказчик должен заранее определить требуемые ростовые группы и количество мебели каждой группы, иначе поставщики не могут однозначно сформировать			

			предложение. 10. Моноблок объединен в одном комплекте с 200 партами и 400 стульями, однако ТС не объясняет, для какой функции единственный компьютер необходим при наличии 400 посадочных мест и каким образом он образует функционально неделимый комплект со всей партией мебели. 11. Технические характеристики моноблока содержат признаки устаревшей и ограничивающей аппаратной конфигурации. В частности, установлена память стандарта DDR3 либо эквивалент с частотой не менее 2400 МГц. Современные устройства преимущественно используют более новые поколения памяти. Требование следует формулировать по объему и производительности, прямо допуская современные технологии. 12. Требование «встроенная графическая подсистема – объем выделяемой видеопамяти не менее 2 ГБ» технически неоднозначно. Интегрированная графика			
			обычно использует часть общей оперативной памяти динамически. Указание именно выделяемого объема способно исключить современные архитектуры без какого-либо ухудшения производительности. 13. Минимальная мощность блока питания моноблока установлена не менее 90 Вт. Большая номинальная мощность блока питания сама по себе не характеризует производительность компьютера. Более энергоэффективный моноблок, обеспечивающий требуемую производительность при меньшем энергопотреблении, не должен исключаться. 14. Дополнительно моноблок ограничен точными максимальными габаритами 540×410×58 мм, массой не более 4,4 кг и исключительно черным цветом корпуса. Совокупность данных параметров имеет признаки конкретной модели. Цвет и масса в установленных пределах не имеют существенного влияния на выполнение образовательной функции.			

			/> 15. Операционная система моноблока определена как «версии не ниже 11, редакция профессиональная». Такая формулировка фактически индивидуализирует конкретную коммерческую операционную систему, хотя ее товарное наименование формально не указано. Требуем устанавливать необходимые функциональные параметры, совместимость и требования информационной безопасности либо обосновать невозможность применения эквивалентной ОС. 16. На моноблок обязательно должна быть предустановлена отдельная система видеосвязи для дистанционного обучения. При этом ТС не содержит количества лицензируемых пользователей, срока действия лицензии, модели лицензирования, объема облачного хранения, срока технической поддержки и обновлений. Без данных характеристик невозможно однозначно определить стоимость поставляемого программного продукта.			
			/> 17. Формулировка «лицензия будет позволять одновременных подключений пользователей» не содержит самого количества одновременных подключений. Это существенная характеристика лицензии, непосредственно влияющая на ее стоимость, и ее отсутствие делает объем поставки неопределенным. 18. Для системы видеосвязи требуется акт соответствия требованиям информационной безопасности и включение в реестр доверенного программного обеспечения РК. Требуем указать конкретный нормативный акт, устанавливающий обязательность именно данных условий применительно к закупаемому университетом программному обеспечению, и четко идентифицировать соответствующий реестр. 19. Дополнительно потенциальный поставщик обязан представить в составе заявки авторизационное письмо правообладателя либо официального дистрибьютора системы видеосвязи.			

			Получение документа зависит от коммерческого решения третьего лица и не характеризует функциональные свойства самой лицензии. 20. Отдельным общим условием ТС от поставщика требуется авторизационное письмо производителя либо официального дилера/дистрибьютора, подтверждающее право поставки оригинальной продукции. По буквальному содержанию требование распространяется на компоненты комплекта и создает зависимость участника от производителей мебели, компьютерной техники либо иных коммерческих посредников. 21. После изменений типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежняя конструкция обязательного представления авторизационных писем, сертификатов производителя, разработчика, правообладателя, дилера и дистрибьютора и иных документов третьих лиц исключена. Требуем полностью удалить такие требования из состава конкурсной			
			заявки. 22. Авторизационное письмо не является характеристикой товара и не подтверждает оригинальность само по себе. Оригинальность моноблока и иного оборудования может проверяться при поставке по маркировке, модели, серийному номеру, паспорту, гарантии и обязательным документам соответствия; законность ПО – по лицензии и факту активации. 23. ТС прямо допускает предоставление документов о характеристиках и происхождении товара при поставке посредством гарантийного письма, но одновременно требует авторизационное письмо именно в конкурсной заявке. Это показывает, что авторизационный документ используется не для приемки товара, а фактически как предварительное условие допуска участника. 24. В примечании к самой ТС установлено, что квалификационные требования к потенциальному поставщику в технической			

			спецификации устанавливать запрещено. Требование доказать «право поставщика на поставку оригинальной продукции» через письмо производителя фактически оценивает коммерческий статус поставщика и противоречит данному принципу. 25. В поле «Сопутствующие услуги» указан прочерк, однако непосредственно в тексте ТС поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить разгрузку, занос в помещение, сборку/монтаж мебели и оборудования и ввод оборудования в эксплуатацию. Документация содержит внутреннее противоречие относительно фактического объема сопутствующих услуг. 26. Учитывая 200 парт и 400 стульев, сборка и занос представляют существенный объем работ. При этом не указаны количество помещений, этажи, наличие грузового/пассажирского лифта, расстояние от места разгрузки, распределение мебели по аудиториям и			
			готовность помещений. Все участники должны иметь одинаковые исходные данные для расчета цены. 27. Условие места поставки указывает, что поставщик своими силами выгружает товар «на склад», тогда как далее ТС требует заноса товара «в помещение», сборки и ввода оборудования в эксплуатацию. Требуем однозначно определить конечную точку исполнения обязательств. 28. Не определены критерии ввода в эксплуатацию моноблока и системы видеосвязи: создание учетной записи, активация лицензии, настройка камер и микрофона, проверка одновременных соединений, обучение работников и оформление результата. Требование должно быть конкретизировано. 29. Требуем комплексно переработать ТС: обосновать объединение 200 парт, 400 стульев и одного моноблока в один комплект; нейтрализовать конструктивные характеристики мебели и			

			моноблока; определить ростовые группы, количество и срок видеолицензий; исключить авторизационные письма и документы третьих лиц; устранить противоречия по монтажу и месту поставки и сформировать однозначные проверяемые условия для всех участников.			
2	150740005550	Запрос о разъяснении КД	1. Для какого количества учебных помещений фактически закупаются 200 двухместных парт и 400 стульев? 2. Просим указать адрес, номер или назначение каждого помещения, где будет размещаться мебель. 3. Сколько парт и стульев должно быть установлено в каждой отдельной аудитории? 4. Какова площадь каждого помещения? 5. Какое максимальное количество обучающихся одновременно предполагается размещать на закупаемой мебели? 6. Почему 200 парт и 400 стульев оформлены как один «Кабинет учебный»? 7. Почему к указанной партии мебели добавлен только один моноблок? 8. Какую функциональную связь имеет один моноблок с 400 посадочными местами? 9. Проводился ли анализ возможности закупки мебели и компьютерного оборудования как самостоятельных товарных	2026-08-28 13:18:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрос рассмотрен. Изменения в ТС не вносятся. По п.1–9: Мебель размещается в учебных помещениях университета. Конкретное распределение — при исполнении. Моноблок — рабочее место преподавателя. По п.10–25: Применение стандартов необязательно. Конкретной моделью-ориентиром не руководствовались. По п.26–29: Каркас — сварной; столешница — разборная. Противоречия нет. По п.30–33: Роликовые опоры с тормозами обязательны; стационарная парта не допускается. По п.34–40: Ростовые группы — при исполнении; поставщик рассчитывает цену по полному ряду. По п.41–47: DDR4 и DDR5 допускаются как эквивалент или лучшее. Интегрированная графика с динамической памятью ≥2 ГБ допускается. По п.48–56: Все параметры моноблока обусловлены условиями размещения; изменению не

			позиций? 10. Почему в графе национальных и межгосударственных стандартов установлен прочерк? 11. Какие стандарты безопасности и эргономики применяются к ученической мебели в настоящей закупке? 12. Почему вместо ссылки на объективные показатели безопасности ТС детализирует сечение и толщину каждой металлической детали? 13. Какой производитель парты использовался в качестве технического ориентира? 14. Назовите не менее трех моделей парт разных производителей, полностью соответствующих всей совокупности конструктивных требований. 15. Почему столешница обязательно должна иметь толщину не менее 22 мм? 16. Будет ли допущена столешница иной конструкции меньшей толщины, но большей прочности? 17. Почему модести-панель должна быть именно не менее			подлежат. По п.57–60: ОС — нейтральная формулировка; ОС с эквивалентным функционалом допускается. По п.61–76: Количество подключений и срок лицензии определяются при исполнении договора. По п.77–89: Акт соответствия ИБ и реестр доверенного ПО — требования внутренней политики ИБ Заказчика. По п.90–100: Авторизационные письма сохраняются; не являются квалификационным требованием к поставщику. По п.101–115: Монтаж, сборка и ввод в эксплуатацию обязательны. Логистические детали согласовываются при исполнении.
			12 мм? 18. Почему несущая пластина должна быть из холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм? 19. Почему опоры должны быть исключительно круглой трубой диаметром не менее 45 мм? 20. Будет ли допущен квадратный либо овальный металлический профиль с большей прочностью? 21. Почему вертикальная стойка должна иметь именно сечение не менее 28×58 мм? 22. Почему царга должна быть именно круглой и диаметром не менее 45 мм? 23. Почему книжная полка должна содержать металлический пруток диаметром не менее 12 мм? 24. Какой объективный показатель прочности парты должен обеспечить данная комбинация металлических элементов? 25. Почему такой показатель не установлен напрямую? 26. Что конкретно понимается под «цельносварной разборной			

			конструкцией»? 27. Какая часть должна быть сварной? 28. Какая часть должна разбираться? 29. Просим устранить данное противоречие. 30. Почему все 200 парт должны иметь четыре колесные опоры? 31. Для чего предусмотрено регулярное перемещение двухместных парт? 32. Почему стационарная парта не может считаться эквивалентной? 33. Каким испытанием проверяется устойчивость парты на роликах? 34. Какие конкретно ростовые группы должны быть обеспечены? 35. Сколько парт требуется по каждой ростовой группе? 36. Сколько стульев требуется по каждой ростовой группе? 37. Почему распределение 400 стульев по ростовым группам отсутствует в ТС? 38. Как участник должен сформировать предложение без знания			
			количества изделий каждого размера? 39. Допускается ли поставка всех 400 стульев одной высоты? 40. Если нет, просим определить требуемое количество каждого исполнения до окончания обсуждения КД. 41. Почему моноблок должен использовать оперативную память DDR3 либо ее эквивалент? 42. Подтвердите прямой допуск DDR4. 43. Подтвердите прямой допуск DDR5. 44. Будет ли современный моноблок отклонен, если производитель вообще не выпускает его в конфигурации DDR3? 45. Что означает требование «объем выделяемой видеопамяти не менее 2 ГБ» для интегрированной графики? 46. Допускается ли графика с динамическим выделением памяти из ОЗУ? 47. Какой конкретный программный продукт требует 2 ГБ видеопамяти? 48. Почему мощность			

			блока питания должна быть не менее 90 Вт? 49. Как меньшая потребляемая мощность при равной производительности ухудшает моноблок? 50. Почему ширина моноблока ограничена 540 мм? 51. На основании какого рабочего места определено ограничение высоты 410 мм? 52. Почему толщина должна быть не более 58 мм? 53. Почему масса должна быть не более 4,4 кг? 54. Моноблок предполагается регулярно переносить либо он будет использоваться стационарно? 55. Почему корпус обязательно должен быть черным? 56. Будет ли допущен серый или белый корпус? 57. Укажите точное наименование операционной системы, которая подразумевается под формулировкой «версия не ниже 11, профессиональная редакция». 58. Почему ТС фактически описывает			
			конкретную ОС без указания товарного наименования? 59. Можно ли предложить другую ОС с эквивалентной функциональностью? 60. Если нельзя, укажите объективную причину несовместимости. 61. На какой срок должна быть предоставлена лицензия системы видеосвязи? 62. Является ли лицензия бессрочной или подписочной? 63. На какое количество пользователей она должна быть оформлена? 64. Какое минимальное количество одновременных подключений требуется? 65. Почему данное количество отсутствует в ТС? 66. Как участник должен рассчитать цену лицензии без количества пользователей? 67. Сколько учетных записей организаторов конференций необходимо? 68. Требуется ли возможность записи видеоконференций? 69. Если да, какой			

			срок хранения записей требуется? 70. Какой объем облачного пространства должен предоставляться? 71. Требуется ли размещение системы на серверах поставщика, правообладателя либо заказчика? 72. Где должны храниться персональные данные пользователей? 73. Какой срок обновлений должен входить в лицензию? 74. Какой срок технической поддержки требуется? 75. Какой программный продукт видеосвязи использовался заказчиком как ориентир? 76. Просим привести минимум три системы разных правообладателей, одновременно соответствующие всем требованиям ТС. 77. Каким НПА установлена обязанность такой системы иметь акт соответствия требованиям информационной безопасности? 78. Как официально называется данный акт? 79. Кто его выдает			
			либо оформляет? 80. Что именно имеется в виду под «реестром доверенного программного обеспечения РК»? 81. Укажите официальный нормативный акт, которым создан данный реестр. 82. Какая норма требует обязательного нахождения системы видеосвязи именно в указанном реестре? 83. Почему участник обязан представить авторизационное письмо правообладателя системы видеосвязи? 84. Какую техническую функцию подтверждает такое письмо? 85. Обязан ли правообладатель предоставить его любому участнику? 86. Что произойдет, если правообладатель откажет участнику без объяснения причин? 87. Может ли правообладатель выдать письмо только одному своему партнеру? 88. Каким образом в таком случае обеспечивается конкуренция? 89. Просим			

			исключить авторизационное письмо на систему видеосвязи. 90. Почему дополнительно требуется общее авторизационное письмо производителя или дилера на оригинальную продукцию? 91. Какие именно компоненты комплекта подпадают под это требование? 92. Требуется ли письмо производителя на парты? 93. Требуется ли письмо производителя на стулья? 94. Требуется ли письмо производителя моноблока? 95. Сколько авторизационных писем должен собрать участник в общей сложности? 96. Какая действующая после 12.07.2026 норма предусматривает обязанность представить данные письма? 97. Просим исключить все коммерческие письма производителей, дилеров, дистрибьюторов и правообладателей из конкурсной заявки. 98. Почему документы о характеристиках и			
			происхождении товара допускается представить позже при поставке, а коммерческое разрешение производителя требуется уже в заявке? 99. Не является ли такое требование условием допуска поставщика, а не подтверждением характеристик товара? 100. Как требование доказать «право на поставку оригинальной продукции» соотносится с прямым запретом устанавливать квалификационные требования к поставщику в ТС? 101. Почему в поле «Сопутствующие услуги» стоит прочерк? 102. Является ли сборка 200 парт обязательной? 103. Является ли сборка 400 стульев обязательной? 104. Должен ли поставщик распределить всю мебель по аудиториям? 105. На каких этажах находятся конечные помещения? 106. Имеется ли грузовой лифт? 107. Какая максимальная дистанция			

			от места разгрузки до помещений? 108. Что является конечной точкой поставки: склад или аудитории? 109. Почему в одной части ТС указана выгрузка на склад, а в другой — занос в помещение и монтаж? 110. Какие действия входят во ввод моноблока в эксплуатацию? 111. Кто создает учетные записи системы видеосвязи? 112. Кто выполняет активацию лицензии? 113. Должна ли проводиться тестовая видеоконференция при приемке? 114. Требуется ли обучение сотрудников заказчика? 115. Если требуется, почему обучение не указано в сопутствующих услугах? 116. Просим представить анализ рынка по мебели, моноблоку и видеосвязи. 117. Просим по каждой узкой позиции привести минимум несколько независимых товаров разных производителей,			
			соответствующих всей совокупности требований. 118. При отсутствии нескольких аналогов просим исключить технические параметры, относящиеся к внутренней конструкции конкретной модели, и оставить измеряемые функциональные характеристики. 119. Просим предоставить отдельный мотивированный ответ на каждый вопрос с конкретным техническим, нормативным либо экономическим обоснованием.			

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	1. Какое конкретно помещение или перечень помещений оснащается по лоту №87248022-ОК1? 2. Какова общая площадь помещения, в котором предполагается разместить 200 двухместных парт и 400 стульев? 3. Если мебель предназначена для нескольких аудиторий, просим указать количество аудиторий и распределение мебели по каждой из них. 4. Почему 200 парт, 400 стульев и один моноблок объединены в один товар «Кабинет учебный»? 5. Какую функциональную неделимость имеют 600 единиц мебели и один моноблок? 6. Почему данные товары не могут приобретаться как самостоятельные товарные позиции? 7. Проводилось ли исследование рынка поставщиков, способных одновременно поставить всю мебель и компьютерное оборудование? 8. Почему в графе национальных и межгосударственных	2026-08-28 13:15:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрос рассмотрен. Изменения в ТС не вносятся. По п.1–9: Мебель предназначена для учебных помещений НАО «КаспиУТИ». Распределение определяется Заказчиком при исполнении договора. Моноблок предназначен для рабочего места преподавателя. По п.10–17: Применение стандартов необязательно. Параметры применимы к продукции нескольких производителей; конкретной моделью-ориентиром не руководствовались. По п.19–21: Каркасные узлы — сварные; крепление столешницы — разборное. По п.22–25: Роликовые опоры обязательны; стационарная парта ТС не соответствует. По п.29–33: Ростовые группы согласуются при исполнении. Поставщик формирует цену по полному ассортименту. По п.37–44: DDR4/DDR5 допускаются как эквивалент. Интегрированная графика с динамической памятью ≥2 ГБ допускается. БП

			стандартов указан прочерк? 9. Какие обязательные стандарты безопасности, устойчивости и эргономики применимы к закупаемым партам и стульям? 10. Почему столешница парты должна иметь толщину именно не менее 22 мм? 11. Почему модести-панель должна иметь толщину именно не менее 12 мм? 12. Почему несущая пластина каркаса должна быть именно из холоднокатаной стали толщиной не менее 2,5 мм? 13. Почему ножки должны выполняться именно из круглой трубы диаметром не менее 45 мм? 14. Почему толщина стенки ножек должна быть именно не менее 1,3 мм? 15. Почему вертикальная стойка должна иметь сечение именно не менее 28×58 мм? 16. Почему горизонтальная царга должна выполняться именно из круглой трубы диаметром не менее 45 мм? 17. Почему			≥90 Вт — минимум стабильной работы. По п.45–56: Габариты, масса, цвет обусловлены условиями размещения; изменению не подлежат. По п.52–56: ОС — нейтральная формулировка; эквивалент с идентичным функционалом допускается. По п.57–80: Количество подключений, срок лицензии уточняются при исполнении. Требование об акте ИБ и реестре доверенного ПО — внутренняя политика информационной безопасности Заказчика. По п.81–112: Авторизационные письма сохраняются. «Склад» — приёмный пункт; полный монтаж обязателен.
			книжная сетка должна содержать металлический пруток диаметром именно не менее 12 мм? 18. Назовите минимум три модели парт разных независимых производителей, одновременно соответствующие всей указанной конструктивной совокупности. 19. Что означает формулировка «цельносварная разборная конструкция»? 20. Какие части парты должны быть цельносварными, а какие разборными? 21. Просим устранить техническую неоднозначность данной формулировки. 22. Почему каждая из 200 парт обязательно должна иметь четыре роликовые опоры? 23. Какую учебную задачу требует постоянная мобильность всех 200 парт? 24. Проводилась ли оценка устойчивости двухместной парты на колесных опорах при эксплуатации обучающимися? 25. Будет ли допущена более устойчивая парта без			

			роликов при равных остальных характеристиках? 26. Чем обоснован узкий диапазон размеров столешницы от 1150×480 до 1250×520 мм? 27. Какие размеры помещений либо схема расстановки положены в основу данного диапазона? 28. Просим предоставить план расстановки 200 парт. 29. Какие конкретно ростовые группы должны быть обеспечены 400 закупаемыми стульями? 30. Какое количество стульев требуется по каждой ростовой группе? 31. Почему эта существенная информация не определена в ТС до подачи заявок? 32. Должны ли все 200 парт иметь одну высоту либо предусматриваются различные ростовые группы? 33. Какой производитель и модель парты использовались при формировании конструктивных параметров? 34. Какой производитель и модель стула			
			использовались при формировании требований? 35. Для какой функции один моноблок включен в комплект на 400 посадочных мест? 36. Где именно будет установлен данный моноблок? 37. Почему для моноблока требуется оперативная память именно DDR3 либо эквивалент? 38. Будет ли безусловно допущена DDR4 или DDR5 объемом не менее 16 ГБ? 39. Если да, просим прямо отразить это в ТС. 40. Что понимается под «встроенной графической подсистемой с объемом выделяемой видеопамяти не менее 2 ГБ»? 41. Будет ли допущена современная интегрированная графика, использующая динамически выделяемую системную память? 42. Каким способом заказчик будет проверять объем выделенной видеопамяти? 43. Почему блок питания должен иметь мощность именно не менее 90			

			Вт? 44. Будет ли допущен энергоэффективный моноблок с блоком питания менее 90 Вт при большей общей производительности? 45. Почему ширина моноблока ограничена 540 мм? 46. Почему высота ограничена 410 мм? 47. Почему толщина ограничена 58 мм? 48. Почему масса ограничена 4,4 кг? 49. Как увеличение массы моноблока, который стационарно устанавливается на рабочем месте, ухудшает его образовательную функцию? 50. Почему корпус обязательно должен быть черного цвета? 51. Будет ли допущен белый, серый либо иной нейтральный цвет? 52. Какую именно операционную систему означает требование «версия не ниже 11, профессиональная редакция»? 53. Сколько операционных систем различных разработчиков соответствуют данной			
			формулировке? 54. Почему вместо указания конкретной версии коммерческой ОС не установлены нейтральные требования к функциональности, безопасности и совместимости? 55. Какая модель лицензирования ОС требуется: OEM, электронная лицензия либо иной законный вариант? 56. Какой срок действия лицензии ОС требуется? 57. Какой конкретно программный продукт видеосвязи использован заказчиком при формировании ТС? 58. Какой срок лицензии системы видеосвязи должен быть предоставлен: 1 год, 3 года, бессрочно либо иной срок? 59. На какое количество пользователей приобретается лицензия? 60. Какое количество пользователей должно иметь возможность одновременно подключаться к одной конференции? 61. В ТС указано лишь, что лицензия должна позволять			

			«одновременные подключения пользователей», но количество не установлено. Каким образом поставщик должен рассчитать стоимость лицензии? 62. Сколько организаторов конференций требуется лицензировать? 63. Требуется ли облачная либо серверная версия системы? 64. Где должны храниться пользовательские данные и записи конференций? 65. Требуется ли запись видеоконференций? 66. Если требуется, какой объем и срок хранения записей необходим? 67. Какой срок технической поддержки и обновлений должен входить в поставку? 68. Каким конкретным нормативным актом предусмотрено наличие у системы видеосвязи акта соответствия требованиям информационной безопасности? 69. Какое точное официальное наименование указанного акта? 70. Каким органом он			
			выдается или оформляется? 71. Что именно понимается под «реестром доверенного программного обеспечения РК»? 72. Просим указать конкретное официальное наименование реестра и нормативный акт, предусматривающий обязательность нахождения закупаемого программного продукта в нем. 73. Почему потенциальный поставщик обязан представить авторизационное письмо правообладателя либо официального дистрибьютора системы видеосвязи? 74. Какая конкретная действующая после 12.07.2026 норма позволяет требовать такое письмо в конкурсной заявке? 75. Обязан ли правообладатель выдавать письмо любому поставщику, способному законно приобрести лицензию? 76. Может ли правообладатель отказать одному участнику и выдать письмо другому? 77. Если может, каким образом заказчик			

			исключил возможность влияния третьего лица на состав участников закупки? 78. Какую функциональную характеристику системы видеосвязи подтверждает авторизационное письмо? 79. Почему законность лицензии невозможно проверить по лицензионным сведениям и факту активации при поставке? 80. Просим исключить авторизационное письмо на систему видеосвязи. 81. Почему в разделе общих требований дополнительно требуется авторизационное письмо производителя либо официального дилера/дистрибьютора на поставку оригинальной продукции? 82. Распространяется ли данное требование на парты? 83. Распространяется ли оно на 400 стульев? 84. Распространяется ли оно на моноблок? 85. Сколько отдельных авторизационных писем в итоге должен предоставить участник?			
			/> 86. Какая характеристика мебели подтверждается письмом производителя? 87. Может ли поставщик законно приобрести оригинальную мебель у оптового продавца без статуса официального дилера? 88. Если может, почему такой поставщик должен быть лишен возможности участия? 89. Просим учесть изменения типовых форм с 12.07.2026 и исключить все письма производителей, правообладателей, дилеров и дистрибьюторов, получение которых зависит от третьих лиц. 90. Почему сама ТС разрешает предоставить документы о характеристиках и происхождении товара при поставке посредством гарантийного письма, но авторизационное письмо требует уже в составе заявки? 91. Не свидетельствует ли это о том, что письмо используется именно как условие предварительного допуска поставщика? 92. Как			

			требование документа о «праве поставщика на поставку оригинальной продукции» соотносится с примечанием ТС, запрещающим устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику? 93. Просим исключить данное внутреннее противоречие. 94. Почему в графе «Сопутствующие услуги» указан прочерк, если поставщик обязан выполнить занос, сборку мебели, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию? 95. Является ли сборка 200 парт и 400 стульев обязательством поставщика? 96. Должны ли стулья также собираться поставщиком? 97. На каких этажах находятся помещения, куда необходимо заносить мебель? 98. Имеется ли грузовой лифт? 99. Каково расстояние от точки разгрузки до конечных помещений? 100. Должен ли поставщик только выгрузить товар на			
			склад, как указано в месте поставки, либо распределить его по аудиториям? 101. Просим устранить противоречие между условием «выгрузка на склад» и обязанностью «заноса в помещение». 102. В какие конкретные помещения должны быть установлены 200 парт и 400 стульев? 103. Какие действия входят во «ввод оборудования в эксплуатацию» применительно к моноблоку? 104. Должен ли поставщик создать учетные записи системы видеосвязи? 105. Должен ли поставщик активировать лицензию? 106. Должен ли поставщик провести тестовую видеоконференцию? 107. Требуется ли обучение работников заказчика работе с системой видеосвязи? 108. Если требуется, почему обучение отсутствует в разделе сопутствующих услуг? 109. Просим представить результаты			

			исследования рынка по партам, стульям, моноблоку и системе видеосвязи. 110. Просим по каждой позиции с узкой совокупностью параметров привести несколько реально выпускаемых товаров независимых производителей, одновременно соответствующих всем требованиям. 111. При отсутствии нескольких независимых аналогов просим исключить конструктивные, модельные и программные признаки и заменить их объективными функциональными характеристиками. 112. Просим по каждому настоящему запросу предоставить отдельный мотивированный ответ с конкретным нормативным, техническим либо экономическим обоснованием, а не объединять вопросы в общий шаблонный ответ.			

4	150740005550	Замечание к КД	1. По конкурсу №17535435-1, лот №87248022-ОК1 закупается один комплект «Кабинет учебный» стоимостью 15 000 000 тенге без НДС, при этом комплект состоит из 200 двухместных парт, 400 ученических стульев и одного моноблока. Фактически предмет закупки представляет собой крупную поставку школьной мебели с единичным компьютерным оборудованием. Требуем обосновать, каким образом 601 самостоятельная единица товара образует единый функционально неделимый учебный кабинет. 2. Количество мебели рассчитано на 400 посадочных мест. Такие объемы очевидно предназначены для нескольких учебных помещений, однако ТС не содержит количества аудиторий, схемы распределения, размеров помещений либо иных исходных данных. Требуем раскрыть фактический объект оснащения и распределение 200 парт и 400 стульев. 3. Отсутствие точного распределения	2026-08-28 13:17:44	Отклонить замечания	Замечание отклонено. Техническая спецификация остаётся без изменений. По п.1–3: Заказчик определяет предмет закупки самостоятельно. Распределение мебели по помещениям определяется при исполнении договора. По п.4–6: Технические требования ТС обеспечивают необходимое качество. Прочерк в графе стандартов не является нарушением. По п.7: Узлы каркаса — сварные; крепление столешницы — разборное. Противоречия нет. По п.8: Роликовые опоры с тормозами обязательны. По п.9–10: Ростовые группы согласуются при исполнении договора. По п.11: Моноблок предназначен для рабочего места преподавателя/лектора. По п.12–15: «DDR3 или эквивалент» допускает DDR4/DDR5. Все параметры обусловлены условиями эксплуатации и изменению не подлежат. По п.16: Требование

			мебели непосредственно влияет на исполнение договора, поскольку поставщик обязан не только выгрузить товар, но и занести его в помещения, собрать и установить. Участники не могут одинаково рассчитать трудозатраты без сведений о количестве помещений, этажности, наличии лифта и конечных местах установки. 4. В графе национальных и межгосударственных стандартов установлен прочерк. При закупке 600 единиц мебели для обучающихся заказчик должен определить применимые обязательные показатели безопасности, эргономики, устойчивости и соответствия ростовым группам, а не заменять их произвольной конструктивной детализацией. 5. Парта индивидуализирована совокупностью внутренних конструктивных решений: столешница ДСП не менее 22 мм, модести-панель не менее 12 мм, несущая стальная пластина не менее 2,5 мм, ножки из круглой трубы			к ОС нейтральное; товарный знак не указан. По п.17–20: Детали лицензии видеосвязи уточняются при исполнении. Требование об акте ИБ — внутренняя политика Заказчика. По п.21–26: Авторизационные письма сохраняются; требование законно и не является квалификационным. По п.27–29: «Склад» — приёмный пункт. Поставщик выполняет полный комплекс монтажных работ.
			диаметром не менее 45 мм со стенкой 1,3 мм, стойки 28×58 мм, царга диаметром не менее 45 мм и книжная сетка из прутка диаметром не менее 12 мм. Это описание технологии изготовления конкретного изделия, а не конечных эксплуатационных свойств мебели. 6. Более прочная парта, изготовленная из металлического профиля иной формы или с другой системой усиления, может формально не соответствовать ТС. Требуем заменить внутренние размеры труб и элементов на показатели общей прочности, устойчивости, допустимой нагрузки, безопасности и долговечности изделия. 7. Формулировка «цельносварная разборная конструкция» содержит техническое противоречие. Неясно, является ли основной каркас сварным и неделимым либо изделие должно разбираться. Неоднозначное требование создает риск различного толкования при рассмотрении заявок и			

			приемке. 8. Каждая из 200 парт должна быть установлена на четырех колесных опорах диаметром не менее 45 мм, причем две опоры должны иметь тормоз. Требуем обосновать, почему все 200 двухместных парт должны постоянно перемещаться на колесах и почему стационарная конструкция с повышенной устойчивостью не допускается. 9. При количестве 400 стульев ТС не устанавливает конкретное распределение по ростовым группам. Формулировка «в соответствии с ростовозрастной группой обучающихся» не позволяет поставщику определить, сколько стульев каждой высоты необходимо поставить. 10. Аналогичная неопределенность имеется по партам: задан общий диапазон высоты, но отсутствует количество изделий для каждой ростовой группы. Заказчик обязан до подачи заявок определить необходимый размерный ряд, поскольку изменение ростовых			
			групп после заключения договора может существенно влиять на цену и комплектацию. 11. Единственный моноблок функционально никак не связан с 400 ученическими местами. Требуем отдельно обосновать включение одного компьютера в огромный комплект мебели и указать конкретное место его эксплуатации. 12. Моноблок должен иметь оперативную память DDR3 либо эквивалент с частотой не менее 2400 МГц. DDR3 является устаревшим стандартом, тогда как современные моноблоки используют DDR4 и DDR5. Требование необходимо изложить так, чтобы современная память автоматически считалась допустимой при равном или большем объеме и производительности. 13. Требование выделяемой видеопамяти встроенной графической подсистемы не менее 2 ГБ также сформулировано некорректно для современных интегрированных GPU, использующих динамическую			

			общую память. Необходимо установить необходимую графическую производительность либо возможность воспроизведения требуемого контента. 14. Мощность блока питания не менее 90 Вт не является показателем качества компьютера. Современный энергоэффективный моноблок может обладать большей производительностью при меньшем энергопотреблении и формально оказаться несоответствующим. 15. Моноблок дополнительно ограничен шириной не более 540 мм, высотой не более 410 мм, толщиной не более 58 мм, массой не более 4,4 кг и черным цветом. Такое сочетание второстепенных параметров имеет признаки конкретной серийной модели и не связано с фактической образовательной функцией устройства. 16. Операционная система определена как «версии не ниже 11, профессиональная редакция». Несмотря на отсутствие товарного знака, подобная			
			формулировка однозначно ориентируется на определенную коммерческую операционную систему. Требуем либо указать правовое основание необходимости именно такой ОС, либо сформулировать требования нейтрально через совместимость, безопасность и функциональность. 17. В состав одного моноблока дополнительно включается отдельная лицензированная система видеосвязи для дистанционного обучения. При этом в ТС отсутствуют срок действия лицензии, количество лицензируемых пользователей, количество организаторов конференций и минимальное количество одновременных подключений. 18. Фраза о том, что лицензия «будет позволять одновременных подключений пользователей», не содержит конкретного количества. Стоимость лицензии на 10, 100 или 1000 пользователей существенно различается. Без данного показателя предмет поставки в части ПО			

			определен неполно. 19. Также не определены срок технической поддержки, обновления, наличие или отсутствие записи конференций, объем облачного хранения и модель развертывания системы. Эти параметры должны быть одинаково понятны всем участникам до подачи заявок. 20. ТС требует, чтобы система видеосвязи имела акт соответствия требованиям информационной безопасности и была включена в «реестр доверенного программного обеспечения РК», однако не приведены точные нормативные реквизиты такого требования и официальное название соответствующего реестра. Необходимо устранить правовую неопределенность. 21. Кроме того, участник обязан приложить авторизационное письмо правообладателя либо официального дистрибьютора системы видеосвязи. Такой документ зависит от решения коммерческого третьего лица и не подтверждает			
			технический функционал самой лицензии. 22. В разделе требований к документации дополнительно предусмотрено общее авторизационное письмо производителя либо официального дилера/дистрибьютора на поставку оригинальной продукции. По буквальной формулировке оно может распространяться не только на моноблок, но и на мебель. 23. После изменений типовых форм, действующих с 12.07.2026, прежние требования обязательных авторизационных писем, сертификатов производителя, разработчика, правообладателя, дилера и дистрибьютора и иных документов третьих лиц исключены. Требуем удалить данные условия из состава конкурсной заявки. 24. Авторизационное письмо не является технической характеристикой товара. Производитель может выдать его одному участнику и не выдать другому, вследствие чего коммерческий субъект фактически			

			получает инструмент влияния на состав участников государственной закупки. 25. Оригинальность моноблока и иной продукции проверяется по заводской маркировке, серийному номеру, модели, паспорту, гарантии и обязательным документам соответствия. Легальность ПО подтверждается лицензией и активацией. Адресные письма третьих лиц для этих целей не требуются. 26. В примечании к самой технической спецификации прямо указано, что квалификационные требования к потенциальному поставщику в ТС устанавливать запрещается. Требование подтвердить именно «право поставщика на поставку оригинальной продукции» фактически оценивает коммерческий статус участника и противоречит указанному примечанию. :contentReference[oaicite:1]{index=1} 27. В ТС имеется еще одно внутреннее противоречие: в графе «Сопутствующие услуги»			
			установлен прочерк, однако непосредственно в условиях поставки поставщик обязан выполнить разгрузку, занос, сборку/монтаж мебели и оборудования и ввод оборудования в эксплуатацию. Требуем привести документацию к единой редакции. 28. Условие места поставки предусматривает выгрузку товара поставщиком на склад, тогда как основной текст требует дальнейшего заноса в помещение и монтажа. Необходимо четко установить точку исполнения обязательств: склад либо конкретные аудитории университета. 29. Для 200 парт и 400 стульев сборка является значительным самостоятельным объемом работ. Не определены количество помещений, распределение мебели, этажи, условия подъема и необходимость перемещения уже имеющегося имущества. Данные сведения существенно влияют на цену предложения. 30. Требуем комплексно переработать ТС:			

			обосновать объединение крупной партии мебели и одного моноблока; установить ростовые группы и распределение мебели; исключить внутренние конструктивные признаки конкретных моделей; нейтрализовать требования к моноблоку и ОС; полностью определить лицензию видеосвязи; исключить авторизационные письма и устранить противоречия по монтажу и месту поставки.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Исполнительный вице - президент Нұрмағанбет Ермек Талантұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).