Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17477633-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81135793-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дренаждық сорғы АХ 50-32 СД
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 61 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"АХ - химиялық сорғы химиялық белсенді және бейтарап сұйықтықтарды айдауға арналған. Жарылыстан қорғалған эл.қозғалтқышпен жабдықталған біліктің бүйірлік тығыздалуы бар сорғы жарылыс қауіпті және өрт қауіпті үй-жайларда орнатуға арналған. Сорғы орталықтан жүгіру, көлденең, бір сатылы, жабық үлгідегі жұмыс дөңгелегі бар консольді болып табылады. Фланец-тіреуіштің/сорғы корпусының тірек табаны болады, олар профильден жасалған плитаға бекітіледі. Кронштейн фланец-тіреуге/сорғы корпусына бекітіледі және муфта жағынан қосалқы тіреуі болады. Корпустың сору келте құбыры сорғының осі бойынша көлденең, арынды келте құбыр жоғары қарай тік орналасқан. Сорғыш келте құбыр - d =50 мм. Айдау келте құбыры - d1 = 32 мм. Беру - 12.5 м3/сағ кем емес. Арын - 80 м кем емес. Электр қозғалтқышының қуаты - 15 кВт кем емес. Айналу жиілігі - 3000 айн/мин кем емес. Жұмыс доңғалағының диаметрі - 250 мм. Эл.қозғалтқышы бар сорғының салмағы - кем емес 233 кг. L = 1220 мм габариттері; B = 450 мм; H = 510 мм. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ Р 54805-2011"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17477633-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81135793-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Дренажный насос АХ 50-32 СД
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 61 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Химический насос АХ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей. Насос с торцевым уплотнением вала, укомплектованный взрывозащищенным эл.двигателем, предназначен для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Насос является центробежным, горизонтальным, одноступенчатым, консольным с рабочим колесом закрытого типа. Фланец-стойка/корпус насоса имеет опорные лапы, которыми крепится к плите из профиля. Кронштейн крепится к фланцу-стойке/корпусу насоса и имеет вспомогательную опору со стороны муфты. Всасывающий патрубок корпуса расположен горизонтально по оси насоса, напорный – вертикально вверх. Всасывающий патрубок – d =50 мм. Нагнетательный патрубок – d1 =32 мм. Подача - не менее 12.5 м3/час. Напор - не менее 80 м. Мощность электродвигателя – не менее 15 кВт. Частота вращения - не менее 3000 об/мин. Диаметр рабочего колеса - 250 мм. Масса насоса с эл.двигателем - не менее 233 кг. Габариты: L=1220 мм; B=450 мм; H=510 мм. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ Р 54805-2011"