Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17401146-1
Сатып алудың атауы:	Машиналарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, өндірістік және шаруашылық қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87237659-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	ұңғымалық бағаналық, төлкесіз цилиндрмен және тығыздалған тығынжармен бірге, берілуі 50 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Скважинный насос Вихрь СН-60/25 В 68/3/14
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615553400, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Теке а. Түркістан облысы, Сауран ауданы, Теке а., Үсенов көшесі, құрылыс 25
Жеткізу мерзімі:	келісімшарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұңғымаға арналған суасты сорғысы немесе баламасы. 1. Жалпы талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық өндірістен шыққан болуы тиіс. Шығарылған жылы – жеткізу жылынан бұрын болмауы тиіс. Тауардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары болуы тиіс (бар болған жағдайда). 2. Техникалық сипаттамалары Түрі – ұңғымаға арналған суасты (тереңдік) сорғысы. Сорғы механизмі – бұрандалы (винтті). Қуаты – кемінде 700 Вт. Қоректену кернеуі – 220–230 В, 50 Гц. Ең жоғары өнімділігі – кемінде 1800 л/сағ (30 л/мин). Ең жоғары көтеру биіктігі – кемінде 65 м. Суға батыру тереңдігі – кемінде 80 м. Сорғының сыртқы диаметрі – 72 мм-ден аспауы тиіс (3"). Корпусы тот баспайтын болаттан жасалған болуы тиіс. Тек таза суды айдауға арналған болуы тиіс. Сорылатын судың ең жоғары температурасы – +35°C. Қызып кетуден қорғаныс жүйесі болуы тиіс. Қорғаныс дәрежесі – IPX8 немесе баламасы. Электр кабелінің ұзындығы – кемінде 15 м. Қосылу диаметрі – 1 дюйм немесе баламасы. 3. Жинақтамасы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: ұңғымаға арналған суасты сорғысы; электр кабелі; пайдалану жөніндегі нұсқаулық (қазақ немесе орыс тілінде); кепілдік талоны; зауыттық қаптамасы. 4. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. Кепілдік кезеңінде анықталған зауыттық ақаулар жеткізуші есебінен тегін жойылуы немесе тауар жаңасына ауыстырылуы тиіс. 5. Жеткізу шарттары Тауар Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жеткізіледі. Ұсынылатын бағаға тауардың құны, қаптамасы, тасымалдау, тиеу-түсіру және барлық ілеспе шығындар толық енгізілуі тиіс. Тауармен бірге пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны және сапасын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17401146-1
Наименование закупки:	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря
Номер лота:	№ 87237659-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Скважинный насос Вихрь СН-60/25 В 68/3/14
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615553400, Туркестанская область, район Сауран, с.Теке Туркестанская область, район Сауран, с.Теке, ул.Усенова строение 25
Срок поставки:	со дня вступление в силу договора в течении 15 рабочих дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Скважинный погружной насос или эквивалент. 1. Общие требования Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского изготовления. Год выпуска – не ранее года поставки. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности. При поставке должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество товара (при наличии). 2. Технические характеристики Тип насоса – погружной скважинный. Тип насосного механизма – винтовой. Мощность электродвигателя – не менее 700 Вт. Напряжение питания – 220–230 В, 50 Гц. Максимальная производительность – не менее 1800 л/ч (30 л/мин). Максимальный напор – не менее 65 м. Максимальная глубина погружения – не менее 80 м. Наружный диаметр насоса – не более 72 мм (3"). Корпус насоса должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Насос предназначен для перекачивания чистой воды. Максимальная температура перекачиваемой воды – до +35°C. Наличие защиты электродвигателя от перегрева. Степень защиты – IPX8 или эквивалент. Длина электрического кабеля – не менее 15 м. Диаметр присоединительного патрубка – 1 дюйм. 3. Комплектация В комплект поставки должны входить: скважинный погружной насос; электрический кабель; руководство по эксплуатации на русском языке; гарантийный талон; заводская упаковка. 4. Гарантийные обязательства Гарантийный срок – не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока поставщик обязан бесплатно устранить выявленные заводские дефекты либо заменить товар на аналогичный. 5. Условия поставки Доставка товара до места, указанного Заказчиком, осуществляется силами и за счет Поставщика. Стоимость предложения должна включать стоимость товара, упаковки, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и все сопутствующие расходы. При поставке должны быть предоставлены руководство по эксплуатации, гарантийный талон и документы, подтверждающие качество товара (при наличии).