Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17601760-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87873458-3ЦП1
Лоттың атауы :	Біріктіру қорабы
Лоттың сипаттауы:	кабельдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50 дана мөлшерінде 7х7 см (шамамен 70х70 мм) тарату қорабы. - коммутация орындарында электр сымдарын қауіпсіз қосуға, тармақтауға және қорғауға арналған электам электротехникалық корпус. Ол жасырын немесе ашық сымдарды ұйымдастыру үшін тұрғын үй-жайларда қолданылады. Ұзындығы мен ені шамамен 70х70 мм (тереңдігі әдетте 30-дан 40 мм-ге дейін). Орнату: қабырғаға сыртқы (үстіңгі) орнату үшін немесе қуыс/бетон қабырғаларына ішкі (кіріктірілген) орнату үшін болады. Материал: Берік пластикалық (жиі самозатухающий ПВХ немесе полипропилен), емес қолдаушы жануы.Қорғаныс: қорғаныс дәрежесі IP20-дан (құрғақ бөлмелер үшін) IP54–IP55-ке дейін (тығыздағыштармен немесе шаң мен шашыратқыш тығыздағыштармен). ҚР СТ 2700-2015. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК "№30 мекеме" РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Садовая көшесі 92.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. Садовая көшесі, 92
Жеткізу мерзімі:	20 қазанға дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	50 дана мөлшерінде 7х7 см (шамамен 70х70 мм) тарату қорабы. - коммутация орындарында электр сымдарын қауіпсіз қосуға, тармақтауға және қорғауға арналған электам электротехникалық корпус. Ол жасырын немесе ашық сымдарды ұйымдастыру үшін тұрғын үй-жайларда қолданылады. Ұзындығы мен ені шамамен 70х70 мм (тереңдігі әдетте 30-дан 40 мм-ге дейін). Орнату: қабырғаға сыртқы (үстіңгі) орнату үшін немесе қуыс/бетон қабырғаларына ішкі (кіріктірілген) орнату үшін болады. Материал: Берік пластикалық (жиі самозатухающий ПВХ немесе полипропилен), емес қолдаушы жануы.Қорғаныс: қорғаныс дәрежесі IP20-дан (құрғақ бөлмелер үшін) IP54–IP55-ке дейін (тығыздағыштармен немесе шаң мен шашыратқыш тығыздағыштармен). ҚР СТ 2700-2015. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК "№30 мекеме" РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Садовая көшесі 92.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17601760-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 87873458-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка соединительная
Описание лота:	кабельная
Дополнительное описание лота:	Распределительная коробка размером 7х7 см (примерно 70х70 мм) в количестве 50 штук. - компактный электротехнический корпус, предназначенный для безопасного соединения, разветвления и защиты электрических проводов в местах их коммутации. Она используется в жилых и хозяйственных помещениях для организации скрытой или открытой проводки. Длина и ширина около 70х70 мм (глубина обычно от 30 до 40 мм). Монтаж: Бывает для наружной (накладной) установки на стену или для внутренней (встраиваемой) в полые/бетонные стены. Материал: Прочный пластик (часто самозатухающий ПВХ или полипропилен), не поддерживающий горение.Защита: Степень защиты варьируется от IP20 (для сухих комнат) до IP54–IP55 (с уплотнителями или сальниками от пыли и брызг). СТ РК 2700-2015. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул. Садовая 92
Срок поставки:	по 20 октября

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Распределительная коробка размером 7х7 см (примерно 70х70 мм) в количестве 50 штук. - компактный электротехнический корпус, предназначенный для безопасного соединения, разветвления и защиты электрических проводов в местах их коммутации. Она используется в жилых и хозяйственных помещениях для организации скрытой или открытой проводки. Длина и ширина около 70х70 мм (глубина обычно от 30 до 40 мм). Монтаж: Бывает для наружной (накладной) установки на стену или для внутренней (встраиваемой) в полые/бетонные стены. Материал: Прочный пластик (часто самозатухающий ПВХ или полипропилен), не поддерживающий горение.Защита: Степень защиты варьируется от IP20 (для сухих комнат) до IP54–IP55 (с уплотнителями или сальниками от пыли и брызг). СТ РК 2700-2015. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92.