Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18950352

Конкурстың № 17968671-1
Конкурстың атауы Қарағанды қаласының автомобиль жолдарының нөсер кәрізін тазарту жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-16 17:50:25 дейін 2026-11-18 17:50:25
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының қаржы және мемлекеттік активтер басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	020940003416	ҚҚ жобасына ескерту	Просим разъяснить положения конкурсной документации и скорректировать требования, обоснованность которых не подтверждается составом и объёмами закупаемых услуг. Согласно пункту 75 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее – Правила), требования к материальным и трудовым ресурсам не должны необоснованно усложнять участие потенциальных поставщиков и должны непосредственно следовать из необходимости выполнения обязательств по договору и технической спецификации. 1. Обоснованность количества материальных ресурсов В Приложении 8 установлено требование о наличии 29 единиц техники и оборудования, в том числе: – самосвалы – 2 единицы; – заливщики швов – 3 единицы; – дизельная мотопомпа производительностью не	2026-11-18 15:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком рассмотрены замечания потенциального поставщика к конкурсной документации по закупке услуг по содержанию, эксплуатации и очистке ливневой канализации и водоотводных канав автомобильных дорог города Караганды. По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 1)Приложением № 8 к конкурсной документации предусмотрено наличие следующих материальных ресурсов: 1.Самосвалы — 2 единицы; 2.Заливщики швов на автомобильном шасси — 3 единицы; 3.Экскаватор — 1 единица; 4.Вакуумные машины с объемом цистерны не менее 10 м³ — 6 единиц; 5.Илососные машины на автомобильном ходу с объемом цистерны не менее 7 м³ — 4 единицы; 6.Каналопромывочные машины на автомобильном ходу с объемом цистерны не менее 10 м³ — 4 единицы; 7.Водовозы — 4 единицы; 8.Погрузчики — 2 единицы. Общее

			менее 1 380 м³/ч – 1 единица; – экскаватор – 1 единица; – вакуумные машины с объёмом цистерны не менее 10 м³ – 6 единиц; – илососные машины на автомобильном ходу объёмом не менее 7 м³ – 4 единицы; – каналопромывочные машины на автомобильном ходу объёмом не менее 10 м³ – 4 единицы; – дизельные мотопомпы производительностью не менее 460 м³/ч – 2 единицы; – водовозы – 4 единицы; – погрузчики – 2 единицы. В локальной смете № 2-01-01-01 по позиции 10 учтено 8 000 машино-часов работы поливомоечных машин, по позиции 11 – 8 000 машино-часов работы илососных машин, по позиции 12 – 10 000 машино-часов работы вакуумной машины. Указанные значения характеризуют суммарную занятость техники, однако сами по себе не подтверждают необходимость одновременного наличия всего требуемого количества спецтехники –			количество предусмотренных материальных ресурсов составляет 29 единиц. Приложением № 8 к конкурсной документации предусмотрено наличие 29 единиц техники и оборудования, в том числе: 2 самосвала, 3 заливщика швов на автомобильном шасси 1 экскаватор, 6 вакуумных машин, 4 илососные машины, 4 канало промывочные машины, , 4 поливомоечные машины и 2 погрузчика. Указанный состав техники обусловлен необходимостью выполнения комплекса услуг, предусмотренных технической спецификацией и сметной документацией, в течение всего срока действия договора — 24 месяцев. При этом количество техники не означает ее обязательное одновременное использование на одном объекте. Машино-часы, предусмотренные сметой, являются суммарными показателями за весь период оказания услуг. В частности, предусмотрено 8 000 машино-часов поливомоечных машин

			29 единиц. Просим обосновать количество техники применительно к предусмотренным объёмам и срокам исполнения договора. При отсутствии обоснования просим уменьшить количество требуемых ресурсов до необходимого для исполнения обязательств по договору. 2. Обоснованность требований к отдельным видам техники 2.1. Насосные станции Пунктами 3 и 8 Приложения 8 предусмотрено наличие одной дизельной мотопомпы производительностью не менее 1 380 м³/ч и двух дизельных мотопомп производительностью не менее 460 м³/ч. При этом в позиции 15.1.1 локальной сметы учтён насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт. Просим обосновать необходимость установления указанных минимальных значений производительности и количества насосных станций применительно к предусмотренным сметой объёмам. При отсутствии обоснования			(позиция 10), 8 000 машино-часов илососных машин (позиция 11) и 10 000 машино-часов вакуумных машин (позиция 12). Сметной документацией предусмотрены суммарные объемы эксплуатации отдельных видов техники: 8 000 машино-часов поливомоечных машин (позиция 10), 8 000 машино-часов илососных машин (позиция 11) и 10 000 машино-часов вакуумных машин (позиция 12). Следовательно, количество материальных ресурсов и объем машино-часов являются разными показателями: первый определяет необходимое наличие техники, второй — объем ее эксплуатации при оказании услуг. 2.2. В соответствии с пунктом 74 параграфа 6 Правил осуществления государственных закупок потенциальному поставщику необходимо подтвердить регистрацию заявленной дорожно-строительной техники на территории Карагандинской области. Для подтверждения соответствия указанному

			просим исключить либо снизить требования, не обусловленные необходимостью исполнения договора. 2.2. Заливщики швов По пункту 2 Приложения 8 требуются три заливщика швов, зарегистрированных в Карагандинской области. Просим уточнить, какая именно специальная техника или оборудование подразумевается под наименованием «заливщик швов», указать требуемые технические характеристики и конструктивное исполнение. Также просим разъяснить, по каким характеристикам и подтверждающим документам при рассмотрении заявок будет оцениваться соответствие предложенной техники данному требованию, как будет учитываться количество единиц и применяться условие о регистрации в Карагандинской области, в том числе к оборудованию, не подлежащему самостоятельной государственной регистрации. Просим обосновать необходимость наличия именно			требованию потенциальному поставщику необходимо приложить к конкурсной заявке следующие документы: Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (СРТС) либо технический паспорт самоходной дорожно-строительной техники, подтверждающий её регистрацию на территории Карагандинской области. Документы должны подтверждать соответствие заявленной техники требованиям конкурсной документации на дату, установленную для подтверждения квалификационных требований. Сметной документацией по позиции 22 предусмотрена заливка трещин в асфальтобетонном покрытии полимерно-битумной мастикой с использованием заливщика швов на автомобильном шасси. Заливщик швов на автомобильном шасси представляет собой специализированную дорожную машину, оснащенную термоизолированной емкостью для нагрева и поддержания рабочей температуры

			трёх заливщиков швов с учётом предусмотренного сметой объёма их эксплуатации. При отсутствии обоснования просим уменьшить требуемое количество. 2.3. Вакуумные машины По пункту 5 Приложения 8 требуется наличие шести вакуумных машин с объёмом цистерны не менее 10 м³. При этом позиция 12 локальной сметы предусматривает вакуумную машину производительностью 22,5 м³/ч, без указания объёма цистерны. Просим обосновать необходимость установления минимального объёма цистерны именно 10 м³ применительно к предусмотренным операциям. При отсутствии обоснования просим пересмотреть данное ограничение. 3.Закупка объявлена как «Услуги по очистке ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды» (код ЕНС ТРУ 370011.100.000003). Однако смета включает строительно-монтажные работы: разломку асфальтобетонного покрытия (поз. 18)			полимерно-битумной мастики, а также системой ее подачи и нанесения. Оборудование предназначено для механизированной герметизации трещин и швов асфальтобетонного покрытия. Применение данной техники обеспечивает равномерное заполнение трещин специальным герметизирующим составом, предотвращает проникновение влаги в дорожную конструкцию и способствует предупреждению дальнейшего разрушения покрытия. Необходимость ее наличия обусловлена предусмотренной сметной документацией операцией по заливке трещин полимерно-битумной мастикой в объеме 144 000 погонных метров. Таким образом, наличие трех заливщиков швов обусловлено необходимостью выполнения конкретной технологической операции, непосредственно предусмотренной сметной документацией. Требование о наличии материальных ресурсов, зарегистрированных по месту выполнения работ

			– 12 600 м², уплотнение грунта (поз. 19), поднятие колодцев (поз. 20) – 60 шт., опорные кольца (поз. 21) и заделку трещин (поз. 22) – 144 000 м. Согласно Закону и Правилам о госзакупках, работы отличаются от услуг наличием, указанных в смете позиции. В связи с этим просим предоставить дефектную ведомость и расчёт объемов разломки покрытия и заделки трещин, пояснить их связь с обслуживанием ливневки, указать способ восстановления разбираемого асфальта, а в случае выявления ремонтных элементов – привести код ЕНС ТРУ, состав закупки и документацию в соответствие с законодательством. По результатам рассмотрения просим привести вид предмета закупки, код ЕНС ТРУ, техническую спецификацию и квалификационные требования в соответствие с фактическим составом и характером выполняемых операций. На основании вышеизложенного просим			(оказания услуг), предусмотрено подпунктом 4) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и пунктом 74 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687. Местом оказания услуг является город Караганда. Установление данного требования направлено на обеспечение доступности необходимых материальных ресурсов в регионе исполнения договора и возможности их оперативного привлечения. Требование о регистрации относится к материальным ресурсам, подлежащим государственной регистрации, и не означает обязательную регистрацию самого потенциального поставщика в Карагандинской области. 2.3. В отношении вакуумных машин сообщаем, что приложением № 8 предусмотрено наличие шести машин с объемом цистерны не менее 10 м³, а сметной

			рассмотреть замечания в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, и внести необходимые изменения в конкурсную документацию, техническую спецификацию, квалификационные требования. В случае отклонения замечаний просим по каждому пункту предоставить мотивированный ответ с указанием конкретных причин, нормативных оснований и расчётов, подтверждающих обоснованность сохранения оспариваемых требований.			документацией по позиции 12 — их эксплуатация производительностью 22,5 м³/ч в объеме 10 000 машино-часов. 3. Предмет закупки определен как «Услуги по очистке ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды» с применением кода ЕНС ТРУ 370011.100.000003. Закупка объявлена на трехлетний период и предусматривает оказание услуг по содержанию, эксплуатации и очистке существующей системы ливневой канализации и водоотводных канав на территории города Караганды, в том числе в районе имени Казыбек би и районе имени Ә. Бөкейхан. Учитывая продолжительность срока оказания услуг и территориальный охват объекта, конкретные адреса выполнения работ, участки возникновения дефектов и фактические объемы необходимых мероприятий на момент объявления закупки не могут быть определены в полном объеме. Перечень участков и объемы работ

						будут формироваться заказчиком по мере возникновения потребности, на основании заявок, результатов обследования и выявления фактического технического состояния элементов существующей системы ливневой канализации. Сметной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего функционирования существующей системы водоотведения, в том числе: разборка асфальтобетонного покрытия — 12 600 м² (позиция 18); уплотнение грунта (позиция 19); поднятие колодцев до проектных отметок — 60 единиц (позиция 20); установка опорных колец — 60 единиц (позиция 21); герметизация трещин асфальтобетонного покрытия — 144 000 погонных метров (позиция 22). Указанные объемы предусмотрены сметной документацией в качестве расчетных объемов на весь период оказания услуг и не означают, что

						все перечисленные мероприятия должны выполняться одновременно либо по заранее установленным адресам. Необходимость выполнения указанных операций определяется фактическим состоянием объектов и выявленными дефектами в процессе эксплуатации системы ливневой канализации. В частности, разборка асфальтобетонного покрытия предусматривается в случаях выявления участков подтопления, нарушения отвода поверхностных вод, повреждения или засорения элементов водоотводящей системы, а также при необходимости обеспечения доступа к колодцам, трубопроводам и другим конструктивным элементам ливневой канализации. При выявлении таких участков возникает необходимость вскрытия покрытия для обследования и устранения причин нарушения водоотведения. После выполнения необходимых мероприятий предусматривается восстановление нарушенного участка,

						включая обратную засыпку, уплотнение грунта и восстановление асфальтобетонного покрытия до надлежащего состояния. Поднятие колодцев до проектных отметок и установка опорных колец необходимы для обеспечения соответствия положения колодцев уровню дорожного покрытия, надлежащего функционирования системы водоотведения и исключения образования препятствий для движения транспорта и скопления поверхностных вод. Герметизация трещин асфальтобетонного покрытия предусматривается при выявлении дефектных участков, через которые возможно проникновение поверхностных вод в конструкцию дорожной одежды и грунтовое основание. Такие мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего разрушения покрытия, проникновения воды и возникновения дополнительных нарушений, в том числе подтопления прилегающих участков. Таким образом, объемы разборки

						покрытия и герметизации трещин обусловлены необходимостью устранения выявленных дефектов на участках эксплуатации системы ливневой канализации. Фактическая потребность в выполнении данных операций будет определяться по результатам обследования конкретных участков и заявок заказчика с учетом фактически выявленных повреждений и объемов необходимых работ. Кроме того, технической спецификацией предусмотрена очистка трубопроводов гидродинамическим способом, при котором отложения разрушаются высокоскоростными струями воды, после чего образовавшаяся пульпа вымывается в колодцы и откачивается вакуумными машинами. При этом объем цистерны определяет вместимость используемой специальной техники, тогда как производительность характеризует объем выполняемой операции за единицу времени. Следовательно, данные технические характеристики имеют

						различное функциональное назначение и непосредственно связаны с технологией оказания услуг. Также технической спецификацией предусмотрена обязанность поставщика обеспечить бесперебойное функционирование машин и механизмов, сформировать аварийные бригады для устранения технических и технологических нарушений. Начало устранения таких нарушений должно быть обеспечено в течение одного часа с момента наступления соответствующего события. Указанные требования обусловлены спецификой эксплуатации существующей системы ливневой канализации и необходимостью оперативного реагирования на возникающие нарушения ее функционирования. Относительно довода о том, что наличие отдельных операций в сметной документации автоматически свидетельствует о выполнении самостоятельных строительно-монтажных работ, сообщаем, что квалификация предмета

						закупки должна осуществляться исходя из совокупности предусмотренных обязательств, их функционального назначения, характера и конечного результата. Основной целью закупки является не строительство новой системы водоотведения и не самостоятельное выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а обеспечение содержания, эксплуатации, очистки и поддержания работоспособности существующей системы ливневой канализации города Караганды. При этом отдельные технологические операции, связанные с вскрытием и последующим восстановлением нарушенных участков дорожного покрытия, предусмотрены как необходимые сопутствующие мероприятия для обеспечения доступа к элементам системы водоотведения и устранения выявленных дефектов. При оценке характера предусмотренных мероприятий также учитывается Классификация видов работ, выполняемых

						при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования, утвержденная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56. Учитывая изложенное, наличие в сметной документации отдельных операций по разборке асфальтобетонного покрытия, уплотнению грунта, поднятию колодцев, установке опорных колец и герметизации трещин само по себе не изменяет функциональную направленность закупки и не свидетельствует о том, что ее основным предметом являются самостоятельные строительно-монтажные работы. Предусмотренные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных операций, необходимость выполнения которых определяется фактическим техническим состоянием существующей системы ливневой канализации и прилегающих участков. На основании вышеизложенного

						сообщаем, что предмет закупки, код ЕНС ТРУ и техническая спецификация определены исходя из основного назначения закупки — обеспечения надлежащего функционирования существующей системы ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды. Выполнение предусмотренных сметой мероприятий будет осуществляться по заявкам заказчика, с учетом выявленных дефектов, фактической потребности и реально выполненных объемов услуг в пределах предусмотренных договором обязательств и сметных объемов. В связи с этим оснований для изменения вида предмета закупки и кода ЕНС ТРУ по изложенным в замечании доводам не усматривается. Просим считать представленные разъяснения мотивированным ответом на замечание потенциального поставщика. По результатам рассмотрения замечаний заказчик сообщает, что требования к материальным ресурсам и их

						техническим характеристикам обусловлены составом закупаемых услуг, особенностями объекта и технологией их оказания. 2.1. Вместе с тем заказчиком принято решение внести соответствующие изменения в конкурсную документацию в части исключения требования о наличии мобильных насосных станций для перекачки воды. В остальной части предусмотренные конкурсной документацией требования сохраняются. Оснований для иных изменений конкурсной документации по результатам рассмотрения поступивших замечаний заказчик не усматривает.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Мамиров Азамат Максутович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18950352

№ конкурса 17968671-1
Название конкурса Услуги по очистке ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-16 17:50:25 по 2026-11-18 17:50:25
Наименование организатора ГУ "Управление финансов и государственных активов Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	020940003416	Замечание к КД	Просим разъяснить положения конкурсной документации и скорректировать требования, обоснованность которых не подтверждается составом и объёмами закупаемых услуг. Согласно пункту 75 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее – Правила), требования к материальным и трудовым ресурсам не должны необоснованно усложнять участие потенциальных поставщиков и должны непосредственно следовать из необходимости выполнения обязательств по договору и технической спецификации. 1. Обоснованность количества материальных ресурсов В Приложении 8 установлено требование о наличии 29 единиц техники и оборудования, в том числе: – самосвалы – 2 единицы; – заливщики швов – 3 единицы; – дизельная мотопомпа производительностью не	2026-11-18 15:50:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком рассмотрены замечания потенциального поставщика к конкурсной документации по закупке услуг по содержанию, эксплуатации и очистке ливневой канализации и водоотводных канав автомобильных дорог города Караганды. По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 1)Приложением № 8 к конкурсной документации предусмотрено наличие следующих материальных ресурсов: 1.Самосвалы — 2 единицы; 2.Заливщики швов на автомобильном шасси — 3 единицы; 3.Экскаватор — 1 единица; 4.Вакуумные машины с объемом цистерны не менее 10 м³ — 6 единиц; 5.Илососные машины на автомобильном ходу с объемом цистерны не менее 7 м³ — 4 единицы; 6.Каналопромывочные машины на автомобильном ходу с объемом цистерны не менее 10 м³ — 4 единицы; 7.Водовозы — 4 единицы; 8.Погрузчики — 2 единицы. Общее

			менее 1 380 м³/ч – 1 единица; – экскаватор – 1 единица; – вакуумные машины с объёмом цистерны не менее 10 м³ – 6 единиц; – илососные машины на автомобильном ходу объёмом не менее 7 м³ – 4 единицы; – каналопромывочные машины на автомобильном ходу объёмом не менее 10 м³ – 4 единицы; – дизельные мотопомпы производительностью не менее 460 м³/ч – 2 единицы; – водовозы – 4 единицы; – погрузчики – 2 единицы. В локальной смете № 2-01-01-01 по позиции 10 учтено 8 000 машино-часов работы поливомоечных машин, по позиции 11 – 8 000 машино-часов работы илососных машин, по позиции 12 – 10 000 машино-часов работы вакуумной машины. Указанные значения характеризуют суммарную занятость техники, однако сами по себе не подтверждают необходимость одновременного наличия всего требуемого количества спецтехники –			количество предусмотренных материальных ресурсов составляет 29 единиц. Приложением № 8 к конкурсной документации предусмотрено наличие 29 единиц техники и оборудования, в том числе: 2 самосвала, 3 заливщика швов на автомобильном шасси 1 экскаватор, 6 вакуумных машин, 4 илососные машины, 4 канало промывочные машины, , 4 поливомоечные машины и 2 погрузчика. Указанный состав техники обусловлен необходимостью выполнения комплекса услуг, предусмотренных технической спецификацией и сметной документацией, в течение всего срока действия договора — 24 месяцев. При этом количество техники не означает ее обязательное одновременное использование на одном объекте. Машино-часы, предусмотренные сметой, являются суммарными показателями за весь период оказания услуг. В частности, предусмотрено 8 000 машино-часов поливомоечных машин

			29 единиц. Просим обосновать количество техники применительно к предусмотренным объёмам и срокам исполнения договора. При отсутствии обоснования просим уменьшить количество требуемых ресурсов до необходимого для исполнения обязательств по договору. 2. Обоснованность требований к отдельным видам техники 2.1. Насосные станции Пунктами 3 и 8 Приложения 8 предусмотрено наличие одной дизельной мотопомпы производительностью не менее 1 380 м³/ч и двух дизельных мотопомп производительностью не менее 460 м³/ч. При этом в позиции 15.1.1 локальной сметы учтён насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт. Просим обосновать необходимость установления указанных минимальных значений производительности и количества насосных станций применительно к предусмотренным сметой объёмам. При отсутствии обоснования			(позиция 10), 8 000 машино-часов илососных машин (позиция 11) и 10 000 машино-часов вакуумных машин (позиция 12). Сметной документацией предусмотрены суммарные объемы эксплуатации отдельных видов техники: 8 000 машино-часов поливомоечных машин (позиция 10), 8 000 машино-часов илососных машин (позиция 11) и 10 000 машино-часов вакуумных машин (позиция 12). Следовательно, количество материальных ресурсов и объем машино-часов являются разными показателями: первый определяет необходимое наличие техники, второй — объем ее эксплуатации при оказании услуг. 2.2. В соответствии с пунктом 74 параграфа 6 Правил осуществления государственных закупок потенциальному поставщику необходимо подтвердить регистрацию заявленной дорожно-строительной техники на территории Карагандинской области. Для подтверждения соответствия указанному

			просим исключить либо снизить требования, не обусловленные необходимостью исполнения договора. 2.2. Заливщики швов По пункту 2 Приложения 8 требуются три заливщика швов, зарегистрированных в Карагандинской области. Просим уточнить, какая именно специальная техника или оборудование подразумевается под наименованием «заливщик швов», указать требуемые технические характеристики и конструктивное исполнение. Также просим разъяснить, по каким характеристикам и подтверждающим документам при рассмотрении заявок будет оцениваться соответствие предложенной техники данному требованию, как будет учитываться количество единиц и применяться условие о регистрации в Карагандинской области, в том числе к оборудованию, не подлежащему самостоятельной государственной регистрации. Просим обосновать необходимость наличия именно			требованию потенциальному поставщику необходимо приложить к конкурсной заявке следующие документы: Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (СРТС) либо технический паспорт самоходной дорожно-строительной техники, подтверждающий её регистрацию на территории Карагандинской области. Документы должны подтверждать соответствие заявленной техники требованиям конкурсной документации на дату, установленную для подтверждения квалификационных требований. Сметной документацией по позиции 22 предусмотрена заливка трещин в асфальтобетонном покрытии полимерно-битумной мастикой с использованием заливщика швов на автомобильном шасси. Заливщик швов на автомобильном шасси представляет собой специализированную дорожную машину, оснащенную термоизолированной емкостью для нагрева и поддержания рабочей температуры

			трёх заливщиков швов с учётом предусмотренного сметой объёма их эксплуатации. При отсутствии обоснования просим уменьшить требуемое количество. 2.3. Вакуумные машины По пункту 5 Приложения 8 требуется наличие шести вакуумных машин с объёмом цистерны не менее 10 м³. При этом позиция 12 локальной сметы предусматривает вакуумную машину производительностью 22,5 м³/ч, без указания объёма цистерны. Просим обосновать необходимость установления минимального объёма цистерны именно 10 м³ применительно к предусмотренным операциям. При отсутствии обоснования просим пересмотреть данное ограничение. 3.Закупка объявлена как «Услуги по очистке ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды» (код ЕНС ТРУ 370011.100.000003). Однако смета включает строительно-монтажные работы: разломку асфальтобетонного покрытия (поз. 18)			полимерно-битумной мастики, а также системой ее подачи и нанесения. Оборудование предназначено для механизированной герметизации трещин и швов асфальтобетонного покрытия. Применение данной техники обеспечивает равномерное заполнение трещин специальным герметизирующим составом, предотвращает проникновение влаги в дорожную конструкцию и способствует предупреждению дальнейшего разрушения покрытия. Необходимость ее наличия обусловлена предусмотренной сметной документацией операцией по заливке трещин полимерно-битумной мастикой в объеме 144 000 погонных метров. Таким образом, наличие трех заливщиков швов обусловлено необходимостью выполнения конкретной технологической операции, непосредственно предусмотренной сметной документацией. Требование о наличии материальных ресурсов, зарегистрированных по месту выполнения работ

			– 12 600 м², уплотнение грунта (поз. 19), поднятие колодцев (поз. 20) – 60 шт., опорные кольца (поз. 21) и заделку трещин (поз. 22) – 144 000 м. Согласно Закону и Правилам о госзакупках, работы отличаются от услуг наличием, указанных в смете позиции. В связи с этим просим предоставить дефектную ведомость и расчёт объемов разломки покрытия и заделки трещин, пояснить их связь с обслуживанием ливневки, указать способ восстановления разбираемого асфальта, а в случае выявления ремонтных элементов – привести код ЕНС ТРУ, состав закупки и документацию в соответствие с законодательством. По результатам рассмотрения просим привести вид предмета закупки, код ЕНС ТРУ, техническую спецификацию и квалификационные требования в соответствие с фактическим составом и характером выполняемых операций. На основании вышеизложенного просим			(оказания услуг), предусмотрено подпунктом 4) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и пунктом 74 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687. Местом оказания услуг является город Караганда. Установление данного требования направлено на обеспечение доступности необходимых материальных ресурсов в регионе исполнения договора и возможности их оперативного привлечения. Требование о регистрации относится к материальным ресурсам, подлежащим государственной регистрации, и не означает обязательную регистрацию самого потенциального поставщика в Карагандинской области. 2.3. В отношении вакуумных машин сообщаем, что приложением № 8 предусмотрено наличие шести машин с объемом цистерны не менее 10 м³, а сметной

			рассмотреть замечания в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, и внести необходимые изменения в конкурсную документацию, техническую спецификацию, квалификационные требования. В случае отклонения замечаний просим по каждому пункту предоставить мотивированный ответ с указанием конкретных причин, нормативных оснований и расчётов, подтверждающих обоснованность сохранения оспариваемых требований.			документацией по позиции 12 — их эксплуатация производительностью 22,5 м³/ч в объеме 10 000 машино-часов. 3. Предмет закупки определен как «Услуги по очистке ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды» с применением кода ЕНС ТРУ 370011.100.000003. Закупка объявлена на трехлетний период и предусматривает оказание услуг по содержанию, эксплуатации и очистке существующей системы ливневой канализации и водоотводных канав на территории города Караганды, в том числе в районе имени Казыбек би и районе имени Ә. Бөкейхан. Учитывая продолжительность срока оказания услуг и территориальный охват объекта, конкретные адреса выполнения работ, участки возникновения дефектов и фактические объемы необходимых мероприятий на момент объявления закупки не могут быть определены в полном объеме. Перечень участков и объемы работ

						будут формироваться заказчиком по мере возникновения потребности, на основании заявок, результатов обследования и выявления фактического технического состояния элементов существующей системы ливневой канализации. Сметной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего функционирования существующей системы водоотведения, в том числе: разборка асфальтобетонного покрытия — 12 600 м² (позиция 18); уплотнение грунта (позиция 19); поднятие колодцев до проектных отметок — 60 единиц (позиция 20); установка опорных колец — 60 единиц (позиция 21); герметизация трещин асфальтобетонного покрытия — 144 000 погонных метров (позиция 22). Указанные объемы предусмотрены сметной документацией в качестве расчетных объемов на весь период оказания услуг и не означают, что

						все перечисленные мероприятия должны выполняться одновременно либо по заранее установленным адресам. Необходимость выполнения указанных операций определяется фактическим состоянием объектов и выявленными дефектами в процессе эксплуатации системы ливневой канализации. В частности, разборка асфальтобетонного покрытия предусматривается в случаях выявления участков подтопления, нарушения отвода поверхностных вод, повреждения или засорения элементов водоотводящей системы, а также при необходимости обеспечения доступа к колодцам, трубопроводам и другим конструктивным элементам ливневой канализации. При выявлении таких участков возникает необходимость вскрытия покрытия для обследования и устранения причин нарушения водоотведения. После выполнения необходимых мероприятий предусматривается восстановление нарушенного участка,

						включая обратную засыпку, уплотнение грунта и восстановление асфальтобетонного покрытия до надлежащего состояния. Поднятие колодцев до проектных отметок и установка опорных колец необходимы для обеспечения соответствия положения колодцев уровню дорожного покрытия, надлежащего функционирования системы водоотведения и исключения образования препятствий для движения транспорта и скопления поверхностных вод. Герметизация трещин асфальтобетонного покрытия предусматривается при выявлении дефектных участков, через которые возможно проникновение поверхностных вод в конструкцию дорожной одежды и грунтовое основание. Такие мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего разрушения покрытия, проникновения воды и возникновения дополнительных нарушений, в том числе подтопления прилегающих участков. Таким образом, объемы разборки

						покрытия и герметизации трещин обусловлены необходимостью устранения выявленных дефектов на участках эксплуатации системы ливневой канализации. Фактическая потребность в выполнении данных операций будет определяться по результатам обследования конкретных участков и заявок заказчика с учетом фактически выявленных повреждений и объемов необходимых работ. Кроме того, технической спецификацией предусмотрена очистка трубопроводов гидродинамическим способом, при котором отложения разрушаются высокоскоростными струями воды, после чего образовавшаяся пульпа вымывается в колодцы и откачивается вакуумными машинами. При этом объем цистерны определяет вместимость используемой специальной техники, тогда как производительность характеризует объем выполняемой операции за единицу времени. Следовательно, данные технические характеристики имеют

						различное функциональное назначение и непосредственно связаны с технологией оказания услуг. Также технической спецификацией предусмотрена обязанность поставщика обеспечить бесперебойное функционирование машин и механизмов, сформировать аварийные бригады для устранения технических и технологических нарушений. Начало устранения таких нарушений должно быть обеспечено в течение одного часа с момента наступления соответствующего события. Указанные требования обусловлены спецификой эксплуатации существующей системы ливневой канализации и необходимостью оперативного реагирования на возникающие нарушения ее функционирования. Относительно довода о том, что наличие отдельных операций в сметной документации автоматически свидетельствует о выполнении самостоятельных строительно-монтажных работ, сообщаем, что квалификация предмета

						закупки должна осуществляться исходя из совокупности предусмотренных обязательств, их функционального назначения, характера и конечного результата. Основной целью закупки является не строительство новой системы водоотведения и не самостоятельное выполнение капитального ремонта автомобильных дорог, а обеспечение содержания, эксплуатации, очистки и поддержания работоспособности существующей системы ливневой канализации города Караганды. При этом отдельные технологические операции, связанные с вскрытием и последующим восстановлением нарушенных участков дорожного покрытия, предусмотрены как необходимые сопутствующие мероприятия для обеспечения доступа к элементам системы водоотведения и устранения выявленных дефектов. При оценке характера предусмотренных мероприятий также учитывается Классификация видов работ, выполняемых

						при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования, утвержденная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56. Учитывая изложенное, наличие в сметной документации отдельных операций по разборке асфальтобетонного покрытия, уплотнению грунта, поднятию колодцев, установке опорных колец и герметизации трещин само по себе не изменяет функциональную направленность закупки и не свидетельствует о том, что ее основным предметом являются самостоятельные строительно-монтажные работы. Предусмотренные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных операций, необходимость выполнения которых определяется фактическим техническим состоянием существующей системы ливневой канализации и прилегающих участков. На основании вышеизложенного

						сообщаем, что предмет закупки, код ЕНС ТРУ и техническая спецификация определены исходя из основного назначения закупки — обеспечения надлежащего функционирования существующей системы ливневой канализации автомобильных дорог города Караганды. Выполнение предусмотренных сметой мероприятий будет осуществляться по заявкам заказчика, с учетом выявленных дефектов, фактической потребности и реально выполненных объемов услуг в пределах предусмотренных договором обязательств и сметных объемов. В связи с этим оснований для изменения вида предмета закупки и кода ЕНС ТРУ по изложенным в замечании доводам не усматривается. Просим считать представленные разъяснения мотивированным ответом на замечание потенциального поставщика. По результатам рассмотрения замечаний заказчик сообщает, что требования к материальным ресурсам и их

						техническим характеристикам обусловлены составом закупаемых услуг, особенностями объекта и технологией их оказания. 2.1. Вместе с тем заказчиком принято решение внести соответствующие изменения в конкурсную документацию в части исключения требования о наличии мобильных насосных станций для перекачки воды. В остальной части предусмотренные конкурсной документацией требования сохраняются. Оснований для иных изменений конкурсной документации по результатам рассмотрения поступивших замечаний заказчик не усматривает.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Мамиров Азамат Максутович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).