Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528719-1
Сатып алудың атауы:	Жеке қорғаныс құралдарын сатып алу (қолғап, аяқ-киімдер)
Лоттың нөмірі:	№ 87329409-ОИ7
Лоттың атауы :	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, ішінара нитрил-бутадиен латекс қаптамалы мата, манжеті бар май-бензинге төзімді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мақта негізінде дайындалған, нитрилмен қапталған майға және бензинге төзімді жеке қорғаныс құралдары (қолғаптар). Қолғаптар қолды мұнай өнімдерінің, майлардың әсерінен, агрессивті химиялық ортаның ықпалынан және механикалық зақымданудан қорғауға арналған. Олар тозуға төзімді, жұмсақ және әртүрлі химиялық заттардың әсеріне жоғары төзімділікке ие.
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 4а шагын ауданы, 19-ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің қажеттілігіне қарай берілген өтінімге сәйкес, мерзімі — 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Май мен бензинге төзімді қолғаптар Өлшем бірлігі: дана Саны (көлемі): 24 (жиырма төрт) Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде Жеткізу орны: Ақтау қаласы, 4а шағын ауданы, 19 ғимарат Стандарттар туралы мәлімет Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттар немесе мемлекетаралық стандарттар қолданылмаған жағдайда, тауар төменде көрсетілген функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс. Жалпы талаптар • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс • Шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес • Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс • Тауардың сапасы мен қауіпсіздігі өндірушінің стандарттарына сәйкес болуы тиіс • Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары: Функционалдық сипаттамалары Май мен бензинге төзімді қолғаптар қолды майлардың, мұнайдың, бензиннің, жанар-жағармай материалдарының, әлсіз қышқылдар мен сілтілердің әсерінен, сондай-ақ механикалық зақымданулардан (кесу, тесу, тозу) қорғауға арналған. Жорық жағдайында, далалық және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде, мұнай-газ, химия және құрылыс салаларында, сондай-ақ ластанған және майланған беттермен техникалық жұмыстарды орындау кезінде пайдалануға ұсынылады. Жиынтықтылығы: 1. Май мен бензинге төзімді қолғаптар (МБС) – 1 (бір) жұп; 2. Фирмалық орам/қап – 1 (бір) дана. Техникалық сипаттамалары 1. Жалпы сипаттамалары • Бұйым түрі: май мен бензинге төзімді қолғаптар (МБС) • Жынысы: әмбебап • Маусымы: барлық маусымдық • Құрылыс түрі: бес саусақты • Мақсаты: техникалық, қорғаныш 2. Материалдары және қорғаныш қасиеттері • Негіз материалы (астар): тоқылған мата (джерси) 100% мақтадан немесе полиэфирден • Жабын материалы: нитрил (нитрилбутадиенді каучук) немесе ПВХ (поливинилхлорид) • Жабын түрі: толық құю немесе ішінара жабын • Арнайы қасиеттері: о май мен бензинге төзімді (майларға, мұнайға, бензинге, ЖЖМ-ға төзімді) о қышқыл-сілтіге төзімді (әлсіз қышқылдар мен сілтілерге төзімді) о су өткізбейтін о антистатикалық қасиеттер • Қорғаныш қасиеттері ТР КО 019/2011 сәйкес: о Ми – механикалық әсерлерден қорғау о Мп – тесулерден қорғау о К80, Щ40 – қышқылдар мен сілтілерден қорғау о Нс, Нм, Нл – мұнайдан, майлардан, мұнай өнімдерінен қорғау • EN 388:2016+A1:2018 бойынша қорғаныс деңгейлері (кемінде): о тозуға төзімділік – 4-деңгей о кесуге төзімділік – 2-деңгей о жыртылуға төзімділік – 2-деңгей о тесуге төзімділік – 1-деңгей 3. Құрылымдық ерекшеліктері • Қолғап ұзындығы: 250 мм-ден кем емес • Жұптың салмағы: 230 г-нан аспауы тиіс • Қолға бекіту әдісі: резинкалы манжет немесе бос жиек • Краганың (ұзартылған манжет) болуы: рұқсат етіледі • Алақан бөлігінің беті: жақсы ұстау үшін ойық немесе құмды текстура 4. Өлшемдік қатар және нақтылау тәртібі Қолғаптар өндірушінің өлшемдік торына сәйкес өлшемдік қатарда (S-тен XL-ге және одан жоғары) шығарылады. Тауардың әрбір бірлігінің

	нақты өлшемдері Жеткізушінің Тапсырыс берушімен келісуі бойынша, тапсырысты растау кезеңінде, бірақ нақты жөнелтуге дейін анықталады. Жеткізуші міндетті: 1. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіден қажетті өлшемдерді сұрату; 2. Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша өлшемдік қатарды іріктеуді жүзеге асыру; 3. Қолғаптарды Тапсырыс берушімен жазбаша келісілген өлшемдерде қатаң түрде жеткізу. Жеткізушінің міндеті: Бұйымдар Тапсырыс беруші көрсеткен өлшемдерге сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес келмейтін өлшемдік қатардағы тауарды жеткізу шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамау болып саналады. Ілеспе қызметтер: Жеткізуші тауарды өндірушінің фирмалық қаптамасында, әрбір бұйымның барлық таңбалау жапсырмаларын сақтай отырып тапсыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528719-1
Наименование закупки:	Приобретение средств индивидуальной защиты (перчатки, обувь)
Номер лота:	№ 87329409-ОИ7
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, тканевые с частичным покрытием нитрил-бутадиенового латекса, маслобензостойкие с манжетой
Дополнительное описание лота:	Маслобензостойкие средства индивидуальной защиты из хлопка покрытые нитрилом. Перчатки используются для защиты рук от воздействия агрессивной среды в виде нефтепродуктов, масел, механических повреждений. Они износостойкие, мягкие и устойчивые к различным химическим веществам.
Количество:	24
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау
Срок поставки:	Согласно заявке Заказчика по мере необходимости (по потребности), срок — в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Перчатки маслобензостойкие (МБС) Единица измерения: штук Количество (объем): 24 (дватцать четыре) Срок поставки: 16 календарных дней со дня подписания договора Место поставки товара: город Актау, 4а мкр, 19 здание. Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок: отсутствует Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (2025 г.) до даты заключения договора. Гарантийный срок (в месяцах): не менее 12 месяцев со дня поставки. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара: Функциональность, назначение товара Перчатки маслобензостойкие (МБС) предназначены для защиты рук от воздействия масел, нефти, бензина, горюче-смазочных материалов, слабых кислот и щелочей, а также от механических повреждений (порезов, проколов, истирания). Рекомендуются для использования в походных условиях, при проведении полевых и ремонтных работ, в нефтегазовой, химической и строительной отраслях, а также при выполнении технических работ с загрязнёнными и промасленными поверхностями Комплектация: 1. Перчатки маслобензостойкие (МБС) – 1 (одна) пара; 2. Фирменная упаковка/пакет – 1 (один) шт.; Технические характеристики 1. Общие характеристики • Тип изделия: перчатки маслобензостойкие (МБС) • Пол: универсальные • Сезон: всесезонные • Тип конструкции: пятипалые • Назначение: технические, защитные 2. Материалы и защитные свойства • Материал основы (подкладка): трикотажное полотно (джерси) из 100% хлопка или полиэфира • Материал покрытия: нитрил (нитрилбутадиеновый каучук) или ПВХ (поливинилхлорид) • Тип покрытия: полный облив или частичное покрытие • Специальные свойства: о маслобензостойкие (устойчивость к маслам, нефти, бензину, ГСМ) о кислото-щелочестойкие (устойчивость к слабым кислотам и щелочам) о водонепроницаемые о антистатические свойства • Защитные свойства в соответствии с ТР ТС 019/2011: о Ми – защита от механических воздействий о Мп – защита от проколов о К80, Щ40 – защита от кислот и щелочей о Нс, Нм, Нл – защита от нефти, масел, нефтепродуктов • Уровни защиты по EN 388:2016+A1:2018 (не менее): о стойкость к истиранию – уровень 4 о сопротивление порезу – уровень 2 о сопротивление раздиру – уровень 2 о стойкость к проколу – уровень 1 3. Конструктивные особенности • Длина перчаток: не менее 250 мм • Масса пары: не более 230 г • Способ фиксации на руке: манжета на резинке или свободный край • Наличие краги (удлинённой манжеты): допускается • Поверхность ладонной части: рифлёная или с песочной текстурой для лучшего захвата 4. Размерный ряд и порядок уточнения Перчатки изготавливаются в размерной линейке в соответствии с размерной сеткой производителя (от S до XL и

	выше). Конкретные размеры каждой единицы товара определяются Поставщиком по согласованию с Заказчиком на этапе подтверждения заказа, но до момента фактической отгрузки. Поставщик обязан: 1. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора запросить у Заказчика необходимые размеры. 2. Произвести подбор размерного ряда согласно письменной заявке Заказчика. 3. Поставить перчатки строго в тех размерах, которые были письменно согласованы с Заказчиком. Обязанность поставщика: Изделия должны соответствовать указанным Заказчиком размерам. Поставка товара с размерным рядом, не соответствующим заявке Заказчика, считается ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Сопутствующие услуги: Поставщик обязан передать товар в фирменной упаковке производителя с сохранением всех маркировочных ярлыков на каждом изделии.