Конкурстық құжаттамаға
14-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

Тапсырыс берушінің атауы	«Қаратал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	«Қаратал ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88472958
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	42037639
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	42037639
Жұмыстарды орындау мерзімі:	2027ж. желтоқсанның 31-не дейін
Жұмыстарды орындау орны:	Жетісу облысы, Қаратал ауданы
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Қаратал аудан бойынша жалпы ұзындығы 52,855 шақырым және жаяу жүргіншілер жолы (тратуар) 22,163 шақырымды құрайтын 42 ішкі автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау жұмыстары бойынша аудандық маңызы бар қалаішілік, ауылішілік жолдарын қысқы кезеңде тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде келесі іс-шараларды орындау қажет: 1) Тайғаққа қарсы іс-шараларды жүргізу жолдардың жүру бөлігінде құммен аралас қоспасын немесе тайғаққа қарсы өзге де инертті материалдармен себу жолымен қар жауа басталған уақытта орындау және көктайғақ пайда болғанда, қар жауа бастағанда бір рет, әр сыпырудан кейін, қар жауа бастағанға дейін, сондай-ақ қажеттілігіне қарай тез арада жүргізу қажет. Қар қабаты 4-5 см қалыңдығы болған кезінде қарды күреу және сыпыру жұмыстарын жүргізу, қар қайта бастау алғанда қайтара жүргізілуі қажет. Қар тазалау механизмдерінің бағытын көшелерді барынша қарқынды тазалау қажет. 2) Жол жиектерін және жиек жиектерін қардан және мұздан тазалау мынандай тәсілдермен жүргізіледі; а) қалалық көшелерінде (қарды жинау, сыпыру, тиеу және шығару жұмыстары қар жауғаннан кейін бір мезгілде жүргізіледі) Қар жауғаннан кейін жол жиектерінен 5 см қашықтықта қар үйіндісін механикалық сыпыру және жүру бөлігінен қарды қыру жолымен, жол жиектерін қолмен тазалау арқылы қар үйіндісін қалыптастыру жүргізіледі. Сонымен қатар, саябақтар, сквер және автобекет аймағын тазалау (қажет болғанда қолмен тазалау) 3) Қажетті техникалар: 10 бірлік - трактор (қалақ щеткасымен) 1 бірлік - франталды жүк тиегіш, 5 бірлік – самосвал, 2 бірлік – жаяу жүргінші (тратуар) жолын тазалауға арналған арнайы техника. 2 бірлік – камаз (КДМ) және 30 адам. Жұмыстарды Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 56 "Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп ұстау, ағымдағы, орта және күрделі жөндеу және жол активтерін басқару кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасын бекіту туралы" бұйрығына және бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындауы тиіс. Орындаушы жыл бойы, тәулік бойы жаяу жүргіншілер жолы мен автомобиль жолдарының қозғалысын ыңғайлы болуын қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы тәулік бойы телефон байланысын қамтамасыз етуге міндетті. Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша 2 сағат ішінде көлік пен жаяу жүргіншілерді кедергісіз және қауіпсіз жол қозғалысымен қамтамасыз ету үшін қажетті учаскеге арнайы техниканың шығуын қамтамасыз етуі тиіс. Қар кептелісі туындаған жағдайда Орындаушы 5-6 сағат ішінде автомобиль жолдары және жаяу жүргіншілердің жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушыда инертті материалдарының қоры болуы қажет. Орындаушы қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес патрульдеу кезінде қызметкерлердің жол киімі және жұмылдырылған арнайы техника қызғылт сары түсті жарқылдауық маякпен жарақтандырылуға тиіс. Төтенше жағдайлар қаупі немесе ауа-райының қолайсыздығы пайда болған жағдайда, көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

	үшін "Орындаушы", "Тапсырыс берушімен" және "Жол патрулдік полииясы" органымен келісе отырып жолдардың қауіпті телімдерінде көлік құралдарының қозғалысына шек қояды немесе талапқа сәйкес жол белгілері, нұсқағыштар қойылған уақытша айналма жол орналастырып көлік қозғалысын толық тоқтады. Жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болмағанын дәлелдей алмаса, шарт мерзімі өткенге дейін Орындаушының шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге міндетті. Тапсырыс беруші жұмысты бақылау және ай сайын қабылдау үшін өзінің кураторларын тағайындайды. Шарт жасалған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде жұмыс кестесін ұсыну қажет. Орындалған жұмыстар кезінде пайда болған ақаулықтарды, Тапсырыс берушінің жолдаған хабарламасында көрсетілген мерзім ішінде өтеусіз негізде жоюға міндетті. Әр айдың 25- күніне дейін орындалған жұмыстардың актілерін ұсыну және орындалған жұмыстардың дейінгі, кейінгі фото және бейне материалдарын, қолданылатын материалдардың сертификаттарын және басқада құжаттарды тапсыруы қажет. Төлемақы орындалған жұмыстардың фактісі бойынша жүргізіледі. Ұсынылатын құжаттар саны 1 КС, Ф2, бухгалтерлік акт - 4 данадан болуы қажет. Қаратал ауданының жолдардын қысқы күтіп ұстау бойынша көшелер Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау бойынша тазаланатын жолдар тізімі № Елді –мекен атауы Көше атауы Ұзындығы Жаяу жүрушілер жолы (тратуар) Үштөбе қаласы 31 көше 42,670 20,863 1 Негізгі көшелер Рысқұлов көшесі 2,759 1 2 Негізгі көшелер Момышұлы көшесі 3,710 0,794 3 Негізгі көшелер Қонаев даңғылы 1,716 2,352 4 Негізгі көшелер Қабанбай батыр көшесі 1,264 0,733 5 Негізгі көшелер Абылай хан даңғылы Абылай хан даңғылы - қарсы жағы 1,524 1,524 0,900 0,900 6 Негізгі көшелер Жолбарыс батыр көшесі 2,400 0,850 7 Негізгі көшелер Төле би көшесі 1,924 1,900 8 Құсмолданов көшесі 0,410 0,360 9 Гагарин көшесі 1,120 10 Негізгі көшелер Абдрахман ақын көшесі 1,515 0,400 11 Пронин көшесі – 2 участок 0,600 0,300 12 Морозов көшесі 0,709 13 Амангелді көшесі 0,500 14 Абай көшесі 1,266 0,621 15 Байсақов көшесі 1,037 16 Құлшықбаев көшесі 0,803 17 Даулетияров көшесі 0,790 18 Байсейітов көшесі 1,037 19 Негізгі көшелер Мақатаев көшесі 0,923 20 Негізгі көшелер Тілеуқұл батыр көшесі 1,145 0,475 21 Негізгі көшелер Жәлменде би көшесі 1,825 1,825 22 Негізгі көшелер Жансүгіров көшесі 0,689 0,500 23 Негізгі көшелер Көкдала ш.а 3,71 2,5 24 Негізгі көшелер Молдағұлов көшесі 1,051 0,300 25 Водопроводная көшесі 0,412 26 Негізгі көшелер Ақын Сара көшесі 1,567 0,800 27 Негізгі көшелер Маяковский көшесі 0,300 28 Негізгі көшелер Мартынов көшесі 1,991 1,500 29 Негізгі көшелер Әуезов көшесі, Достық ауылы 1,405 1,380 30 Исаев көшесі және Исаев шағын көшесі Достық ауылы 1,322 31 Муканова көшесі Ойсаз ауылы 0,432 32 Негізгі көшелер Үшкөмей ауылының кіре беріс

	жолы 3 Бастөбе ауылдық округі Бастөбе ауылы 10 көше 10,185 1,300 1 Юна көшесі 1,400 1,300 2 Корчагин көшесі 0,701 3 Гагарина көшесі 1, 350 4 Совхозная көшесі 1,361 5 Комарова көшесі 0, 506 Жылыбұлақ ауылы 1 Абай көшесі 1, 037 2 Бейбітшілік көшесі 0, 935 Кіші төбе ауылы 1 Комсомольская көшесі 1, 295 Ортатөбе ауылы 1 Чапаев көшесі 1 2 Жібек жолы көшесі 0, 600 Барлығы: 42 көше 52,855 шқ 21,163 шқ

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Қаратал аудан бойынша жалпы ұзындығы 52,855 шақырым және жаяу жүргіншілер жолы (тратуар) 22,163 шақырымды құрайтын 42 ішкі автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау жұмыстары бойынша аудандық маңызы бар қалаішілік, ауылішілік жолдарын қысқы кезеңде тазарту бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде келесі іс-шараларды орындау қажет: 1) Тайғаққа қарсы іс-шараларды жүргізу жолдардың жүру бөлігінде құммен аралас қоспасын немесе тайғаққа қарсы өзге де инертті материалдармен себу жолымен қар жауа басталған уақытта орындау және көктайғақ пайда болғанда, қар жауа бастағанда бір рет, әр сыпырудан кейін, қар жауа бастағанға дейін, сондай-ақ қажеттілігіне қарай тез арада жүргізу қажет. Қар қабаты 4-5 см қалыңдығы болған кезінде қарды күреу және сыпыру жұмыстарын жүргізу, қар қайта бастау алғанда қайтара жүргізілуі қажет. Қар тазалау механизмдерінің бағытын көшелерді барынша қарқынды тазалау қажет. 2) Жол жиектерін және жиек жиектерін қардан және мұздан тазалау мынандай тәсілдермен жүргізіледі; а) қалалық көшелерінде (қарды жинау, сыпыру, тиеу және шығару жұмыстары қар жауғаннан кейін бір мезгілде жүргізіледі) Қар жауғаннан кейін жол жиектерінен 5 см қашықтықта қар үйіндісін механикалық сыпыру және жүру бөлігінен қарды қыру жолымен, жол жиектерін қолмен тазалау арқылы қар үйіндісін қалыптастыру жүргізіледі. Сонымен қатар, саябақтар, сквер және автобекет аймағын тазалау (қажет болғанда қолмен тазалау) 3) Қажетті техникалар: 10 бірлік - трактор (қалақ щеткасымен) 1 бірлік - франталды жүк тиегіш, 5 бірлік – самосвал, 2 бірлік – жаяу жүргінші (тратуар) жолын тазалауға арналған арнайы техника. 2 бірлік – камаз (КДМ) және 30 адам. Жұмыстарды Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 56 "Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп ұстау, ағымдағы, орта және күрделі жөндеу және жол активтерін басқару кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасын бекіту туралы" бұйрығына және бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындауы тиіс. Орындаушы жыл бойы, тәулік бойы жаяу жүргіншілер жолы мен автомобиль жолдарының қозғалысын ыңғайлы болуын қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы тәулік бойы телефон байланысын қамтамасыз етуге міндетті. Тапсырыс берушінің нұсқауы бойынша 2 сағат ішінде көлік пен жаяу жүргіншілерді кедергісіз және қауіпсіз жол қозғалысымен қамтамасыз ету үшін қажетті учаскеге арнайы техниканың шығуын қамтамасыз етуі тиіс. Қар кептелісі туындаған жағдайда Орындаушы 5-6 сағат ішінде автомобиль жолдары және жаяу жүргіншілердің жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушыда инертті материалдарының қоры болуы қажет. Орындаушы қоршаған ортаны қорғау бойынша белгіленген талаптарды сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес патрульдеу кезінде қызметкерлердің жол киімі және жұмылдырылған арнайы техника қызғылт сары түсті жарқылдауық маякпен жарақтандырылуға тиіс. Төтенше жағдайлар қаупі немесе ауа-райының қолайсыздығы пайда болған жағдайда, көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету

	үшін "Орындаушы", "Тапсырыс берушімен" және "Жол патрулдік полииясы" органымен келісе отырып жолдардың қауіпті телімдерінде көлік құралдарының қозғалысына шек қояды немесе талапқа сәйкес жол белгілері, нұсқағыштар қойылған уақытша айналма жол орналастырып көлік қозғалысын толық тоқтады. Жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болмағанын дәлелдей алмаса, шарт мерзімі өткенге дейін Орындаушының шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге міндетті. Тапсырыс беруші жұмысты бақылау және ай сайын қабылдау үшін өзінің кураторларын тағайындайды. Шарт жасалған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде жұмыс кестесін ұсыну қажет. Орындалған жұмыстар кезінде пайда болған ақаулықтарды, Тапсырыс берушінің жолдаған хабарламасында көрсетілген мерзім ішінде өтеусіз негізде жоюға міндетті. Әр айдың 25- күніне дейін орындалған жұмыстардың актілерін ұсыну және орындалған жұмыстардың дейінгі, кейінгі фото және бейне материалдарын, қолданылатын материалдардың сертификаттарын және басқада құжаттарды тапсыруы қажет. Төлемақы орындалған жұмыстардың фактісі бойынша жүргізіледі. Ұсынылатын құжаттар саны 1 КС, Ф2, бухгалтерлік акт - 4 данадан болуы қажет. Қаратал ауданының жолдардын қысқы күтіп ұстау бойынша көшелер Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау бойынша тазаланатын жолдар тізімі № Елді –мекен атауы Көше атауы Ұзындығы Жаяу жүрушілер жолы (тратуар) Үштөбе қаласы 31 көше 42,670 20,863 1 Негізгі көшелер Рысқұлов көшесі 2,759 1 2 Негізгі көшелер Момышұлы көшесі 3,710 0,794 3 Негізгі көшелер Қонаев даңғылы 1,716 2,352 4 Негізгі көшелер Қабанбай батыр көшесі 1,264 0,733 5 Негізгі көшелер Абылай хан даңғылы Абылай хан даңғылы - қарсы жағы 1,524 1,524 0,900 0,900 6 Негізгі көшелер Жолбарыс батыр көшесі 2,400 0,850 7 Негізгі көшелер Төле би көшесі 1,924 1,900 8 Құсмолданов көшесі 0,410 0,360 9 Гагарин көшесі 1,120 10 Негізгі көшелер Абдрахман ақын көшесі 1,515 0,400 11 Пронин көшесі – 2 участок 0,600 0,300 12 Морозов көшесі 0,709 13 Амангелді көшесі 0,500 14 Абай көшесі 1,266 0,621 15 Байсақов көшесі 1,037 16 Құлшықбаев көшесі 0,803 17 Даулетияров көшесі 0,790 18 Байсейітов көшесі 1,037 19 Негізгі көшелер Мақатаев көшесі 0,923 20 Негізгі көшелер Тілеуқұл батыр көшесі 1,145 0,475 21 Негізгі көшелер Жәлменде би көшесі 1,825 1,825 22 Негізгі көшелер Жансүгіров көшесі 0,689 0,500 23 Негізгі көшелер Көкдала ш.а 3,71 2,5 24 Негізгі көшелер Молдағұлов көшесі 1,051 0,300 25 Водопроводная көшесі 0,412 26 Негізгі көшелер Ақын Сара көшесі 1,567 0,800 27 Негізгі көшелер Маяковский көшесі 0,300 28 Негізгі көшелер Мартынов көшесі 1,991 1,500 29 Негізгі көшелер Әуезов көшесі, Достық ауылы 1,405 1,380 30 Исаев көшесі және Исаев шағын көшесі Достық ауылы 1,322 31 Муканова көшесі Ойсаз ауылы 0,432 32 Негізгі көшелер Үшкөмей ауылының кіре беріс

	жолы 3 Бастөбе ауылдық округі Бастөбе ауылы 10 көше 10,185 1,300 1 Юна көшесі 1,400 1,300 2 Корчагин көшесі 0,701 3 Гагарина көшесі 1, 350 4 Совхозная көшесі 1,361 5 Комарова көшесі 0, 506 Жылыбұлақ ауылы 1 Абай көшесі 1, 037 2 Бейбітшілік көшесі 0, 935 Кіші төбе ауылы 1 Комсомольская көшесі 1, 295 Ортатөбе ауылы 1 Чапаев көшесі 1 2 Жібек жолы көшесі 0, 600 Барлығы: 42 көше 52,855 шқ 21,163 шқ

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»
Наименование организатора	Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Каратальского района»
Номер лота	88472958
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	42037639
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	42037639
Срок выполнения работы:	до 31 декабря 2027г
Место выполнения работы:	область Жетiсу, Каратальский район
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных При проведении работ по зимнему содержанию 42 внутренних автомобильных дорог Каратальского района общей протяженностью 52,855 км и протяженность тратуара 21,163 км в зимний период по очистке внутригородских, внутригородских дорог районного значения необходимо выполнить следующие мероприятия: 1) проведение противогололедных мероприятий на проезжей части дорог следует выполнять в момент начала снегопада путем посыпки смесью песка или иными инертными противогололедными материалами и проводить по мере появления гололеда, начала снегопада один раз, после каждого подметания, до начала снегопада, а также по мере необходимости незамедлительно. При толщине снежного покрова 4-5 см необходимо проводить работы по уборке и подметанию снега, при возобновлении снегопада. Направление снегоуборочных механизмов должно быть максимально интенсивным. 2) очистка обочин и обочин от снега и наледи производится следующими способами; а) на городских улицах (уборка, подметание, погрузка и вывоз снега производятся одновременно после снегопада) после снегопада путем механического подметания снежной насыпи на расстоянии 5 см от обочин и соскабливания снега с проезжей части, путем ручной очистки обочин производится формирование снежного покрова. Кроме того, уборка парков, скверов и автостанций (при необходимости ручная уборка) 3) необходимая техника: 10 единиц - трактор (с лопастной щеткой) 1 единица - фронтальный погрузчик, 5 единиц – самосвал, 2 единицы – специальная техника для очистки пешеходного (тратуарного) пути. 2 единицы-КДМ на базе камаз и 30 человек. Работы должны выполняться в соответствии с приказом министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 "Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования и управлении дорожными активами" и утвержденной сметной документацией. Исполнитель обязан обеспечить комфортное круглогодичное, круглосуточное движение пешеходных и автомобильных дорог. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную телефонную связь. По указанию заказчика в течение 2 часов обеспечить выезд специальной техники на участок, необходимый для обеспечения беспрепятственного и безопасного дорожного движения транспорта и пешеходов. В случае возникновения снежных заторов исполнитель обязан в течение 5-6 часов обеспечить дорожную безопасность автомобильных дорог и пешеходов. Исполнитель должен иметь запас инертных материалов. Исполнитель обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. В соответствии с законодательством Республики Казахстан при патрулировании дорожная одежда сотрудников и задействованная спецтехника должны быть оснащены светящимся маяком оранжевого цвета. В случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций или неблагоприятных погодных условий, для обеспечения безопасности движения транспорта по согласованию с "исполнителем",

	"заказчиком" и органом "дорожной патрульной полиции" на опасных участках дорог устанавливается ограничение движения транспортных средств или в соответствии с требованиями производится полная остановка движения транспорта с размещением временной объездной дороги с установленными дорожными знаками, указателями. Обеспечивающий безопасное движение транспортных средств на дорогах, на которых выполняются работы, обязан первым принять неотложные меры и, если дорожно-транспортное происшествие не докажет, что произошло не по его вине, до истечения срока договора ответить на дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по причине неисполнения исполнителем возложенных на него обязанностей по договору. Заказчик назначает своих кураторов для контроля работы и ежемесячного приема. В течение 10 календарных дней со дня заключения договора необходимо предоставить график работы. Устранять неисправности, возникшие при выполненных работах, на безвозмездной основе в течение срока, указанного в уведомлении заказчика. До 25 числа каждого месяца необходимо представить акты выполненных работ и представить фото-и видеоматериалы до, после выполненных работ, сертификаты на применяемые материалы и другие документы. Оплата производится по факту выполненных работ. Количество представляемых документов должно быть 1 КС, Ф2, бухгалтерский акт-4 шт. Перечень улиц Каратальского района по зимнему содержанию дорог № Наименование населенного пункта Наименование улиц Протяженность Протяженность тратуара Город Уштобе 31 улица 42,670 км 20,863км 1 основные улицы Улица Рыскулова 2,759 1 2 основные улицы Улица Момышұлы 3,710 0,794 3 основные улицы Проспект Конаева 1,716 2,352 4 основные улицы Улица Қабанбай батыр 1,264 0,733 5 основные улицы Проспект Абылай хан Проспект Абылай хан 1,524 1,524 0,900 0,900 6 основные улицы Улица Жолбарыс батыр 2,400 0,850 7 основные улицы Улица Төле би 1,924 1,900 8 Улица Құсмолданов 0,410 0,360 9 Улица Гагарина 1,120 10 основные улицы Улица Абдрахман ақын 1,515 0,400 11 Улица Пронин 2 участок 0,600 0,300 12 Улица Морозов 0,709 13 Улица Амангелді 0,500 14 Улица Абай 1,266 0,621 15 Улица Байсақов 1,037 16 Улица Құлшықбаев 0,803 17 Улица Даулетияров 0,790 18 Улица Байсейітов 1,037 19 основные улицы Улица Мақатаев 0,923 20 основные улицы Улица Тілеуқұл батыр 1,145 0,475 21 основные улицы Улица Жәлменде би 1,825 1,825 22 основные улицы Улица Жансүгіров 0,689 0,500 23 основные улицы Улица Молдағұлов 1,051 0,300 24 Улица Водопроводная 0,412 25 основные улицы Улица Ақын Сара 1,567 0,800 26 основные улицы Улица Маяковский 0,300 27 основные улицы Мартынов көшесі 1,991 1,500 28 основные улицы Улица Әуезов , в селе Достық 1,405 1,380 29 Улица Исаева и переулок Исаева в селе Достык 1,322 30 Улица Муканова в селе Ойсаз 0,432 31 основные улицы Подъезная дорога к селе Ушкомей 3 Сельский округ Бастобе Село Бастөбе 10 улицы 10,185км 1,300км 1 основные улицы Юна 1,400 1,300 2 Корчагин

	0,701 3 основные улицы Гагарина 1, 350 4 Совхозная 1,361 5 основные улицы Комарова 0, 506 Село Жылбулак 1 Абай 1, 037 2 Бейбітшілік 0, 935 Село Кіші төбе 1 Комсомольская 1, 295 Село Ортатөбе 1 Чапаева 1 2 Жібек жолы 0, 600 Всего: 42 улиц 52,855 км 21,163км

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных При проведении работ по зимнему содержанию 42 внутренних автомобильных дорог Каратальского района общей протяженностью 52,855 км и протяженность тратуара 21,163 км в зимний период по очистке внутригородских, внутригородских дорог районного значения необходимо выполнить следующие мероприятия: 1) проведение противогололедных мероприятий на проезжей части дорог следует выполнять в момент начала снегопада путем посыпки смесью песка или иными инертными противогололедными материалами и проводить по мере появления гололеда, начала снегопада один раз, после каждого подметания, до начала снегопада, а также по мере необходимости незамедлительно. При толщине снежного покрова 4-5 см необходимо проводить работы по уборке и подметанию снега, при возобновлении снегопада. Направление снегоуборочных механизмов должно быть максимально интенсивным. 2) очистка обочин и обочин от снега и наледи производится следующими способами; а) на городских улицах (уборка, подметание, погрузка и вывоз снега производятся одновременно после снегопада) после снегопада путем механического подметания снежной насыпи на расстоянии 5 см от обочин и соскабливания снега с проезжей части, путем ручной очистки обочин производится формирование снежного покрова. Кроме того, уборка парков, скверов и автостанций (при необходимости ручная уборка) 3) необходимая техника: 10 единиц - трактор (с лопастной щеткой) 1 единица - фронтальный погрузчик, 5 единиц – самосвал, 2 единицы – специальная техника для очистки пешеходного (тратуарного) пути. 2 единицы-КДМ на базе камаз и 30 человек. Работы должны выполняться в соответствии с приказом министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 "Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования и управлении дорожными активами" и утвержденной сметной документацией. Исполнитель обязан обеспечить комфортное круглогодичное, круглосуточное движение пешеходных и автомобильных дорог. Исполнитель обязан обеспечить круглосуточную телефонную связь. По указанию заказчика в течение 2 часов обеспечить выезд специальной техники на участок, необходимый для обеспечения беспрепятственного и безопасного дорожного движения транспорта и пешеходов. В случае возникновения снежных заторов исполнитель обязан в течение 5-6 часов обеспечить дорожную безопасность автомобильных дорог и пешеходов. Исполнитель должен иметь запас инертных материалов. Исполнитель обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды. В соответствии с законодательством Республики Казахстан при патрулировании дорожная одежда сотрудников и задействованная спецтехника должны быть оснащены светящимся маяком оранжевого цвета. В случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций или неблагоприятных погодных условий, для обеспечения безопасности движения транспорта по согласованию с "исполнителем",

	"заказчиком" и органом "дорожной патрульной полиции" на опасных участках дорог устанавливается ограничение движения транспортных средств или в соответствии с требованиями производится полная остановка движения транспорта с размещением временной объездной дороги с установленными дорожными знаками, указателями. Обеспечивающий безопасное движение транспортных средств на дорогах, на которых выполняются работы, обязан первым принять неотложные меры и, если дорожно-транспортное происшествие не докажет, что произошло не по его вине, до истечения срока договора ответить на дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по причине неисполнения исполнителем возложенных на него обязанностей по договору. Заказчик назначает своих кураторов для контроля работы и ежемесячного приема. В течение 10 календарных дней со дня заключения договора необходимо предоставить график работы. Устранять неисправности, возникшие при выполненных работах, на безвозмездной основе в течение срока, указанного в уведомлении заказчика. До 25 числа каждого месяца необходимо представить акты выполненных работ и представить фото-и видеоматериалы до, после выполненных работ, сертификаты на применяемые материалы и другие документы. Оплата производится по факту выполненных работ. Количество представляемых документов должно быть 1 КС, Ф2, бухгалтерский акт-4 шт. Перечень улиц Каратальского района по зимнему содержанию дорог № Наименование населенного пункта Наименование улиц Протяженность Протяженность тратуара Город Уштобе 31 улица 42,670 км 20,863км 1 основные улицы Улица Рыскулова 2,759 1 2 основные улицы Улица Момышұлы 3,710 0,794 3 основные улицы Проспект Конаева 1,716 2,352 4 основные улицы Улица Қабанбай батыр 1,264 0,733 5 основные улицы Проспект Абылай хан Проспект Абылай хан 1,524 1,524 0,900 0,900 6 основные улицы Улица Жолбарыс батыр 2,400 0,850 7 основные улицы Улица Төле би 1,924 1,900 8 Улица Құсмолданов 0,410 0,360 9 Улица Гагарина 1,120 10 основные улицы Улица Абдрахман ақын 1,515 0,400 11 Улица Пронин 2 участок 0,600 0,300 12 Улица Морозов 0,709 13 Улица Амангелді 0,500 14 Улица Абай 1,266 0,621 15 Улица Байсақов 1,037 16 Улица Құлшықбаев 0,803 17 Улица Даулетияров 0,790 18 Улица Байсейітов 1,037 19 основные улицы Улица Мақатаев 0,923 20 основные улицы Улица Тілеуқұл батыр 1,145 0,475 21 основные улицы Улица Жәлменде би 1,825 1,825 22 основные улицы Улица Жансүгіров 0,689 0,500 23 основные улицы Улица Молдағұлов 1,051 0,300 24 Улица Водопроводная 0,412 25 основные улицы Улица Ақын Сара 1,567 0,800 26 основные улицы Улица Маяковский 0,300 27 основные улицы Мартынов көшесі 1,991 1,500 28 основные улицы Улица Әуезов , в селе Достық 1,405 1,380 29 Улица Исаева и переулок Исаева в селе Достык 1,322 30 Улица Муканова в селе Ойсаз 0,432 31 основные улицы Подъезная дорога к селе Ушкомей 3 Сельский округ Бастобе Село Бастөбе 10 улицы 10,185км 1,300км 1 основные улицы Юна 1,400 1,300 2 Корчагин

	0,701 3 основные улицы Гагарина 1, 350 4 Совхозная 1,361 5 основные улицы Комарова 0, 506 Село Жылбулак 1 Абай 1, 037 2 Бейбітшілік 0, 935 Село Кіші төбе 1 Комсомольская 1, 295 Село Ортатөбе 1 Чапаева 1 2 Жібек жолы 0, 600 Всего: 42 улиц 52,855 км 21,163км

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.