Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17450011-1
Конкурстың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 81101494-ОК3
Лоттың атауы	Медициналық стент
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325050.900.000050
Тауардың атауы*:	Медициналық стент
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	9
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	495555
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	4459995

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 60 күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Е. 495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Жүйенің жұмыс ұзындығы 90 және 135 см болатын перифериялық тамырларға арналған өздігінен ашылатын нитинолды стент жүйесі. Пассивті протективті стент жабынының материалы-аморфты кремний карбиді-жеделдетілген эндотелизация және тромбоциттер агрегациясын азайту, сондай-ақ металл иондарының қоршаған тіндерге диффузиясын азайту үшін қажет (міндетті түрде болуы). Стент жақтауының элементтерінің қалыңдығы: 140 мкм аспайды. Стент қаңқасы элементтерінің ені 85 мкм аспайды. ""Балық таразы""әсерін болдырмау үшін шыңы-шұңқыр стентінің дизайны. Стент маркерлері: стенттің әр ұшында 6 алтын маркер. Катетер түрі (OTW) тұрақтылықты, өткізгіштікті және дәл орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін алдын ала орнатылған өткізгіш арқылы ыдыстың мақсатты аймағына жеткізілетін катетер түрі. Өткізгіштің ұсынылатын диаметрі 0,018"""". Бір қолмен ашуға ыңғайлы болу үшін ""тапанша"" тұтқасы түріндегі стентті ашу механизмінің болуы. Ұсынылған интродюсердің минималды диаметрі 4F. шафттың диаметрі 3,6 F аспайды. шафттың гидрофобты жабынының болуы. Өлшемдері: стент диаметрі 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 мм. Стент ұзындығының нұсқалары: 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200 мм. жеткізуші медициналық бұйымдарды көтерме сатуға Талон ұсынады.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жүйенің жұмыс ұзындығы 90 және 135 см болатын перифериялық тамырларға арналған өздігінен ашылатын нитинолды стент жүйесі. Пассивті протективті стент жабынының материалы-аморфты кремний карбиді-жеделдетілген эндотелизация және тромбоциттер агрегациясын азайту, сондай-ақ металл иондарының қоршаған тіндерге диффузиясын азайту үшін қажет (міндетті түрде болуы). Стент жақтауының элементтерінің қалыңдығы: 140 мкм аспайды. Стент қаңқасы элементтерінің ені 85 мкм аспайды. ""Балық таразы""әсерін болдырмау үшін шыңы-шұңқыр стентінің дизайны. Стент маркерлері: стенттің әр ұшында 6 алтын маркер. Катетер түрі (OTW) тұрақтылықты, өткізгіштікті және дәл орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін алдын ала орнатылған өткізгіш арқылы ыдыстың мақсатты аймағына жеткізілетін катетер түрі. Өткізгіштің ұсынылатын диаметрі 0,018""""". Бір қолмен ашуға ыңғайлы болу үшін ""тапанша"" тұтқасы түріндегі стентті ашу механизмінің болуы. Ұсынылған интродюсердің минималды диаметрі 4F. шафттың диаметрі 3,6 F аспайды. шафттың гидрофобты жабынының болуы. Өлшемдері: стент диаметрі 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 мм. Стент ұзындығының нұсқалары: 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200 мм. жеткізуші медициналық бұйымдарды көтерме сатуға Талон ұсынады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Тауарды жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі қаптамада көрсетілген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 60% - % құрауы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі не осы тауардың (өнімнің) медициналық бұйым болып табылмайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (барлық көшірмелері түпнұсқа мөрмен және жеткізушінің қолымен расталуы керек); - Өнімнің сәйкестік сертификатының немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылған; - Өндірушіден Химиялық қауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және кәдеге жарату жөніндегі толық нұсқаулықпен) қазақ және орыс тілдерінде; - Суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17450011-1
Наименование конкурса:	Изделия медицинского назначения
Номер лота:	№ 81101494-ОКЗ
Наименование лота:	Стент медицинский
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325050.900.000050
Наименование товара*:	Стент медицинский
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	9
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	495555
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	4459995

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Ул. Е 495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждых концах стента. Тип катетера (OTW) это тип катетера, который доставляется к целевому участку сосуда по предварительно установленому проводнику, обеспечивая стабильность, проходимость и возможность точного позиционирования. Рекомендуемый диаметр проводника 0,018"". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шафта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200 мм.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждых концах стента. Тип катетера (OTW) это тип катетера, который доставляется к целевому участку сосуда по предварительно установленому проводнику , обеспечивая стабильность, проходимость и возможность точного позиционирования. Рекомендуемый диаметр проводника 0,018"". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шафта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200 мм.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик предоставляет Талон на оптовую реализацию медицинских изделий. Поставка осуществляется Поставщиком за свой счет. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60 % от общего срока годности указанного на упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) либо копия разрешительного документа на разовый ввоз либо письмо уполномоченного органа о том что данный товар (продукция) не являются медицинским изделием (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Паспорт химической безопасности, экологической безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации) на казахском и русском языках; - Документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи (в соответствии с требованиями надлежащих фармацевтических практик). Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).