Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17925484-1
Конкурстың атауы:	Алматы қаласында қуыршақ театрының иммерсивті шеруін ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ қаладағы қоғамдық кеңістіктерді безендіру.
Лоттың нөмірі:	№ 88557173-ОК1
Лоттың атауы	Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	823011.000.000000
Қызметтің атауы:	Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	82825000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	82825000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама Театр бағдарламасымен және қоғамдық кеңістіктерді тақырыптық безендірумен мәдени – ойын-сауық іс-шарасын ұйымдастыру Алматы қаласы Жобаның мақсаттары мен міндеттері: Алматы-Қазақстан Республикасының ең ірі мегаполисі, еліміздің қарқынды дамып келе жатқан, халқы тығыз орналасқан және баратын қалаларының бірі, айтарлықтай туристік, мәдени және қоғамдық әлеуетке ие. Қала жыл сайын көптеген туристерді қабылдайды және оның қоғамдық кеңістіктері халықтың күнделікті өмірінде және мегаполистің жалпы көрнекі көрінісін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Театр бағдарламасымен және қоғамдық кеңістікті тақырыптық безендірумен мәдени-ойын-сауық іс-шарасын өткізу қала тұрғындары мен қонақтарының мерекелік көңіл-күйін қалыптастыруға ықпал етеді. Осыған байланысты халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, туристердің жағымды болуын қамтамасыз етуге және Алматы туралы жағымды әсер қалыптастыруға ықпал ететін жайлы, эстетикалық тартымды және қолайлы қалалық ортаны құру ерекше маңызға ие. Бұл жұмыстың маңызды бағыттарының бірі мерекелік атмосфераны құруға, қоршаған ортаның эмоционалдық тартымдылығын арттыруға, мегаполис тұрғындары мен қонақтарының жағымды көңіл-күйін қалыптастыруға, сондай-ақ Алматының ірі мәдени, туристік және іскерлік орталық ретіндегі мәртебесіне сәйкес келетін заманауи және мәнерлі қоғамдық кеңістіктерді дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және қалалық аумақтарды тақырыптық безендіру болып табылады. Ұйымның орны: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Алматы қаласының шегінде. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін барлық элементтерді орнату бойынша қызмет көрсету мерзімдері эскиздік шешімді алдын ала ұсына отырып, Тапсырыс берушімен келісім бойынша жүргізіледі. 1. Тақырыптық кеңістіктердің саны мен көлемі: Әлеуетті жеткізуші дизайн тұжырымдамасын жасауы керек. Дизайн шешімі аясында жаяу жүргіншілер аймақтарының, саябақтардың, алаңдардың, қоғамдық кеңістіктердің, сондай-ақ шағын сәулет нысандарын орналастыру орындарының архитектуралық және кеңістіктік ерекшеліктерін баса көрсететін тақырыптық және сәндік элементтерді, көркем жарықтандыруды, жарық және жарықтандыру конструкцияларын пайдалануды қарастыру қажет. Дизайн тұжырымдамасын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім беруші ресімделетін объектілердің ерекшеліктері мен функционалдық мақсатын, қолданылатын материалдар мен конструкциялардың сенімділігі мен қауіпсіздігін, олардың ауа-райы мен климаттық жағдайлардың әсеріне төзімділігін, пайдаланылатын жабдықтың энергия тиімділігін, монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктерін, сондай-ақ ресімдеу элементтерінің эстетикалық және пайдалану сипаттамаларын ескеруі тиіс. Концепт-дизайн барлық жобаланған сәндік, сәулеттік, жарық және көрнекі элементтерді біртұтас композициялық жүйеге біріктіретін дизайнның тұтас көркемдік-стилистикалық тұжырымдамасын әзірлеуді көздеуі керек. Даму шеңберінде негізгі идеяны, стилистикалық және түсті шешімді, элементтерді қолданыстағы
	архитектурамен және қоршаған кеңістікпен орналастыру және өзара әрекеттесу принциптерін анықтау, сондай-ақ жобаланған дизайнды әртүрлі бұрыштардан және нақты орналастыру контекстінде бағалауға мүмкіндік беретін егжей-тегжейлі эскиздер мен фотореалистік 3D визуализацияларды орындау қажет. Сонымен қатар, тұжырымдаманы жан-жақты қабылдауды, аумақты, жобаланған объектілер мен сәндік элементтерді, олардың масштабын, орналасуын, Жарық дизайнын және жалпы қалалық кеңістікке интеграцияны көрсететін үш өлшемді визуализация мен анимацияны қолдана отырып, презентациялық бейнеролик жасау қажет. Дизайн дизайны тапсырыс берушінің талаптарына, қалалық ортаның жалпы стиліне және нақты аумақтардың ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек. Эскиздік шешімдер, ресімдеу элементтерінің сыртқы түрі, саны, габариттері мен орналасу орындары дайындау және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс. Әлеуетті өнім берушіге бұйымдарды дайындау және ресімдеу кезінде мынадай безендіру элементтерін ескеру қажет: Сәндік шырша-1 бірлік. Металл жақтауда орындалған сәндік шырша орнатылуы керек алаңның дизайнын қамтамасыз етіңіз. Негізгі құрылымның биіктігі 20 м, композицияның жоғарғы бөлігі биіктігі 2,5 м сәндік жарық жұлдызымен аяқталады, жұлдызы бар құрылымның жалпы биіктігі 22,5 М.негіздің диаметрі кемінде 7 м немесе бекітілген эскизге сәйкес. Шырша 5 бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысы жоғары конус тәрізді құрылымды құру үшін алдыңғысынан кішірек болуы керек. Жарықпен безендіру үшін шаң - және ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, жалпы саны 20 000 жарықдиодты шамдардан кем емес барлық ауа-райында жарықдиодты гирляндаларды пайдалану көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдана отырып, өнімді жарықтандыруды қамтамасыз ету қажет. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қосылу нүктесінің құрылғысын, қажетті электрмен жабдықтау желісін орнатуды, сондай-ақ Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды жеткізуді, монтаждауды және кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Келер жылдың символы түріндегі шағын сәулет нысаны-1 бірлік. Биіктігі кемінде 3 м болатын кішігірім архитектуралық форма, ол сәндік материалдар мен жарықдиодты жарықтандыруды қолдана отырып, берік металл жақтауда орындалған, алдағы жылдың символы түрінде келесі жылдың символын білдіреді. Бұйымның көркемдік безендірілуі бекітілген эскизге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес жарықдиодты гирляндаларды, дуралайтты және басқа да жарық элементтерін қолдана отырып, қозының мәнерлі және танылатын бейнесін қалыптастыратын көлемді сәндік элементтерді қолдануды қарастырады. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік,

	сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-2 бірлік. Диаметрі кемінде 2,5 м, металл жақтауда жасалған шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-2 бірлік. Металл жақтауда жасалған диаметрі кемінде 2 м шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-2 бірлік. Металл жақтауда жасалған диаметрі кемінде 1,8 м шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен

	емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-3 бірлік. Металл жақтауда жасалған диаметрі кемінде 1,5 м шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарықдиодты киіз үй түріндегі шағын архитектуралық пішін-1 бірлік. Биіктігі кемінде 5 м және диаметрі кемінде 6 м сәндік киіз үй түріндегі шағын сәулеттік нысаны, әртүрлі жарықдиодты материалдарды пайдалана отырып, берік металл жақтауда орындалған. Құрылымның Жарық дизайны дәстүрлі ұлттық ою-өрнектер мен киіз үйдің архитектуралық элементтерін қалыптастыра отырып, металл жақтаудың бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндаларды, дуралайтты, неон флексін және басқа да сәндік жарық элементтерін қолдануды қарастырады. Жарық элементтерінің дизайны, түс схемасы және орналасуы бекітілген эскизге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес орындалады. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Ағаштарды безендіру - 100 қызмет. Ағаштардың Жарық дизайны бекітілген эскизге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес діңдерді, негізгі бұтақтарды және тәжді жарықдиодты гирляндалармен сәндік орауды қарастырады. Гирляндалардың саны мен ұзындығы әр ағаштың биіктігіне,

	диаметріне, пішіні мен өлшемдеріне байланысты біркелкі және көзбен біртұтас Жарық дизайнын қамтамасыз ете отырып жеке анықталады. Жұмыстарды орындау үшін ашық ауада ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналған IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты гирляндаларын пайдалану қажет. Барлық электр қосылымдары, кабельдік желілер және коммутация элементтері қажетті оқшаулау мен жауын-шашыннан және механикалық әсерлерден қорғалған болуы керек. Жарық жабдықтарын монтаждау ағаштардың қабығына, бұтақтарына және тамыр жүйесіне зақым келтірмейтін тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші жабдықты жеткізуді, қажетті қосылу нүктелерін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, гирляндаларды орнатуды және қосуды, пайдалану кезеңінде техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес жабдықты кейіннен бөлшектеуді және әкетуді қамтамасыз етуі тиіс. "2027" көлемді қаріп композициясы түріндегі шағын сәулет нысаны-2 бірлік. Шағын архитектуралық пішін-биіктігі кемінде 0,25 м сәндік тұғырға орнатылған түнгі жарықтандырылған көлемді қаріп композициясы. Әр түрлі көркемдік безендірілген және мынадай техникалық сипаттамалары бар төрт конструкцияны дайындау көзделеді: 1. Бірінші дизайн - "2027" (1 бірлік).* Әрқайсысының биіктігі кемінде 3 м және ені кемінде 0,8 м төрт жеке цифрдан тұратын көлемді қаріп композициясы. Тұғырды есептемегенде композицияның жалпы өлшемдері: ені-8 м-ден кем емес, биіктігі-3,2 м-ден кем емес, тереңдігі — 1,2 м-ден кем емес. Жеңіл безендіру үшін жарықдиодты гирляндалар әр түрлі жарқыл түстерімен және икемді неонмен (Flex Neon) қолданылады. 2. Екінші құрылым- "ЖАҢА ЖЫЛ-2027" (1 бірлік).* Сандардың биіктігі кемінде 3 м және әрқайсысының ені кемінде 0,6 м болатын көлемді қаріп композициясы. Тұғырды есептемегенде композицияның жалпы өлшемдері: ені-10 м-ден кем емес, биіктігі — 3,2 м — ден кем емес, тереңдігі-1,2 м-ден кем емес. Жеңіл безендіру үшін жарықдиодты гирляндалар әр түрлі жарқыл түстерімен және икемді неонмен (Flex Neon) қолданылады. Әр құрылымның сәндік элементтерінің көркемдік безендірілуі, түс шешімдері, конфигурациясы, саны мен орналасуы тиісті бекітілген эскиздерге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес анықталады. Құрылымдарды жасау кезінде жауын-шашынның әсеріне, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Барлық конструкциялар шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65 - тен төмен емес барлық ауа-райы жабдықтарын қолдана отырып, түнгі жарықдиодты жарықпен жабдықталуы тиіс. Электр қосылымдары, кабель желілері және коммутация элементтері қажетті оқшаулауға ие болуы және көше жағдайында бұйымдардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Конструкцияларды орналастыру орындары бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктелерінің құрылысын, электрмен жабдықтау желілерін монтаждауды, жеткізуді,
	тиеу-түсіру жұмыстарын, пайдалану кезеңінде құрастыруды, орнатуды, қосуды, техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес барлық төрт конструкцияны кейіннен бөлшектеуді және әкетуді қамтамасыз етуге тиіс. Барлық көрсетілген жұмыстар және олармен байланысты шығыстар көрсетілетін қызметтердің құнына қосылады және Тапсырыс берушінің қосымша төлеуіне жатпайды. 2. Өткізілетін іс-шаралардың саны мен көлемі: Алматы қаласының шегінде күндізгі қуыршақ-театр шеруін ұйымдастыру және өткізу мегаполис тұрғындары мен қонақтары үшін жарқын мәдени іс-шара құруға бағытталған. Іс-шара бойлық қуыршақтардың, актерлердің және жалпы көркемдік тұжырымдамамен біріктірілген шығармашылық ұжымдардың қатысуымен театрландырылған шеруді көздейді. Иммерсивті формат кейіпкерлердің көрермендермен өзара әрекеттесуін қамтиды, бұл әркімге өзін спектакльдің бір бөлігі ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Шеру бағдарламасына сахналық эпизодтар, музыкалық сүйемелдеу және біртұтас, әсерлі әрекетті қалыптастыратын интерактивті элементтер кіреді. Костюмдер мен қуыршақтардың мәнерлілігіне, маршруттың дизайнына, сондай-ақ ыңғайлы және қауіпсіз көруді қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Мұндай іс-шараны өткізу Алматының мәдени өмірінің алуан түрлілігіне, отбасылық бос уақытын дамытуға және қаланың қоғамдық кеңістіктерінің тартымдылығын арттыруға ықпал етеді. 1. Жалпы талаптар Орындаушы актерлердің, әртістердің, қуыршақтардың, музыканттардың және орындаушылардың қатысуымен қалалық кеңістікте иммерсивті көше қуыршақ-театр шеруін ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді. Шеру-бұл әртістердің шеруі, театр және өсу қуыршақтарының, қуыршақтар мен маскалардың жұмысы, музыкалық сүйемелдеу, көрермендермен өзара әрекеттесу және маршрут бойынша орындаушылық аялдамаларды қамтитын бірыңғай жылжымалы театрландырылған әрекет. Шерудің көркемдік тұжырымдамасы жаңа жылдық мерекенің атмосферасын, жылдардың символдық өзгеруін, заманауи көше театр мәдениетінің, ұлттық ертегі эстетикасының, қиял-ғажайып карнавалдың және Steampunk стилистикасының элементтерін біріктіруі керек. Өтетін орны: Алматы қ., орталық жаяу жүргіншілер аймағы. Бағыт: Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Өткізу мерзімі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша.. Іс-шараның ұзақтығы: 2 күн. Шығу саны: 2 шығу, күн сайын 1. 2. Сандық құрамы Орындаушы әр салтанатты шығуға актерлерді, әртістерді, орындаушыларды, музыканттарды, қуыршақтарды, өсу костюмдерін киген орындаушыларды және театр қуыршақтары мен мобильді құрылымдарды басқаратын қатысушыларды қоса алғанда, жиынтығында кемінде 30 адамның қатысуын қамтамасыз етеді. Шерудің көркемдік және театрлық жабдықтарына мыналар кіреді: * От жылқысы-2026 жылды бейнелейтін кем дегенде 1 Театр қуыршағы; * AIQOY-доңғалақ платформасында биіктігі 1,5 метрден кем емес қайта өңделген материалдардан жасалған қой бейнесіндегі 1 басты мобильді арт-қуыршақ; * Қой мен қошқардың өсу тақырыптық костюмдері-STEAMPUNK эстетикалық элементтері бар шерудің бірыңғай көркемдік

	тұжырымдамасында орындалған кемінде 5 түпнұсқа жиынтық; * Басқа театр кейіпкерлері, соның ішінде ертегі кейіпкерлері, жануарлар мен фантастикалық жаратылыстар-кем дегенде 8 сурет; * Аяз Ата мен Алма-2 театр кейіпкері; * Театрлық және көркемдік маскалар-кемінде 10 дана.; * Спектакль эпизодтарын өткізуге қажетті қосымша тақырыптық реквизиттер мен көркем аксессуарлар. Шеруге қатысушылардың жалпы саны әр шығуда кемінде 30 адамды құрайды. Қуыршақтарды, қуыршақтарды және мобильді конструкцияларды басқаратын әртістер, сондай-ақ бойлық костюмдердегі орындаушылар қатысушылардың көрсетілген санына кіреді және қосымша есепке алынбайды. Театр қуыршақтары, бойлық бейнелер, маскалар және реквизиттер шерудің көркемдік жабдықтары болып табылады және белгіленген құрамнан тыс жеке қатысушылар ретінде есепке алынбайды. Барлық қатысушылар бірыңғай көркемдік тұжырымдамаға сәйкес келетін арнайы таңдалған театр, сахна және тақырыптық костюмдер киюі керек. 3. Бір шығу форматы Әрбір шығу бекітілген маршрут бойынша толыққанды театрландырылған шеруді білдіреді. Бір шығудың ұзақтығы 60 — тан 75 минутқа дейін, соның ішінде бағаналық қозғалысы, орындаушылық аялдамалар және интерактивті эпизодтар. Қозғалыс барысында ұзақтығы 10 минутқа дейінгі орындаушылық үзілістер көзделеді, оның барысында әртістер көрермендерді тарта отырып, жеке театрлық, пластикалық, қуыршақ, музыкалық және интерактивті эпизодтарды ойнайды. Орындаушылық эпизодтар мыналарды қамтуы мүмкін: * театр пластикасы және хореографиялық композициялар; * актерлердің қуыршақтармен, өсу кейіпкерлерімен және қуыршақтармен өзара әрекеттесуі; * театр маскаларындағы әртістердің жұмысы; * музыкалық-ритақты әрекеттер; * импровизациялық көріністер мен театрлық миниатюралар; * көрермендермен тікелей өзара әрекеттесу. Күндізгі шеру-бұл жарқын ертегі кейіпкерлері, ойын эпизодтары және музыкалық сүйемелдеуі бар отбасылық интерактивті театрландырылған шеру. Әрбір шығу стандартты костюм шеруі емес, тәуелсіз аяқталған театрландырылған әрекет болуы керек. 4. Өткізу кестесі Бірінші күн:11:00-ден 12: 15-ке дейін. Екінші күн:11:00-ден 12: 15-ке дейін. Іс-шараны өткізу кезеңінде Орындаушы 2 күн ішінде 2 толық салтанатты шығуды қамтамасыз етеді. Нақты күнтізбелік күндер уақытты Тапсырыс беруші айқындайды, Тапсырыс берушімен келісім бойынша өзгертілуі мүмкін, бірақ 2 күн ішінде екі толыққанды шеруден аспайды. 5. Көркем бөлікке қойылатын талаптар Орындаушы қамтамасыз етеді: * жаңа жылдық шерудің бірыңғай шығармашылық тұжырымдамасын әзірлеу; * сценарий-режиссерлік қозғалыс жоспарын және орындаушылық аялдамаларды әзірлеу; * шеру жаттығуларын қою және өткізу; * әр шығуда кемінде 30 қатысушыны іріктеу және дайындау; * барлық қатысушыларды театрлық және тақырыптық костюмдермен қамтамасыз ету; * театр қуыршақтарының, бойлық кейіпкерлердің, маскалардың және мобильді өнер объектілерінің қажетті санын жасау, ұсыну немесе жалға алу; * қайта өңделген материалдарды пайдалана отырып, доңғалақ платформасында биіктігі кемінде 1,5 метр
	AIQOY бас мобильді арт-қуыршағын жасау немесе ұсыну; * Steampunk эстетикалық элементтері бар біртұтас көркемдік тұжырымдамада кемінде 5 түпнұсқа қой мен қошқардың өсу тақырыптық костюмдерін қамтамасыз ету; * тақырыптық реквизиттермен және көркем аксессуарлармен қамтамасыз ету; * көше театрының форматына сәйкес келетін музыкалық және дыбыстық сүйемелдеу; * кешкі шығудың сәндік жарық дизайны; * әртістердің көрермендермен интерактивті өзара іс-қимылын ұйымдастыру; * барлық төрт шығуды режиссерлік және ұйымдастырушылық үйлестіру. Барлық театр кейіпкерлері, қуыршақтар, маскалар және көркемдік элементтер біртұтас шығармашылық тұжырымдамамен біріктіріліп, тікелей театрландырылған әрекет барысында қолданылуы керек. Барлық төрт шығу әртістердің барлық көзделген құрамының қатысуымен Толыққанды көркем безендірілген театр іс-әрекеті болуы тиіс. 6. Қызметтердің қорытынды көлемі Қызмет көрсету шеңберінде Орындаушы бекітілген маршрут бойынша 2 күн ішінде Алматы қаласы шегінде жаңа жылдық қуыршақ-театр шеруін ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Қызметтердің міндетті көлемі мыналарды көздейді: * Әр шығуда кем дегенде 30 қатысушы, оның ішінде барлық актерлер, әртістер, орындаушылар, музыканттар, қуыршақтар және бойлық костюм киген орындаушылар бар. * Кем дегенде 1 театрландырылған отты қуыршақ. * Доңғалақ платформасында биіктігі 1,5 метрден кем емес қайта өңделген материалдардан жасалған AIQOY басты мобильді арт-қуыршақтары 1-ден кем емес. * STEAMPUNK эстетикалық элементтері бар шерудің біртұтас көркемдік тұжырымдамасында орындалған қой мен қошқардың кем дегенде 5 ерекше өсу тақырыптық костюмдері. * Кем дегенде 8 қосымша театр кейіпкерлері — жануарлар, ертегі кейіпкерлері және фантастикалық жаратылыстар. * Кем дегенде 2 кейіпкер — Аяз Ата мен Алма. * Кем дегенде 10 театр және өнер маскасы. * Театр костюмдері мен тақырыптық реквизиттердің толық жиынтығы. * Музыкалық және дыбыстық сүйемелдеу. * Кешкі шығудың сәндік жарық дизайны. * 2 күн ішінде 4 толық театрландырылған шоу. * Әр шығу ұзақтығы 60-тан 75 минутқа дейін. * Орындаушылық аялдамалар, театрлық миниатюралар және көрермендермен интерактивті өзара әрекеттесу. Қатысушылардың белгіленген саны — кемінде 30 адам — парадтың барлық көркемдік құрамының жалпы саны, оның ішінде аталған барлық көркем образдардың орындаушылары. Кейіпкерлер мен қуыршақтар есебінен қосымша санның өсуі қажет емес. Орындаушы іс-шараның бекітілген көркемдік тұжырымдамасы мен кестесіне сәйкес барлық төрт салтанатты шығуды өткізу үшін қажетті көркемдік-қойылымдық, ұйымдастырушылық және техникалық қызметтердің толық кешенін қамтамасыз етеді. Ескерту: Тапсырыс берушінің талабы бойынша ресімделетін объектілердің саны мен тізбесі шарттың жалпы сомасын өзгертпестен, бір объектілерді басқалармен алмастыру, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің көлемін олардың баламалы құнын ескере отырып қайта бөлу жолымен өзгертілуі мүмкін. Нысандарды мерекелік безендіру бойынша барлық жұмыстар Алматы қаласының әкімшілік шекараларында жүзеге

	асырылады. Тапсырыс беруші шарттың жалпы құнын ұлғайтпай, жекелеген объектілердің орналасқан жерін өзгертуге, сондай-ақ олардың ресімделуін, дизайнын және Алматы қаласының әкімшілік шекаралары шегінде Орындалатын жұмыстардың көлемін түзетуге құқылы. Жеткізуші электр желілерін таратудың және қорғаудың қажетті Автоматты құрылғыларын орнатуды көздеуге, сондай-ақ Тапсырыс берушімен қосылу схемасын, электрмен жабдықтау нүктелерін және өзге де қажетті инженерлік коммуникацияларды алдын ала келісуге тиіс. Монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу орны, мерзімі мен уақыты да Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады. Монтаж аяқталған сәттен бастап толық бөлшектеуге дейін өнім беруші тәулік бойы техникалық дайындықты және жарық, иллюминациялық элементтер мен шағын сәулет нысандарының ақауларын жедел жоюды қамтамасыз етуге міндетті. Жабдықтар, Материалдар мен компоненттер жаңа, таза, жарамды, көрінетін механикалық зақымдалмауы керек, ал электрлік қосылыстар мен кабельдік желілерде оқшаулау мен қорғаудың қажетті дәрежесі болуы керек. Кәбіл желілері мен коммутацияның өзге де элементтері арнайы кәбіл-каналдарда, резеңке кәбіл траптарында не атмосфералық жауын-шашыннан, механикалық зақымданудан және өзге де сыртқы әсерлерден қорғауды, сондай-ақ қоғамдық кеңістіктерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін өзге де қорғаныш құрылғыларында салынуға тиіс. Барлық пайдалану кезеңінде жеткізуші білікті электриктің күнделікті кезекшілігін қамтамасыз етуге міндетті. Растау үшін еңбек шартын немесе еңбек қатынастарын растайтын басқа құжатты, сондай-ақ бүкіл пайдалану кезеңіне арналған кезекшілік кестесін ұсыну қажет. Көрсетілетін қызметтер, қолданылатын материалдар, конструкциялар мен жабдықтар қолданыстағы ГОСТ, техникалық регламенттер, стандарттар және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өзге де нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстарды орындау кезеңінде тиісті бағыттар бойынша растайтын құжаттарды ұсына отырып, жауапты тұлғалар тағайындалуы тиіс. Ерекше шарттар. 1. Кепілдіктер. Әлеуетті өнім беруші дайындалатын бұйымдардың қызмет ету мерзіміне бір жыл кепілдік береді. Бұл кепілдік табиғи апаттар мен вандализм актілері нәтижесінде келтірілген залалға қолданылмайды. 2. Қызмет көрсету кестесін дайындау. Әлеуетті өнім беруші дизайнды әзірлеу бойынша қызметтер көрсету кестесін дайындау кезінде барлық қажетті дайындық іс-шараларын, оларды іске асыру мерзімдерін, телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары және өнім берушінің өзге де байланыс деректері бар жауапты тұлғаларды ескере отырып, көрсетілетін қызметтердің түрлерін көрсетуі және Тапсырыс берушімен келісуі қажет. 3. Жоба бойынша қызметкерлерге қойылатын талаптар. Негізгі және тартылған персоналдың саны мен арақатынасын жеткізуші
	ұйымның кадр саясатына сәйкес дербес анықтай алады. Бұл ретте техникалық ерекшелікпен жоспарланған барлық іс-шаралардың, сондай-ақ жалпы басшылық, басқару және есепке алу менеджменті функцияларының сапалы орындалуы қамтамасыз етілуге тиіс. 4. Есептілікті тапсыру: Барлық қызметтерді орындау туралы әлеуетті өнім беруші 10 жұмыс күні ішінде барлық есептерді (шығармашылық және қаржылық) ұсынуы тиіс. Көрсетілген қызметтер туралы Шығармашылық есепте қызмет көрсету процесінде жасалған материалдар, әзірлемелер, сандық тасығышта және альбом нысанында, А4 форматында, 2 бірлік көлемінде фото болады. Көрсетілген қызметтер туралы қаржылық есепте: - орындалған қызметтер актісі; - электрондық шот-фактура. Орындалған қызметтердің актілерін Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әлеуетті өнім беруші тиісті актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген құжаттарды ұсынбай, орындалған қызметтер актісі төлеуге жатпайды. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші орындалған қызметтер үшін, ұсынылатын ақпараттың және растайтын құжаттардың дұрыстығы, түпнұсқалығы және мазмұндық бөлігі үшін толық жауапты болады. Ұсынылатын барлық құжаттар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының қолымен не бірінші қол қою құқығы және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар адаммен куәландырылуға тиіс.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Техникалық сипаттама Театр бағдарламасымен және қоғамдық кеңістіктерді тақырыптық безендірумен мәдени – ойын-сауық іс-шарасын ұйымдастыру Алматы қаласы Жобаның мақсаттары мен міндеттері: Алматы-Қазақстан Республикасының ең ірі мегаполисі, еліміздің қарқынды дамып келе жатқан, халқы тығыз орналасқан және баратын қалаларының бірі, айтарлықтай туристік, мәдени және қоғамдық әлеуетке ие. Қала жыл сайын көптеген туристерді қабылдайды және оның қоғамдық кеңістіктері халықтың күнделікті өмірінде және мегаполистің жалпы көрнекі көрінісін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Театр бағдарламасымен және қоғамдық кеңістікті тақырыптық безендірумен мәдени-ойын-сауық іс-шарасын өткізу қала тұрғындары мен қонақтарының мерекелік көңіл-күйін қалыптастыруға ықпал етеді. Осыған байланысты халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, туристердің жағымды болуын қамтамасыз етуге және Алматы туралы жағымды әсер қалыптастыруға ықпал ететін жайлы, эстетикалық тартымды және қолайлы қалалық ортаны құру ерекше маңызға ие. Бұл жұмыстың маңызды бағыттарының бірі мерекелік атмосфераны құруға, қоршаған ортаның эмоционалдық тартымдылығын арттыруға, мегаполис тұрғындары мен қонақтарының жағымды көңіл-күйін қалыптастыруға, сондай-ақ Алматының ірі мәдени, туристік және іскерлік орталық ретіндегі мәртебесіне сәйкес келетін заманауи және мәнерлі қоғамдық кеңістіктерді дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және қалалық аумақтарды тақырыптық безендіру болып табылады. Ұйымның орны: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Алматы қаласының шегінде. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін барлық элементтерді орнату бойынша қызмет көрсету мерзімдері эскиздік шешімді алдын ала ұсына отырып, Тапсырыс берушімен келісім бойынша жүргізіледі. 1. Тақырыптық кеңістіктердің саны мен көлемі: Әлеуетті жеткізуші дизайн тұжырымдамасын жасауы керек. Дизайн шешімі аясында жаяу жүргіншілер аймақтарының, саябақтардың, алаңдардың, қоғамдық кеңістіктердің, сондай-ақ шағын сәулет нысандарын орналастыру орындарының архитектуралық және кеңістіктік ерекшеліктерін баса көрсететін тақырыптық және сәндік элементтерді, көркем жарықтандыруды, жарық және жарықтандыру конструкцияларын пайдалануды қарастыру қажет. Дизайн тұжырымдамасын әзірлеу кезінде әлеуетті өнім беруші ресімделетін объектілердің ерекшеліктері мен функционалдық мақсатын, қолданылатын материалдар мен конструкциялардың сенімділігі мен қауіпсіздігін, олардың ауа-райы мен климаттық жағдайлардың әсеріне төзімділігін, пайдаланылатын жабдықтың энергия тиімділігін, монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктерін, сондай-ақ ресімдеу элементтерінің эстетикалық және пайдалану сипаттамаларын ескеруі тиіс. Концепт-дизайн барлық жобаланған сәндік, сәулеттік, жарық және көрнекі элементтерді біртұтас композициялық жүйеге біріктіретін дизайнның тұтас көркемдік-стилистикалық тұжырымдамасын әзірлеуді көздеуі керек. Даму шеңберінде негізгі идеяны, стилистикалық және түсті шешімді, элементтерді қолданыстағы
	архитектурамен және қоршаған кеңістікпен орналастыру және өзара әрекеттесу принциптерін анықтау, сондай-ақ жобаланған дизайнды әртүрлі бұрыштардан және нақты орналастыру контекстінде бағалауға мүмкіндік беретін егжей-тегжейлі эскиздер мен фотореалистік 3D визуализацияларды орындау қажет. Сонымен қатар, тұжырымдаманы жан-жақты қабылдауды, аумақты, жобаланған объектілер мен сәндік элементтерді, олардың масштабын, орналасуын, Жарық дизайнын және жалпы қалалық кеңістікке интеграцияны көрсететін үш өлшемді визуализация мен анимацияны қолдана отырып, презентациялық бейнеролик жасау қажет. Дизайн дизайны тапсырыс берушінің талаптарына, қалалық ортаның жалпы стиліне және нақты аумақтардың ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек. Эскиздік шешімдер, ресімдеу элементтерінің сыртқы түрі, саны, габариттері мен орналасу орындары дайындау және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс. Әлеуетті өнім берушіге бұйымдарды дайындау және ресімдеу кезінде мынадай безендіру элементтерін ескеру қажет: Сәндік шырша-1 бірлік. Металл жақтауда орындалған сәндік шырша орнатылуы керек алаңның дизайнын қамтамасыз етіңіз. Негізгі құрылымның биіктігі 20 м, композицияның жоғарғы бөлігі биіктігі 2,5 м сәндік жарық жұлдызымен аяқталады, жұлдызы бар құрылымның жалпы биіктігі 22,5 М.негіздің диаметрі кемінде 7 м немесе бекітілген эскизге сәйкес. Шырша 5 бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысы жоғары конус тәрізді құрылымды құру үшін алдыңғысынан кішірек болуы керек. Жарықпен безендіру үшін шаң - және ылғалдан қорғау дәрежесі IP65-тен төмен емес, жалпы саны 20 000 жарықдиодты шамдардан кем емес барлық ауа-райында жарықдиодты гирляндаларды пайдалану көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдана отырып, өнімді жарықтандыруды қамтамасыз ету қажет. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қосылу нүктесінің құрылғысын, қажетті электрмен жабдықтау желісін орнатуды, сондай-ақ Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды жеткізуді, монтаждауды және кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Келер жылдың символы түріндегі шағын сәулет нысаны-1 бірлік. Биіктігі кемінде 3 м болатын кішігірім архитектуралық форма, ол сәндік материалдар мен жарықдиодты жарықтандыруды қолдана отырып, берік металл жақтауда орындалған, алдағы жылдың символы түрінде келесі жылдың символын білдіреді. Бұйымның көркемдік безендірілуі бекітілген эскизге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес жарықдиодты гирляндаларды, дуралайтты және басқа да жарық элементтерін қолдана отырып, қозының мәнерлі және танылатын бейнесін қалыптастыратын көлемді сәндік элементтерді қолдануды қарастырады. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік,

	сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-2 бірлік. Диаметрі кемінде 2,5 м, металл жақтауда жасалған шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-2 бірлік. Металл жақтауда жасалған диаметрі кемінде 2 м шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-2 бірлік. Металл жақтауда жасалған диаметрі кемінде 1,8 м шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен

	емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарқыраған шар түріндегі шағын архитектуралық пішін-3 бірлік. Металл жақтауда жасалған диаметрі кемінде 1,5 м шағын сәулет нысаны. Бұйымды жарықпен безендіру бекітілген эскизге және безендірудің жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес құрылымның бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндалар мен дуралайтты пайдалана отырып көзделеді. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сәндік жарықдиодты киіз үй түріндегі шағын архитектуралық пішін-1 бірлік. Биіктігі кемінде 5 м және диаметрі кемінде 6 м сәндік киіз үй түріндегі шағын сәулеттік нысаны, әртүрлі жарықдиодты материалдарды пайдалана отырып, берік металл жақтауда орындалған. Құрылымның Жарық дизайны дәстүрлі ұлттық ою-өрнектер мен киіз үйдің архитектуралық элементтерін қалыптастыра отырып, металл жақтаудың бетіне орналастырылған жарықдиодты гирляндаларды, дуралайтты, неон флексін және басқа да сәндік жарық элементтерін қолдануды қарастырады. Жарық элементтерінің дизайны, түс схемасы және орналасуы бекітілген эскизге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес орындалады. Өндірісте жауын-шашынға, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Жарық элементтері IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты жабдықтарын қолдану арқылы жасалуы керек. Конструкцияның орналасуы мен дизайны бекітілген тізімге және эскиздік материалдарға сәйкес анықталады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктесінің құрылғысын, Электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, жеткізуді, монтаждауды және Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес құрылымды кейіннен бөлшектеуді қамтамасыз етуі тиіс. Ағаштарды безендіру - 100 қызмет. Ағаштардың Жарық дизайны бекітілген эскизге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес діңдерді, негізгі бұтақтарды және тәжді жарықдиодты гирляндалармен сәндік орауды қарастырады. Гирляндалардың саны мен ұзындығы әр ағаштың биіктігіне,

	диаметріне, пішіні мен өлшемдеріне байланысты біркелкі және көзбен біртұтас Жарық дизайнын қамтамасыз ете отырып жеке анықталады. Жұмыстарды орындау үшін ашық ауада ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналған IP65 - тен төмен емес шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі бар барлық ауа-райының жарықдиодты гирляндаларын пайдалану қажет. Барлық электр қосылымдары, кабельдік желілер және коммутация элементтері қажетті оқшаулау мен жауын-шашыннан және механикалық әсерлерден қорғалған болуы керек. Жарық жабдықтарын монтаждау ағаштардың қабығына, бұтақтарына және тамыр жүйесіне зақым келтірмейтін тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші жабдықты жеткізуді, қажетті қосылу нүктелерін орнатуды, электрмен жабдықтау желісін монтаждауды, гирляндаларды орнатуды және қосуды, пайдалану кезеңінде техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес жабдықты кейіннен бөлшектеуді және әкетуді қамтамасыз етуі тиіс. "2027" көлемді қаріп композициясы түріндегі шағын сәулет нысаны-2 бірлік. Шағын архитектуралық пішін-биіктігі кемінде 0,25 м сәндік тұғырға орнатылған түнгі жарықтандырылған көлемді қаріп композициясы. Әр түрлі көркемдік безендірілген және мынадай техникалық сипаттамалары бар төрт конструкцияны дайындау көзделеді: 1. Бірінші дизайн - "2027" (1 бірлік).* Әрқайсысының биіктігі кемінде 3 м және ені кемінде 0,8 м төрт жеке цифрдан тұратын көлемді қаріп композициясы. Тұғырды есептемегенде композицияның жалпы өлшемдері: ені-8 м-ден кем емес, биіктігі-3,2 м-ден кем емес, тереңдігі — 1,2 м-ден кем емес. Жеңіл безендіру үшін жарықдиодты гирляндалар әр түрлі жарқыл түстерімен және икемді неонмен (Flex Neon) қолданылады. 2. Екінші құрылым- "ЖАҢА ЖЫЛ-2027" (1 бірлік).* Сандардың биіктігі кемінде 3 м және әрқайсысының ені кемінде 0,6 м болатын көлемді қаріп композициясы. Тұғырды есептемегенде композицияның жалпы өлшемдері: ені-10 м-ден кем емес, биіктігі — 3,2 м — ден кем емес, тереңдігі-1,2 м-ден кем емес. Жеңіл безендіру үшін жарықдиодты гирляндалар әр түрлі жарқыл түстерімен және икемді неонмен (Flex Neon) қолданылады. Әр құрылымның сәндік элементтерінің көркемдік безендірілуі, түс шешімдері, конфигурациясы, саны мен орналасуы тиісті бекітілген эскиздерге және дизайнның жалпы көркемдік тұжырымдамасына сәйкес анықталады. Құрылымдарды жасау кезінде жауын-шашынның әсеріне, температураның өзгеруіне және ашық ауада жұмыс істеудің басқа жағдайларына төзімді берік, сенімді және берік материалдарды пайдалану қажет. Барлық конструкциялар шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65 - тен төмен емес барлық ауа-райы жабдықтарын қолдана отырып, түнгі жарықдиодты жарықпен жабдықталуы тиіс. Электр қосылымдары, кабель желілері және коммутация элементтері қажетті оқшаулауға ие болуы және көше жағдайында бұйымдардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Конструкцияларды орналастыру орындары бекітілген тізбеге және эскиздік материалдарға сәйкес айқындалады. Жеткізуші қажетті қосылу нүктелерінің құрылысын, электрмен жабдықтау желілерін монтаждауды, жеткізуді,
	тиеу-түсіру жұмыстарын, пайдалану кезеңінде құрастыруды, орнатуды, қосуды, техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ Тапсырыс беруші бекіткен кестеге сәйкес барлық төрт конструкцияны кейіннен бөлшектеуді және әкетуді қамтамасыз етуге тиіс. Барлық көрсетілген жұмыстар және олармен байланысты шығыстар көрсетілетін қызметтердің құнына қосылады және Тапсырыс берушінің қосымша төлеуіне жатпайды. 2. Өткізілетін іс-шаралардың саны мен көлемі: Алматы қаласының шегінде күндізгі қуыршақ-театр шеруін ұйымдастыру және өткізу мегаполис тұрғындары мен қонақтары үшін жарқын мәдени іс-шара құруға бағытталған. Іс-шара бойлық қуыршақтардың, актерлердің және жалпы көркемдік тұжырымдамамен біріктірілген шығармашылық ұжымдардың қатысуымен театрландырылған шеруді көздейді. Иммерсивті формат кейіпкерлердің көрермендермен өзара әрекеттесуін қамтиды, бұл әркімге өзін спектакльдің бір бөлігі ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Шеру бағдарламасына сахналық эпизодтар, музыкалық сүйемелдеу және біртұтас, әсерлі әрекетті қалыптастыратын интерактивті элементтер кіреді. Костюмдер мен қуыршақтардың мәнерлілігіне, маршруттың дизайнына, сондай-ақ ыңғайлы және қауіпсіз көруді қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Мұндай іс-шараны өткізу Алматының мәдени өмірінің алуан түрлілігіне, отбасылық бос уақытын дамытуға және қаланың қоғамдық кеңістіктерінің тартымдылығын арттыруға ықпал етеді. 1. Жалпы талаптар Орындаушы актерлердің, әртістердің, қуыршақтардың, музыканттардың және орындаушылардың қатысуымен қалалық кеңістікте иммерсивті көше қуыршақ-театр шеруін ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді. Шеру-бұл әртістердің шеруі, театр және өсу қуыршақтарының, қуыршақтар мен маскалардың жұмысы, музыкалық сүйемелдеу, көрермендермен өзара әрекеттесу және маршрут бойынша орындаушылық аялдамаларды қамтитын бірыңғай жылжымалы театрландырылған әрекет. Шерудің көркемдік тұжырымдамасы жаңа жылдық мерекенің атмосферасын, жылдардың символдық өзгеруін, заманауи көше театр мәдениетінің, ұлттық ертегі эстетикасының, қиял-ғажайып карнавалдың және Steampunk стилистикасының элементтерін біріктіруі керек. Өтетін орны: Алматы қ., орталық жаяу жүргіншілер аймағы. Бағыт: Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Өткізу мерзімі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша.. Іс-шараның ұзақтығы: 2 күн. Шығу саны: 2 шығу, күн сайын 1. 2. Сандық құрамы Орындаушы әр салтанатты шығуға актерлерді, әртістерді, орындаушыларды, музыканттарды, қуыршақтарды, өсу костюмдерін киген орындаушыларды және театр қуыршақтары мен мобильді құрылымдарды басқаратын қатысушыларды қоса алғанда, жиынтығында кемінде 30 адамның қатысуын қамтамасыз етеді. Шерудің көркемдік және театрлық жабдықтарына мыналар кіреді: * От жылқысы-2026 жылды бейнелейтін кем дегенде 1 Театр қуыршағы; * AIQOY-доңғалақ платформасында биіктігі 1,5 метрден кем емес қайта өңделген материалдардан жасалған қой бейнесіндегі 1 басты мобильді арт-қуыршақ; * Қой мен қошқардың өсу тақырыптық костюмдері-STEAMPUNK эстетикалық элементтері бар шерудің бірыңғай көркемдік

	тұжырымдамасында орындалған кемінде 5 түпнұсқа жиынтық; * Басқа театр кейіпкерлері, соның ішінде ертегі кейіпкерлері, жануарлар мен фантастикалық жаратылыстар-кем дегенде 8 сурет; * Аяз Ата мен Алма-2 театр кейіпкері; * Театрлық және көркемдік маскалар-кемінде 10 дана.; * Спектакль эпизодтарын өткізуге қажетті қосымша тақырыптық реквизиттер мен көркем аксессуарлар. Шеруге қатысушылардың жалпы саны әр шығуда кемінде 30 адамды құрайды. Қуыршақтарды, қуыршақтарды және мобильді конструкцияларды басқаратын әртістер, сондай-ақ бойлық костюмдердегі орындаушылар қатысушылардың көрсетілген санына кіреді және қосымша есепке алынбайды. Театр қуыршақтары, бойлық бейнелер, маскалар және реквизиттер шерудің көркемдік жабдықтары болып табылады және белгіленген құрамнан тыс жеке қатысушылар ретінде есепке алынбайды. Барлық қатысушылар бірыңғай көркемдік тұжырымдамаға сәйкес келетін арнайы таңдалған театр, сахна және тақырыптық костюмдер киюі керек. 3. Бір шығу форматы Әрбір шығу бекітілген маршрут бойынша толыққанды театрландырылған шеруді білдіреді. Бір шығудың ұзақтығы 60 — тан 75 минутқа дейін, соның ішінде бағаналық қозғалысы, орындаушылық аялдамалар және интерактивті эпизодтар. Қозғалыс барысында ұзақтығы 10 минутқа дейінгі орындаушылық үзілістер көзделеді, оның барысында әртістер көрермендерді тарта отырып, жеке театрлық, пластикалық, қуыршақ, музыкалық және интерактивті эпизодтарды ойнайды. Орындаушылық эпизодтар мыналарды қамтуы мүмкін: * театр пластикасы және хореографиялық композициялар; * актерлердің қуыршақтармен, өсу кейіпкерлерімен және қуыршақтармен өзара әрекеттесуі; * театр маскаларындағы әртістердің жұмысы; * музыкалық-ритақты әрекеттер; * импровизациялық көріністер мен театрлық миниатюралар; * көрермендермен тікелей өзара әрекеттесу. Күндізгі шеру-бұл жарқын ертегі кейіпкерлері, ойын эпизодтары және музыкалық сүйемелдеуі бар отбасылық интерактивті театрландырылған шеру. Әрбір шығу стандартты костюм шеруі емес, тәуелсіз аяқталған театрландырылған әрекет болуы керек. 4. Өткізу кестесі Бірінші күн:11:00-ден 12: 15-ке дейін. Екінші күн:11:00-ден 12: 15-ке дейін. Іс-шараны өткізу кезеңінде Орындаушы 2 күн ішінде 2 толық салтанатты шығуды қамтамасыз етеді. Нақты күнтізбелік күндер уақытты Тапсырыс беруші айқындайды, Тапсырыс берушімен келісім бойынша өзгертілуі мүмкін, бірақ 2 күн ішінде екі толыққанды шеруден аспайды. 5. Көркем бөлікке қойылатын талаптар Орындаушы қамтамасыз етеді: * жаңа жылдық шерудің бірыңғай шығармашылық тұжырымдамасын әзірлеу; * сценарий-режиссерлік қозғалыс жоспарын және орындаушылық аялдамаларды әзірлеу; * шеру жаттығуларын қою және өткізу; * әр шығуда кемінде 30 қатысушыны іріктеу және дайындау; * барлық қатысушыларды театрлық және тақырыптық костюмдермен қамтамасыз ету; * театр қуыршақтарының, бойлық кейіпкерлердің, маскалардың және мобильді өнер объектілерінің қажетті санын жасау, ұсыну немесе жалға алу; * қайта өңделген материалдарды пайдалана отырып, доңғалақ платформасында биіктігі кемінде 1,5 метр
	AIQOY бас мобильді арт-қуыршағын жасау немесе ұсыну; * Steampunk эстетикалық элементтері бар біртұтас көркемдік тұжырымдамада кемінде 5 түпнұсқа қой мен қошқардың өсу тақырыптық костюмдерін қамтамасыз ету; * тақырыптық реквизиттермен және көркем аксессуарлармен қамтамасыз ету; * көше театрының форматына сәйкес келетін музыкалық және дыбыстық сүйемелдеу; * кешкі шығудың сәндік жарық дизайны; * әртістердің көрермендермен интерактивті өзара іс-қимылын ұйымдастыру; * барлық төрт шығуды режиссерлік және ұйымдастырушылық үйлестіру. Барлық театр кейіпкерлері, қуыршақтар, маскалар және көркемдік элементтер біртұтас шығармашылық тұжырымдамамен біріктіріліп, тікелей театрландырылған әрекет барысында қолданылуы керек. Барлық төрт шығу әртістердің барлық көзделген құрамының қатысуымен Толыққанды көркем безендірілген театр іс-әрекеті болуы тиіс. 6. Қызметтердің қорытынды көлемі Қызмет көрсету шеңберінде Орындаушы бекітілген маршрут бойынша 2 күн ішінде Алматы қаласы шегінде жаңа жылдық қуыршақ-театр шеруін ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Қызметтердің міндетті көлемі мыналарды көздейді: * Әр шығуда кем дегенде 30 қатысушы, оның ішінде барлық актерлер, әртістер, орындаушылар, музыканттар, қуыршақтар және бойлық костюм киген орындаушылар бар. * Кем дегенде 1 театрландырылған отты қуыршақ. * Доңғалақ платформасында биіктігі 1,5 метрден кем емес қайта өңделген материалдардан жасалған AIQOY басты мобильді арт-қуыршақтары 1-ден кем емес. * STEAMPUNK эстетикалық элементтері бар шерудің біртұтас көркемдік тұжырымдамасында орындалған қой мен қошқардың кем дегенде 5 ерекше өсу тақырыптық костюмдері. * Кем дегенде 8 қосымша театр кейіпкерлері — жануарлар, ертегі кейіпкерлері және фантастикалық жаратылыстар. * Кем дегенде 2 кейіпкер — Аяз Ата мен Алма. * Кем дегенде 10 театр және өнер маскасы. * Театр костюмдері мен тақырыптық реквизиттердің толық жиынтығы. * Музыкалық және дыбыстық сүйемелдеу. * Кешкі шығудың сәндік жарық дизайны. * 2 күн ішінде 4 толық театрландырылған шоу. * Әр шығу ұзақтығы 60-тан 75 минутқа дейін. * Орындаушылық аялдамалар, театрлық миниатюралар және көрермендермен интерактивті өзара әрекеттесу. Қатысушылардың белгіленген саны — кемінде 30 адам — парадтың барлық көркемдік құрамының жалпы саны, оның ішінде аталған барлық көркем образдардың орындаушылары. Кейіпкерлер мен қуыршақтар есебінен қосымша санның өсуі қажет емес. Орындаушы іс-шараның бекітілген көркемдік тұжырымдамасы мен кестесіне сәйкес барлық төрт салтанатты шығуды өткізу үшін қажетті көркемдік-қойылымдық, ұйымдастырушылық және техникалық қызметтердің толық кешенін қамтамасыз етеді. Ескерту: Тапсырыс берушінің талабы бойынша ресімделетін объектілердің саны мен тізбесі шарттың жалпы сомасын өзгертпестен, бір объектілерді басқалармен алмастыру, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің көлемін олардың баламалы құнын ескере отырып қайта бөлу жолымен өзгертілуі мүмкін. Нысандарды мерекелік безендіру бойынша барлық жұмыстар Алматы қаласының әкімшілік шекараларында жүзеге

	асырылады. Тапсырыс беруші шарттың жалпы құнын ұлғайтпай, жекелеген объектілердің орналасқан жерін өзгертуге, сондай-ақ олардың ресімделуін, дизайнын және Алматы қаласының әкімшілік шекаралары шегінде Орындалатын жұмыстардың көлемін түзетуге құқылы. Жеткізуші электр желілерін таратудың және қорғаудың қажетті Автоматты құрылғыларын орнатуды көздеуге, сондай-ақ Тапсырыс берушімен қосылу схемасын, электрмен жабдықтау нүктелерін және өзге де қажетті инженерлік коммуникацияларды алдын ала келісуге тиіс. Монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу орны, мерзімі мен уақыты да Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады. Монтаж аяқталған сәттен бастап толық бөлшектеуге дейін өнім беруші тәулік бойы техникалық дайындықты және жарық, иллюминациялық элементтер мен шағын сәулет нысандарының ақауларын жедел жоюды қамтамасыз етуге міндетті. Жабдықтар, Материалдар мен компоненттер жаңа, таза, жарамды, көрінетін механикалық зақымдалмауы керек, ал электрлік қосылыстар мен кабельдік желілерде оқшаулау мен қорғаудың қажетті дәрежесі болуы керек. Кәбіл желілері мен коммутацияның өзге де элементтері арнайы кәбіл-каналдарда, резеңке кәбіл траптарында не атмосфералық жауын-шашыннан, механикалық зақымданудан және өзге де сыртқы әсерлерден қорғауды, сондай-ақ қоғамдық кеңістіктерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін өзге де қорғаныш құрылғыларында салынуға тиіс. Барлық пайдалану кезеңінде жеткізуші білікті электриктің күнделікті кезекшілігін қамтамасыз етуге міндетті. Растау үшін еңбек шартын немесе еңбек қатынастарын растайтын басқа құжатты, сондай-ақ бүкіл пайдалану кезеңіне арналған кезекшілік кестесін ұсыну қажет. Көрсетілетін қызметтер, қолданылатын материалдар, конструкциялар мен жабдықтар қолданыстағы ГОСТ, техникалық регламенттер, стандарттар және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өзге де нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар талаптарының қатаң сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Жұмыстарды орындау кезеңінде тиісті бағыттар бойынша растайтын құжаттарды ұсына отырып, жауапты тұлғалар тағайындалуы тиіс. Ерекше шарттар. 1. Кепілдіктер. Әлеуетті өнім беруші дайындалатын бұйымдардың қызмет ету мерзіміне бір жыл кепілдік береді. Бұл кепілдік табиғи апаттар мен вандализм актілері нәтижесінде келтірілген залалға қолданылмайды. 2. Қызмет көрсету кестесін дайындау. Әлеуетті өнім беруші дизайнды әзірлеу бойынша қызметтер көрсету кестесін дайындау кезінде барлық қажетті дайындық іс-шараларын, оларды іске асыру мерзімдерін, телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары және өнім берушінің өзге де байланыс деректері бар жауапты тұлғаларды ескере отырып, көрсетілетін қызметтердің түрлерін көрсетуі және Тапсырыс берушімен келісуі қажет. 3. Жоба бойынша қызметкерлерге қойылатын талаптар. Негізгі және тартылған персоналдың саны мен арақатынасын жеткізуші
	ұйымның кадр саясатына сәйкес дербес анықтай алады. Бұл ретте техникалық ерекшелікпен жоспарланған барлық іс-шаралардың, сондай-ақ жалпы басшылық, басқару және есепке алу менеджменті функцияларының сапалы орындалуы қамтамасыз етілуге тиіс. 4. Есептілікті тапсыру: Барлық қызметтерді орындау туралы әлеуетті өнім беруші 10 жұмыс күні ішінде барлық есептерді (шығармашылық және қаржылық) ұсынуы тиіс. Көрсетілген қызметтер туралы Шығармашылық есепте қызмет көрсету процесінде жасалған материалдар, әзірлемелер, сандық тасығышта және альбом нысанында, А4 форматында, 2 бірлік көлемінде фото болады. Көрсетілген қызметтер туралы қаржылық есепте: - орындалған қызметтер актісі; - электрондық шот-фактура. Орындалған қызметтердің актілерін Тапсырыс берушіге тапсырған кезде әлеуетті өнім беруші тиісті актіде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген құжаттарды ұсынбай, орындалған қызметтер актісі төлеуге жатпайды. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші орындалған қызметтер үшін, ұсынылатын ақпараттың және растайтын құжаттардың дұрыстығы, түпнұсқалығы және мазмұндық бөлігі үшін толық жауапты болады. Ұсынылатын барлық құжаттар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының қолымен не бірінші қол қою құқығы және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар адаммен куәландырылуға тиіс.

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное казенное предприятие "Государственный академический театр кукол" Управления культуры города Алматы
Наименование организатора	Коммунальное государственное казенное предприятие "Государственный академический театр кукол" Управления культуры города Алматы
№ конкурса:	№ 17925484-1
Наименование конкурса:	Организация и проведение иммерсивного кукольно- театрального парада в городе Алматы и оформление общественнных пространств города Алматы.
Номер лота:	№ 88557173-ОК1
Наименование лота:	Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	823011.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	82825000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	82825000
Срок оказания услуги:	после подписания договора до 31 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Организация культурно – развлекательного мероприятия с театральной программой и тематическим оформление общественных пространств города Алматы Цели и задачи проекта: Алматы является крупнейшим мегаполисом Республики Казахстан, одним из наиболее динамично развивающихся, густонаселённых и посещаемых городов страны, обладающим значительным туристическим, культурным и общественным потенциалом. Город ежегодно принимает большое количество туристов, а его общественные пространства играют важную роль в повседневной жизни населения и формировании общего визуального облика мегаполиса. Проведение культурно-развлекательного мероприятия с театральной программой и тематическим оформлением общественных пространств способствует созданию праздничного настроения у жителей и гостей города. В этой связи особое значение приобретает создание комфортной, эстетически привлекательной и благоприятной городской среды, способствующей повышению качества жизни населения, обеспечению приятного пребывания туристов и формированию положительного впечатления об Алматы. Одним из важных направлений данной работы является организация мероприятий и тематическое оформление городских территорий, направленные на создание праздничной атмосферы, повышение эмоциональной привлекательности окружающей среды, формирование позитивного настроения у жителей и гостей мегаполиса, а также развитие современных и выразительных общественных пространств, соответствующих статусу Алматы как крупного культурного, туристического и делового центра. Место организации: В черте города Алматы, по согласованию с заказчиком. Срок оказания услуг: с даты подписания Договора по 31.12.2026 год, сроки оказания услуг по установке всех элементов производится по согласованию с Заказчиком с предварительным предоставлением эскизного решения. 1. Количество и объем оформления тематических пространств: Потенциальному поставщику необходимо разработать дизайн-концепцию оформления. В рамках дизайнерского решения следует предусмотреть использование тематических и декоративных элементов, художественной подсветки, световых и иллюминационных конструкций, способных подчеркнуть архитектурные и пространственные особенности пешеходных зон, парков, площадей, общественных пространств, а также мест размещения малых архитектурных форм. При разработке дизайн-концепции потенциальный поставщик должен учитывать особенности и функциональное назначение оформляемых объектов, надежность и безопасность применяемых материалов и конструкций, их устойчивость к воздействию погодных и климатических условий, энергоэффективность используемого оборудования, особенности проведения монтажных и демонтажных работ, а также эстетические и эксплуатационные характеристики элементов оформления. Концепт-дизайн должен предусматривать разработку целостной художественно-стилистической концепции оформления, объединяющей все проектируемые декоративные, архитектурные, световые и визуальные элементы в единую композиционную систему. В рамках

	разработки необходимо определить основную идею, стилистическое и цветовое решение, принципы размещения и взаимодействия элементов с существующей архитектурой и окружающим пространством, а также выполнить детально проработанные эскизы и фотореалистичные 3D-визуализации, позволяющие оценить проектируемое оформление с различных ракурсов и в контексте фактического места размещения. Дополнительно необходимо разработать презентационный видеоролик с применением трехмерной визуализации и анимации, демонстрирующий комплексное восприятие концепции, последовательный обзор территории, проектируемых объектов и декоративных элементов, их масштаб, расположение, световое оформление и интеграцию в общее городское пространство. Дизайн оформления должен соответствовать требованиям Заказчика, общей стилистике городской среды и особенностям конкретных территорий. Эскизные решения, внешний вид, количество, габариты и места размещения элементов оформления подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала изготовления и монтажных работ. При изготовлении и оформлении изделий потенциальному поставщику необходимо учесть следующие элементы оформления: Декоративная елка – 1 единица. Предусмотреть оформление площади, где должна быть установлена декоративная елка выполненная на металлическом каркасе. Высота основной конструкции составляет 20 м, верхняя часть композиции завершается декоративной световой звездой высотой 2,5 м, общая высота конструкции со звездой — 22,5 м. Диаметр основания — не менее 7м либо согласно утвержденному эскизу. Ель состоит из 5 секции, каждая из последующих должна быть меньше предыдущей, для создания стремящейся высь конусообразной конструкции. Для светового оформления предусматривается использование всепогодных светодиодных гирлянд со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65, общим количеством не менее 20 000 светодиодов. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Необходимо предусмотреть подсветку изделия с применением всепогодного светодиодного оборудования. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство точки подключения, монтаж необходимой сети электроснабжения, а также доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде символа наступающего года – 1 единица. Малая архитектурная форма высотой не менее 3 м, символизирующая символ наступающего года в виде декоративной фигуры символа наступающего года, выполненная на прочном металлическом каркасе с использованием декоративных материалов и светодиодной подсветки. Художественное оформление изделия предусматривает применение объемных декоративных элементов, формирующих выразительный и узнаваемый образ барашка, с использованием

	светодиодных гирлянд, дюралайта и других световых элементов в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 2 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 2,5 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 2 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 2 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 2 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 1,8 м,

	выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 3 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 1,5 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративной светодиодной юрты – 1 единица. Малая архитектурная форма в виде декоративной юрты высотой не менее 5 м и диаметром не менее 6 м, выполненная на прочном металлическом каркасе с использованием различных светодиодных материалов. Световое оформление конструкции предусматривает применение светодиодных гирлянд, дюралайта, неонового флекса и других декоративных световых элементов, размещаемых по поверхности металлического каркаса с формированием традиционных национальных орнаментальных узоров и архитектурных элементов юрты. Дизайн, цветовое решение и расположение световых элементов выполняются в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и

	влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Оформление деревьев – 100 услуг. Световое оформление деревьев предусматривает декоративное обвивание стволов, основных ветвей и кроны светодиодными гирляндами в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. Количество и протяженность гирлянд определяются индивидуально в зависимости от высоты, диаметра, формы и габаритов каждого дерева с обеспечением равномерного и визуально целостного светового оформления. Для выполнения работ необходимо использовать всепогодные светодиодные гирлянды со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65, предназначенные для длительной эксплуатации на открытом воздухе. Все электрические соединения, кабельные линии и элементы коммутации должны иметь необходимую изоляцию и защиту от атмосферных осадков и механических воздействий. Монтаж светового оборудования должен осуществляться способом, не повреждающим кору, ветви и корневую систему деревьев. Поставщик должен обеспечить доставку оборудования, устройство необходимых точек подключения, монтаж сети электроснабжения, установку и подключение гирлянд, техническое обслуживание в период эксплуатации, а также последующий демонтаж и вывоз оборудования в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде объёмной шрифтовой композиции «2027» — 2 единицы. Малая архитектурная форма представляет собой объёмную шрифтовую композицию с ночной подсветкой, установленную на декоративном пьедестале высотой не менее 0,25 м. Предусматривается изготовление четырёх конструкций с различным художественным оформлением и следующими техническими характеристиками: 1. Первая конструкция — «2027» (1 единица).* Объёмная шрифтовая композиция, состоящая из четырёх отдельных цифр высотой не менее 3 м и шириной не менее 0,8 м каждая. Общие габариты композиции без учёта пьедестала: ширина — не менее 8 м, высота — не менее 3,2 м, глубина — не менее 1,2 м. Композиция дополняется двумя декоративными снежинками, расположенными по бокам. Для светового оформления используются светодиодные гирлянды различных цветов свечения и гибкий неон (Flex Neon). 2. Вторая конструкция — «ЖАҢА ЖЫЛ – 2027» (1 единица).* Объёмная шрифтовая композиция с высотой цифр не менее 3 м и шириной не менее 0,6 м каждая. Общие габариты композиции без учёта пьедестала: ширина — не менее 10 м, высота — не менее 3,2 м, глубина — не менее 1,2 м. Композиция дополняется двумя декоративными снежинками, расположенными по бокам. Для светового оформления используются светодиодные гирлянды различных цветов свечения и гибкий неон (Flex Neon). Художественное оформление, цветовые решения, конфигурация, количество и расположение декоративных элементов

	каждой конструкции определяются согласно соответствующим утверждённым эскизам и общей художественной концепции оформления. При изготовлении конструкций необходимо использовать прочные, надёжные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Все конструкции должны быть оборудованы ночной светодиодной подсветкой с применением всепогодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Электрические соединения, кабельные линии и элементы коммутации должны иметь необходимую изоляцию и обеспечивать безопасную эксплуатацию изделий в уличных условиях. Места размещения конструкций определяются согласно утверждённому перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимых точек подключения, монтаж сетей электроснабжения, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку, подключение, техническое обслуживание в период эксплуатации, а также последующий демонтаж и вывоз всех четырёх конструкций в соответствии с графиком, утверждённым Заказчиком. Все указанные работы и связанные с ними расходы включаются в стоимость оказываемых услуг и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком. 2. Количество и объем проводимых мероприятий: Организация и проведение иммерсивного дневного кукольно-театрального парада в черте города Алматы направлены на создание яркого культурного события для жителей и гостей мегаполиса. Мероприятие предусматривает театрализованное шествие с участием ростовых кукол, актёров и творческих коллективов, объединённых общей художественной концепцией. Иммерсивный формат предполагает взаимодействие персонажей со зрителями, позволяющее каждому почувствовать себя частью представления. Программа парада включает постановочные эпизоды, музыкальное сопровождение и интерактивные элементы, формирующие целостное зрелищное действие. Особое внимание уделяется выразительности костюмов и кукол, оформлению маршрута, а также обеспечению комфортного и безопасного просмотра. Проведение такого мероприятия способствует разнообразию культурной жизни Алматы, развитию семейного досуга и повышению привлекательности общественных пространств города. 1. Общие требования Исполнитель обеспечивает организацию и проведение иммерсивного уличного кукольно-театрального парада в городском пространстве с участием актёров, артистов, кукловодов, музыкантов и перформеров. Парад представляет собой единое передвижное театрализованное действие, включающее шествие артистов, работу театральных и ростовых кукол, марионеток и масок, музыкальное сопровождение, взаимодействие со зрителями и перформативные остановки по маршруту. Художественная концепция парада должна отражать атмосферу новогоднего праздника, символическую смену годов, объединять элементы современной уличной театральной культуры, национальной сказочной эстетики, фантазийного карнавала и стилистики STEAMPUNK. Место проведения: г. Алматы, центральная пешеходная зона. Маршрут: по

	согласованию с заказчиком. Период проведения: по согласованию с заказчиком.. Продолжительность мероприятия: 2 дня. Количество выходов: 2 выхода, по 1 ежедневно. 2. Количественный состав Исполнитель обеспечивает участие в каждом парадном выходе не менее 30 человек в совокупности, включая актёров, артистов, перформеров, музыкантов, кукловодов, исполнителей в ростовых костюмах и участников, управляющих театральными куклами и мобильными конструкциями. В состав художественного и театрального оснащения парада входят: * Огненный Конь — не менее 1 театральной куклы, символизирующей уходящий 2026 год; * AIQOY — не менее 1 главной мобильной арт-куклы в образе овцы из переработанных материалов, высотой не менее 1,5 метра, на колёсной платформе; * Ростовые тематические костюмы овец и баранов — не менее 5 оригинальных комплектов, выполненных в единой художественной концепции парада с элементами эстетики STEAMPUNK; * Другие театральные персонажи, включая сказочных героев, животных и фантастических существ, — не менее 8 образов; * Аяз Ата и Алма — 2 театральных персонажа; * Театральные и художественные маски — не менее 10 шт.; * Дополнительный тематический реквизит и художественные аксессуары, необходимые для проведения перформативных эпизодов. Общая численность всех участников парада составляет не менее 30 человек в каждом выходе. Артисты, управляющие куклами, марионетками и мобильными конструкциями, а также исполнители в ростовых костюмах входят в указанное количество участников и не учитываются дополнительно. Театральные куклы, ростовые образы, маски и реквизит являются художественным оснащением парада и не учитываются как отдельные участники сверх установленного состава. Все участники должны быть одеты в специально подобранные театральные, сценические и тематические костюмы, соответствующие единой художественной концепции. 3. Формат одного выхода Каждый выход представляет собой полноценное театрализованное шествие по утверждённому маршруту. Продолжительность одного выхода — от 60 до 75 минут, включая движение колонны, перформативные остановки и интерактивные эпизоды. В ходе движения предусматриваются перформативные паузы продолжительностью до 10 минут, во время которых артисты разыгрывают отдельные театральные, пластические, кукольные, музыкальные и интерактивные эпизоды с вовлечением зрителей. Перформативные эпизоды могут включать: * театральную пластику и хореографические композиции; * взаимодействие актёров с куклами, ростовыми персонажами и марионетками; * работу артистов в театральных масках; * музыкально-ритмические действия; * импровизационные сцены и театральные миниатюры; * непосредственное взаимодействие со зрителями. Дневной парад представляет собой семейное интерактивное театрализованное шествие с яркими сказочными персонажами, игровыми эпизодами и музыкальным сопровождением. Каждый выход должен представлять собой самостоятельное законченное театрализованное действие, а не стандартное костюмированное шествие. 4. График

	проведения Первый день: с 11:00 до 12:15. Второй день: с 11:00 до 12:15. Всего за период проведения мероприятия Исполнитель обеспечивает 2 полноценных парадных выхода в течение 2 дней. Конкретные календарные даты время определяются Заказчиком, могут быть изменены по согласованию с Заказчиком, но не более двух полноценных парадов с течений 2 дней. 5. Требования к художественной части Исполнитель обеспечивает: * разработку единой творческой концепции новогоднего парада; * разработку сценарно-режиссёрского плана движения и перформативных остановок; * постановку и проведение репетиций парада; * подбор и подготовку не менее 30 участников в каждом выходе; * обеспечение всех участников театральными и тематическими костюмами; * изготовление, предоставление либо аренду необходимого количества театральных кукол, ростовых персонажей, масок и мобильных арт-объектов; * изготовление либо предоставление главной мобильной арт-куклы AIQOY высотой не менее 1,5 метра на колёсной платформе с использованием переработанных материалов; * обеспечение не менее 5 оригинальных ростовых тематических костюмов овец и баранов в единой художественной концепции с элементами эстетики STEAMPUNK; * обеспечение тематическим реквизитом и художественными аксессуарами; * музыкальное и звуковое сопровождение, соответствующее формату уличного театрального действия; * декоративное световое оформление вечерних выходов; * организацию интерактивного взаимодействия артистов со зрителями; * режиссёрскую и организационную координацию всех четырёх выходов. Все театральные персонажи, куклы, маски и художественные элементы должны быть объединены единой творческой концепцией и использоваться непосредственно в ходе театрализованного действия. Все четыре выхода должны представлять собой полноценное художественно оформленное театральное действие с участием всего предусмотренного состава артистов. 6. Итоговый объём услуг В рамках оказания услуг Исполнитель должен обеспечить организацию и проведение новогоднего иммерсивного кукольно-театрального парада в черте городе Алматы в течение 2 дней по утверждённому маршруту. Обязательный объём услуг предусматривает: * Не менее 30 участников в каждом выходе, включая всех актёров, артистов, перформеров, музыкантов, кукловодов и исполнителей в ростовых костюмах. * Не менее 1 театральной куклы Огненного Коня. * Не менее 1 главной мобильной арт-куклы AIQOY из переработанных материалов, высотой не менее 1,5 метра, на колёсной платформе. * Не менее 5 оригинальных ростовых тематических костюмов овец и баранов, выполненных в единой художественной концепции парада с элементами эстетики STEAMPUNK. * Не менее 8 дополнительных театральных персонажей — животных, сказочных героев и фантастических существ. * Не менее 2 персонажей — Аяз Ата и Алма. * Не менее 10 театральных и художественных масок. * Полный комплект театральных костюмов и тематического реквизита. * Музыкальное и звуковое сопровождение. * Декоративное световое оформление вечерних выходов. * 4

	полноценных театрализованных выхода в течение 2 дней. * Продолжительность каждого выхода — от 60 до 75 минут. * Перформативные остановки, театральные миниатюры и интерактивное взаимодействие со зрителями. Установленное количество участников — не менее 30 человек — является общей численностью всего артистического состава парада, включая исполнителей всех перечисленных художественных образов. Дополнительное увеличение численности за счёт персонажей и кукловодов не требуется. Исполнитель обеспечивает полный комплекс художественно-постановочных, организационных и технических услуг, необходимых для проведения всех четырёх парадных выходов в соответствии с утверждённой художественной концепцией и графиком мероприятия. Примечание: По требованию Заказчика количество и перечень оформляемых объектов могут изменяться путём замены одних объектов другими, а также перераспределения объёмов оказываемых услуг с учётом их равноценной стоимости, без изменения общей суммы договора. Все работы по праздничному оформлению объектов осуществляются в административных границах города Алматы. Заказчик оставляет за собой право изменять месторасположение отдельных объектов, а также корректировать их оформление, дизайн и объёмы выполняемых работ в пределах административных границ города Алматы, без увеличения общей стоимости договора. Поставщик должен предусмотреть установку необходимых автоматических устройств распределения и защиты электрических сетей, а также предварительно согласовать с Заказчиком схему подключения, точки электроснабжения и иные необходимые инженерные коммуникации. Место, сроки и время проведения монтажных и демонтажных работ также подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. С момента завершения монтажа и до полного демонтажа Поставщик обязан обеспечить круглосуточную техническую готовность и оперативное устранение неисправностей световых, иллюминационных элементов и малых архитектурных форм. Оборудование, материалы и комплектующие должны быть новыми, чистыми, исправными, без видимых механических повреждений, а электрические соединения и кабельные линии — иметь необходимую степень изоляции и защиты. Кабельные линии и иные элементы коммутации должны быть проложены в специальных кабель-каналах, резиновых кабельных трапах либо иных защитных приспособлениях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, механических повреждений и иных внешних воздействий, а также безопасное использование общественных пространств. На весь период эксплуатации Поставщик обязан обеспечить ежедневное дежурство квалифицированного специалиста-электрика. В подтверждение необходимо предоставить трудовой договор либо иной документ, подтверждающий трудовые отношения, а также график дежурств на весь период эксплуатации. Оказываемые услуги, применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов, применяемых на территории Республики Казахстан. При

	выполнении работ Поставщик обязан обеспечить строгое соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды. На период выполнения работ должны быть назначены ответственные лица по соответствующим направлениям с предоставлением подтверждающих документов. Особые условия. 1. Гарантии. Потенциальный поставщик гарантирует срок службы изготавливаемых изделий в течении одного года. Данная гарантия не распространяется на ущерб, нанесённый в результате природных катаклизмов и актов вандализма. 2. Подготовка графика оказания услуг. Потенциальному поставщику при подготовке графика оказания услуг по разработке дизайна необходимо указывать и согласовывать с Заказчиком виды оказываемых услуг с учетом всех необходимых подготовительных мероприятий, сроков их реализации, ответственных лиц с номерами телефонов, адресами электронной почты и прочими контактными данными поставщика. 3. Требование к персоналу по проекту. Количество и соотношение основного и привлечённого персонала поставщик может определять самостоятельно, в соответствии с кадровой политикой организации. При этом должно быть обеспеченно качественное исполнение всех мероприятий, запланированных технической спецификацией, а также функции общего руководства, управленческого и учетного менеджмента. 4. Сдача отчетности: Потенциальный поставщик о выполнении всех услуг должен предоставить все отчеты (творческий и финансовый) в течение 10-ти рабочих дней. Творческий отчет об оказанных услугах будет содержать сделанные в процессе оказания услуг материалы, разработки, фото на цифровом носителе и в форме альбома, форматом А4, в количестве 2 единиц. Финансовый отчет об оказанных услугах должен содержать: - акт выполненных услуг; - электронную счет фактуру. При сдаче актов выполненных услуг заказчику, потенциальный поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных услуг оплате не подлежит. При этом потенциальный поставщик несет полную ответственность за выполненные услуги, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя потенциального поставщика либо лицом с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация Организация культурно – развлекательного мероприятия с театральной программой и тематическим оформление общественных пространств города Алматы Цели и задачи проекта: Алматы является крупнейшим мегаполисом Республики Казахстан, одним из наиболее динамично развивающихся, густонаселённых и посещаемых городов страны, обладающим значительным туристическим, культурным и общественным потенциалом. Город ежегодно принимает большое количество туристов, а его общественные пространства играют важную роль в повседневной жизни населения и формировании общего визуального облика мегаполиса. Проведение культурно-развлекательного мероприятия с театральной программой и тематическим оформлением общественных пространств способствует созданию праздничного настроения у жителей и гостей города. В этой связи особое значение приобретает создание комфортной, эстетически привлекательной и благоприятной городской среды, способствующей повышению качества жизни населения, обеспечению приятного пребывания туристов и формированию положительного впечатления об Алматы. Одним из важных направлений данной работы является организация мероприятий и тематическое оформление городских территорий, направленные на создание праздничной атмосферы, повышение эмоциональной привлекательности окружающей среды, формирование позитивного настроения у жителей и гостей мегаполиса, а также развитие современных и выразительных общественных пространств, соответствующих статусу Алматы как крупного культурного, туристического и делового центра. Место организации: В черте города Алматы, по согласованию с заказчиком. Срок оказания услуг: с даты подписания Договора по 31.12.2026 год, сроки оказания услуг по установке всех элементов производится по согласованию с Заказчиком с предварительным предоставлением эскизного решения. 1. Количество и объем оформления тематических пространств: Потенциальному поставщику необходимо разработать дизайн-концепцию оформления. В рамках дизайнерского решения следует предусмотреть использование тематических и декоративных элементов, художественной подсветки, световых и иллюминационных конструкций, способных подчеркнуть архитектурные и пространственные особенности пешеходных зон, парков, площадей, общественных пространств, а также мест размещения малых архитектурных форм. При разработке дизайн-концепции потенциальный поставщик должен учитывать особенности и функциональное назначение оформляемых объектов, надежность и безопасность применяемых материалов и конструкций, их устойчивость к воздействию погодных и климатических условий, энергоэффективность используемого оборудования, особенности проведения монтажных и демонтажных работ, а также эстетические и эксплуатационные характеристики элементов оформления. Концепт-дизайн должен предусматривать разработку целостной художественно-стилистической концепции оформления, объединяющей все проектируемые декоративные, архитектурные, световые и визуальные элементы в единую композиционную систему. В рамках

	разработки необходимо определить основную идею, стилистическое и цветовое решение, принципы размещения и взаимодействия элементов с существующей архитектурой и окружающим пространством, а также выполнить детально проработанные эскизы и фотореалистичные 3D-визуализации, позволяющие оценить проектируемое оформление с различных ракурсов и в контексте фактического места размещения. Дополнительно необходимо разработать презентационный видеоролик с применением трехмерной визуализации и анимации, демонстрирующий комплексное восприятие концепции, последовательный обзор территории, проектируемых объектов и декоративных элементов, их масштаб, расположение, световое оформление и интеграцию в общее городское пространство. Дизайн оформления должен соответствовать требованиям Заказчика, общей стилистике городской среды и особенностям конкретных территорий. Эскизные решения, внешний вид, количество, габариты и места размещения элементов оформления подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала изготовления и монтажных работ. При изготовлении и оформлении изделий потенциальному поставщику необходимо учесть следующие элементы оформления: Декоративная елка – 1 единица. Предусмотреть оформление площади, где должна быть установлена декоративная елка выполненная на металлическом каркасе. Высота основной конструкции составляет 20 м, верхняя часть композиции завершается декоративной световой звездой высотой 2,5 м, общая высота конструкции со звездой — 22,5 м. Диаметр основания — не менее 7м либо согласно утвержденному эскизу. Ель состоит из 5 секции, каждая из последующих должна быть меньше предыдущей, для создания стремящейся высь конусообразной конструкции. Для светового оформления предусматривается использование всепогодных светодиодных гирлянд со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65, общим количеством не менее 20 000 светодиодов. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Необходимо предусмотреть подсветку изделия с применением всепогодного светодиодного оборудования. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство точки подключения, монтаж необходимой сети электроснабжения, а также доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде символа наступающего года – 1 единица. Малая архитектурная форма высотой не менее 3 м, символизирующая символ наступающего года в виде декоративной фигуры символа наступающего года, выполненная на прочном металлическом каркасе с использованием декоративных материалов и светодиодной подсветки. Художественное оформление изделия предусматривает применение объемных декоративных элементов, формирующих выразительный и узнаваемый образ барашка, с использованием

	светодиодных гирлянд, дюралайта и других световых элементов в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 2 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 2,5 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 2 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 2 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 2 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 1,8 м,

	выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративного светящегося шара – 3 единицы. Малая архитектурная форма диаметром не менее 1,5 м, выполненная на металлическом каркасе. Световое оформление изделия предусматривается с использованием светодиодных гирлянд и дюралайта, размещаемых по поверхности конструкции в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде декоративной светодиодной юрты – 1 единица. Малая архитектурная форма в виде декоративной юрты высотой не менее 5 м и диаметром не менее 6 м, выполненная на прочном металлическом каркасе с использованием различных светодиодных материалов. Световое оформление конструкции предусматривает применение светодиодных гирлянд, дюралайта, неонового флекса и других декоративных световых элементов, размещаемых по поверхности металлического каркаса с формированием традиционных национальных орнаментальных узоров и архитектурных элементов юрты. Дизайн, цветовое решение и расположение световых элементов выполняются в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. При изготовлении необходимо использовать прочные, надежные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Световые элементы должны быть выполнены с применением всепогодного светодиодного оборудования со степенью пыле- и

	влагозащиты не ниже IP65. Место размещения и дизайн конструкции определяются согласно утвержденному перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимой точки подключения, монтаж сети электроснабжения, доставку, монтаж и последующий демонтаж конструкции в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Оформление деревьев – 100 услуг. Световое оформление деревьев предусматривает декоративное обвивание стволов, основных ветвей и кроны светодиодными гирляндами в соответствии с утвержденным эскизом и общей художественной концепцией оформления. Количество и протяженность гирлянд определяются индивидуально в зависимости от высоты, диаметра, формы и габаритов каждого дерева с обеспечением равномерного и визуально целостного светового оформления. Для выполнения работ необходимо использовать всепогодные светодиодные гирлянды со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65, предназначенные для длительной эксплуатации на открытом воздухе. Все электрические соединения, кабельные линии и элементы коммутации должны иметь необходимую изоляцию и защиту от атмосферных осадков и механических воздействий. Монтаж светового оборудования должен осуществляться способом, не повреждающим кору, ветви и корневую систему деревьев. Поставщик должен обеспечить доставку оборудования, устройство необходимых точек подключения, монтаж сети электроснабжения, установку и подключение гирлянд, техническое обслуживание в период эксплуатации, а также последующий демонтаж и вывоз оборудования в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Малая архитектурная форма в виде объёмной шрифтовой композиции «2027» — 2 единицы. Малая архитектурная форма представляет собой объёмную шрифтовую композицию с ночной подсветкой, установленную на декоративном пьедестале высотой не менее 0,25 м. Предусматривается изготовление четырёх конструкций с различным художественным оформлением и следующими техническими характеристиками: 1. Первая конструкция — «2027» (1 единица).* Объёмная шрифтовая композиция, состоящая из четырёх отдельных цифр высотой не менее 3 м и шириной не менее 0,8 м каждая. Общие габариты композиции без учёта пьедестала: ширина — не менее 8 м, высота — не менее 3,2 м, глубина — не менее 1,2 м. Композиция дополняется двумя декоративными снежинками, расположенными по бокам. Для светового оформления используются светодиодные гирлянды различных цветов свечения и гибкий неон (Flex Neon). 2. Вторая конструкция — «ЖАҢА ЖЫЛ – 2027» (1 единица).* Объёмная шрифтовая композиция с высотой цифр не менее 3 м и шириной не менее 0,6 м каждая. Общие габариты композиции без учёта пьедестала: ширина — не менее 10 м, высота — не менее 3,2 м, глубина — не менее 1,2 м. Композиция дополняется двумя декоративными снежинками, расположенными по бокам. Для светового оформления используются светодиодные гирлянды различных цветов свечения и гибкий неон (Flex Neon). Художественное оформление, цветовые решения, конфигурация, количество и расположение декоративных элементов

	каждой конструкции определяются согласно соответствующим утверждённым эскизам и общей художественной концепции оформления. При изготовлении конструкций необходимо использовать прочные, надёжные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию атмосферных осадков, перепадам температур и иным условиям эксплуатации на открытом воздухе. Все конструкции должны быть оборудованы ночной светодиодной подсветкой с применением всепогодного оборудования со степенью пыле- и влагозащиты не ниже IP65. Электрические соединения, кабельные линии и элементы коммутации должны иметь необходимую изоляцию и обеспечивать безопасную эксплуатацию изделий в уличных условиях. Места размещения конструкций определяются согласно утверждённому перечню и эскизным материалам. Поставщик должен обеспечить устройство необходимых точек подключения, монтаж сетей электроснабжения, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку, установку, подключение, техническое обслуживание в период эксплуатации, а также последующий демонтаж и вывоз всех четырёх конструкций в соответствии с графиком, утверждённым Заказчиком. Все указанные работы и связанные с ними расходы включаются в стоимость оказываемых услуг и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком. 2. Количество и объем проводимых мероприятий: Организация и проведение иммерсивного дневного кукольно-театрального парада в черте города Алматы направлены на создание яркого культурного события для жителей и гостей мегаполиса. Мероприятие предусматривает театрализованное шествие с участием ростовых кукол, актёров и творческих коллективов, объединённых общей художественной концепцией. Иммерсивный формат предполагает взаимодействие персонажей со зрителями, позволяющее каждому почувствовать себя частью представления. Программа парада включает постановочные эпизоды, музыкальное сопровождение и интерактивные элементы, формирующие целостное зрелищное действие. Особое внимание уделяется выразительности костюмов и кукол, оформлению маршрута, а также обеспечению комфортного и безопасного просмотра. Проведение такого мероприятия способствует разнообразию культурной жизни Алматы, развитию семейного досуга и повышению привлекательности общественных пространств города. 1. Общие требования Исполнитель обеспечивает организацию и проведение иммерсивного уличного кукольно-театрального парада в городском пространстве с участием актёров, артистов, кукловодов, музыкантов и перформеров. Парад представляет собой единое передвижное театрализованное действие, включающее шествие артистов, работу театральных и ростовых кукол, марионеток и масок, музыкальное сопровождение, взаимодействие со зрителями и перформативные остановки по маршруту. Художественная концепция парада должна отражать атмосферу новогоднего праздника, символическую смену годов, объединять элементы современной уличной театральной культуры, национальной сказочной эстетики, фантазийного карнавала и стилистики STEAMPUNK. Место проведения: г. Алматы, центральная пешеходная зона. Маршрут: по

	согласованию с заказчиком. Период проведения: по согласованию с заказчиком.. Продолжительность мероприятия: 2 дня. Количество выходов: 2 выхода, по 1 ежедневно. 2. Количественный состав Исполнитель обеспечивает участие в каждом парадном выходе не менее 30 человек в совокупности, включая актёров, артистов, перформеров, музыкантов, кукловодов, исполнителей в ростовых костюмах и участников, управляющих театральными куклами и мобильными конструкциями. В состав художественного и театрального оснащения парада входят: * Огненный Конь — не менее 1 театральной куклы, символизирующей уходящий 2026 год; * AIQOY — не менее 1 главной мобильной арт-куклы в образе овцы из переработанных материалов, высотой не менее 1,5 метра, на колёсной платформе; * Ростовые тематические костюмы овец и баранов — не менее 5 оригинальных комплектов, выполненных в единой художественной концепции парада с элементами эстетики STEAMPUNK; * Другие театральные персонажи, включая сказочных героев, животных и фантастических существ, — не менее 8 образов; * Аяз Ата и Алма — 2 театральных персонажа; * Театральные и художественные маски — не менее 10 шт.; * Дополнительный тематический реквизит и художественные аксессуары, необходимые для проведения перформативных эпизодов. Общая численность всех участников парада составляет не менее 30 человек в каждом выходе. Артисты, управляющие куклами, марионетками и мобильными конструкциями, а также исполнители в ростовых костюмах входят в указанное количество участников и не учитываются дополнительно. Театральные куклы, ростовые образы, маски и реквизит являются художественным оснащением парада и не учитываются как отдельные участники сверх установленного состава. Все участники должны быть одеты в специально подобранные театральные, сценические и тематические костюмы, соответствующие единой художественной концепции. 3. Формат одного выхода Каждый выход представляет собой полноценное театрализованное шествие по утверждённому маршруту. Продолжительность одного выхода — от 60 до 75 минут, включая движение колонны, перформативные остановки и интерактивные эпизоды. В ходе движения предусматриваются перформативные паузы продолжительностью до 10 минут, во время которых артисты разыгрывают отдельные театральные, пластические, кукольные, музыкальные и интерактивные эпизоды с вовлечением зрителей. Перформативные эпизоды могут включать: * театральную пластику и хореографические композиции; * взаимодействие актёров с куклами, ростовыми персонажами и марионетками; * работу артистов в театральных масках; * музыкально-ритмические действия; * импровизационные сцены и театральные миниатюры; * непосредственное взаимодействие со зрителями. Дневной парад представляет собой семейное интерактивное театрализованное шествие с яркими сказочными персонажами, игровыми эпизодами и музыкальным сопровождением. Каждый выход должен представлять собой самостоятельное законченное театрализованное действие, а не стандартное костюмированное шествие. 4. График

	проведения Первый день: с 11:00 до 12:15. Второй день: с 11:00 до 12:15. Всего за период проведения мероприятия Исполнитель обеспечивает 2 полноценных парадных выхода в течение 2 дней. Конкретные календарные даты время определяются Заказчиком, могут быть изменены по согласованию с Заказчиком, но не более двух полноценных парадов с течений 2 дней. 5. Требования к художественной части Исполнитель обеспечивает: * разработку единой творческой концепции новогоднего парада; * разработку сценарно-режиссёрского плана движения и перформативных остановок; * постановку и проведение репетиций парада; * подбор и подготовку не менее 30 участников в каждом выходе; * обеспечение всех участников театральными и тематическими костюмами; * изготовление, предоставление либо аренду необходимого количества театральных кукол, ростовых персонажей, масок и мобильных арт-объектов; * изготовление либо предоставление главной мобильной арт-куклы AIQOY высотой не менее 1,5 метра на колёсной платформе с использованием переработанных материалов; * обеспечение не менее 5 оригинальных ростовых тематических костюмов овец и баранов в единой художественной концепции с элементами эстетики STEAMPUNK; * обеспечение тематическим реквизитом и художественными аксессуарами; * музыкальное и звуковое сопровождение, соответствующее формату уличного театрального действия; * декоративное световое оформление вечерних выходов; * организацию интерактивного взаимодействия артистов со зрителями; * режиссёрскую и организационную координацию всех четырёх выходов. Все театральные персонажи, куклы, маски и художественные элементы должны быть объединены единой творческой концепцией и использоваться непосредственно в ходе театрализованного действия. Все четыре выхода должны представлять собой полноценное художественно оформленное театральное действие с участием всего предусмотренного состава артистов. 6. Итоговый объём услуг В рамках оказания услуг Исполнитель должен обеспечить организацию и проведение новогоднего иммерсивного кукольно-театрального парада в черте городе Алматы в течение 2 дней по утверждённому маршруту. Обязательный объём услуг предусматривает: * Не менее 30 участников в каждом выходе, включая всех актёров, артистов, перформеров, музыкантов, кукловодов и исполнителей в ростовых костюмах. * Не менее 1 театральной куклы Огненного Коня. * Не менее 1 главной мобильной арт-куклы AIQOY из переработанных материалов, высотой не менее 1,5 метра, на колёсной платформе. * Не менее 5 оригинальных ростовых тематических костюмов овец и баранов, выполненных в единой художественной концепции парада с элементами эстетики STEAMPUNK. * Не менее 8 дополнительных театральных персонажей — животных, сказочных героев и фантастических существ. * Не менее 2 персонажей — Аяз Ата и Алма. * Не менее 10 театральных и художественных масок. * Полный комплект театральных костюмов и тематического реквизита. * Музыкальное и звуковое сопровождение. * Декоративное световое оформление вечерних выходов. * 4

	полноценных театрализованных выхода в течение 2 дней. * Продолжительность каждого выхода — от 60 до 75 минут. * Перформативные остановки, театральные миниатюры и интерактивное взаимодействие со зрителями. Установленное количество участников — не менее 30 человек — является общей численностью всего артистического состава парада, включая исполнителей всех перечисленных художественных образов. Дополнительное увеличение численности за счёт персонажей и кукловодов не требуется. Исполнитель обеспечивает полный комплекс художественно-постановочных, организационных и технических услуг, необходимых для проведения всех четырёх парадных выходов в соответствии с утверждённой художественной концепцией и графиком мероприятия. Примечание: По требованию Заказчика количество и перечень оформляемых объектов могут изменяться путём замены одних объектов другими, а также перераспределения объёмов оказываемых услуг с учётом их равноценной стоимости, без изменения общей суммы договора. Все работы по праздничному оформлению объектов осуществляются в административных границах города Алматы. Заказчик оставляет за собой право изменять месторасположение отдельных объектов, а также корректировать их оформление, дизайн и объёмы выполняемых работ в пределах административных границ города Алматы, без увеличения общей стоимости договора. Поставщик должен предусмотреть установку необходимых автоматических устройств распределения и защиты электрических сетей, а также предварительно согласовать с Заказчиком схему подключения, точки электроснабжения и иные необходимые инженерные коммуникации. Место, сроки и время проведения монтажных и демонтажных работ также подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. С момента завершения монтажа и до полного демонтажа Поставщик обязан обеспечить круглосуточную техническую готовность и оперативное устранение неисправностей световых, иллюминационных элементов и малых архитектурных форм. Оборудование, материалы и комплектующие должны быть новыми, чистыми, исправными, без видимых механических повреждений, а электрические соединения и кабельные линии — иметь необходимую степень изоляции и защиты. Кабельные линии и иные элементы коммутации должны быть проложены в специальных кабель-каналах, резиновых кабельных трапах либо иных защитных приспособлениях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, механических повреждений и иных внешних воздействий, а также безопасное использование общественных пространств. На весь период эксплуатации Поставщик обязан обеспечить ежедневное дежурство квалифицированного специалиста-электрика. В подтверждение необходимо предоставить трудовой договор либо иной документ, подтверждающий трудовые отношения, а также график дежурств на весь период эксплуатации. Оказываемые услуги, применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов, применяемых на территории Республики Казахстан. При

	выполнении работ Поставщик обязан обеспечить строгое соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды. На период выполнения работ должны быть назначены ответственные лица по соответствующим направлениям с предоставлением подтверждающих документов. Особые условия. 1. Гарантии. Потенциальный поставщик гарантирует срок службы изготавливаемых изделий в течении одного года. Данная гарантия не распространяется на ущерб, нанесённый в результате природных катаклизмов и актов вандализма. 2. Подготовка графика оказания услуг. Потенциальному поставщику при подготовке графика оказания услуг по разработке дизайна необходимо указывать и согласовывать с Заказчиком виды оказываемых услуг с учетом всех необходимых подготовительных мероприятий, сроков их реализации, ответственных лиц с номерами телефонов, адресами электронной почты и прочими контактными данными поставщика. 3. Требование к персоналу по проекту. Количество и соотношение основного и привлечённого персонала поставщик может определять самостоятельно, в соответствии с кадровой политикой организации. При этом должно быть обеспеченно качественное исполнение всех мероприятий, запланированных технической спецификацией, а также функции общего руководства, управленческого и учетного менеджмента. 4. Сдача отчетности: Потенциальный поставщик о выполнении всех услуг должен предоставить все отчеты (творческий и финансовый) в течение 10-ти рабочих дней. Творческий отчет об оказанных услугах будет содержать сделанные в процессе оказания услуг материалы, разработки, фото на цифровом носителе и в форме альбома, форматом А4, в количестве 2 единиц. Финансовый отчет об оказанных услугах должен содержать: - акт выполненных услуг; - электронную счет фактуру. При сдаче актов выполненных услуг заказчику, потенциальный поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных услуг оплате не подлежит. При этом потенциальный поставщик несет полную ответственность за выполненные услуги, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя потенциального поставщика либо лицом с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов.