Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық қан орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық қан орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Конкурстың №:	№ 17954516-1
Конкурстың атауы:	Architect анализаторына арналған шығын материалдары (IHLA)
Лоттың нөмірі:	№ 88585840-ОК1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000244
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Бума
Саны (көлемі)*:	22
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	96122.25
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2114689.5
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	2027 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша
Жеткізу орны*	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбеоблысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы, Ағайындыы Жұбановтар көшесі 253
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	В гепатитін зертханалық диагностикалауға арналған реагенттер жиынтығы — В гепатиті вирусының (Anti-HBc II) ядролық антигеніне жиынтық антиденелерді (IgG және IgM)сапалы анықтау ARCHITECT Anti-HBC II реагенттері Abbott architect сериялы иммунохимиялық анализаторларда қолдануға арналған (мысалы, ARCHITECT i1000SR, ARCHITECT i2000, ARCHITECT i2000SR) Жиынтықта (қаптамада), 100 тест.Anti-HBc II сынағы адам сарысуындағы және қан плазмасындағы В гепатитінің ядролық антигеніне (анти-HBc) антиденелерді, сондай-ақ өлімнен кейін алынған үлгілерді сапалы анықтау үшін микробөлшектердегі химилюминесцентті иммуноанализ (CMIA) болып табылады (жүрек тоқтағаннан кейін). Anti-HBc II сынағы В гепатиті инфекциясын диагностикалауға көмекші құрал ретінде, сондай-ақ қан мен оның компоненттерін, сондай-ақ жасушаларды, тіндерді және мүшелерді реципиенттерге В гепатиті вирусының (HBV) берілуін болдырмау үшін скринингтік сынақ ретінде қолданылады. Анти-HBc II сынағы анти-HBc анықтау үшін В гепатиті вирусының рекомбинантты ядролық антигенімен (rHBcAg) сенсибилизацияланған микробөлшектерді пайдаланады. Анықталған анти-HBc ағымдағы немесе өткен HBV инфекциясының көрсеткіші ретінде пайдаланылуы мүмкін. Анти-HBc жедел HBV инфекцияларында В гепатитінің беткі антигені (HBsAg) анықталғаннан кейін көп ұзамай қан сарысуында анықталады. Антиденелер HBsAg жойылғаннан кейін және анықталатын HBsAg антиденелері (анти-HBs) пайда болғанға дейін анықтала береді. Басқа HBV маркерлері туралы ақпарат болмаған жағдайда, анти-HBc деңгейі анықталған адам HBV-мен белсенді түрде жұқтырылуы мүмкін немесе пациент иммунитетті дамыта отырып, инфекция шешілді деп санауға болады. Анти-HBc HBV инфекциясының және ықтимал инфекциялық қанның жалғыз серологиялық маркері болуы мүмкін. TRIS буферінде В гепатиті вирусының ядролық антигенімен (E. coli, рекомбинантты) сенсибилизацияланған микробөлшектер. Минималды концентрация: 0,08% Қатты зат. Консерванттар: ProClin 950 және натрий азиді. Ақуыз тұрақтандырғыштары бар mes буферінде адамның иммуноглобулиндеріне акридинмен белгіленген тышқан антиденелерінің конъюгаты. Минималды концентрациясы: 0,04 мкг/мл.консерванттар: натрий алкил парабені және натрий азиді. Morso буферінде тінтуір протеин тұрақтандырғыштары бар сынақ дилюенті. Консерванттар: ProClin 950 және натрий азиді. Morso буферінде тотықсыздандырғыш бар Үлгі дилюенті.. Ерекшелігі. Т Anti-HBc II сынағы қан донорлары үшін 99,71%, плазма сарысуы донорлары үшін 99,75%, қан плазмасы донорлары үшін 99,61% клиникалық ерекшелікке ие болу үшін жасалған. Сезімталдық. сенімділік аралығы: 99,10% - 100%. Аналитикалық сезімталдық. Anti-HBc II сынағы 1,0 PEI бірлік/мл-ден аз аналитикалық сезімталдықты көрсетуге арналған.Anti-HBc II сынағының сезімталдығы Пол Эрлих институтының (PEI) анықтамалық қан сарысуына сәйкес стандартталған төрт үлгі панелі арқылы бағаланды. Anti-HBc II тестінің сезімталдығы 0,4-тен 0,5 Pei бірлік / мл аралығында.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятия "Областной центр крови" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
№ конкурса:	№ 17954516-1
Наименование конкурса:	Расходные материалы для анализатора ARCHITECT (ИХЛА)
Номер лота:	№ 88585840-ОК1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000244
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Упаковка
Количество (объем)*:	22
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	96122.25
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2114689.5
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	В течение 2027г, по заявкам заказчика
Место поставки товара*:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана Казахстан, Актобе, г. Актобе, район Астана, улица Братьев Жубановых 253
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Набор Реагентов для лабораторной диагностики гепатита В — качественного определения суммарных антител (IgG и IgM) к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc II) Реагенты ARCHITECT Anti-HBc II предназначены для использования на иммунохимических анализаторах серии Abbott ARCHITECT (таких как ARCHITECT i1000SR, ARCHITECT i2000, ARCHITECT i2000SR) В Наборе (упаковке), 100 тестов.Тест Anti-HBc II является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к ядерному антигену гепатита В (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест Anti-HBc II используется в качестве вспомогательного средства диагностирования инфекции гепатита В, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи вируса гепатита В (HBV) реципиентам крови и ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. В тесте Anti-HBc II для выявления анти-HBc используются микрочастицы, сенсибилизированные рекомбинантным ядерным антигеном вируса гепатита В (rHBcAg). Выявленные анти-HBc могут использоваться в качестве индикатора текущей или перенесенной инфекции HBV. Анти-HBc выявляются в сыворотке крови вскоре после обнаружения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) при острых инфекциях HBV. Антитела продолжают обнаруживаться после исчезновения HBsAg и до появления выявляемых антител к HBsAg (анти-HBs). При отсутствии информации о других маркерах HBV можно считать, что человек с определяемыми уровнями анти-HBc может быть активно инфицирован HBV, или что инфекция разрешилась, при этом у пациента выработался иммунитет. Анти-HBc могут быть единственным серологическим маркером инфекции HBV и потенциально инфекционной крови. Микрочастицы, сенсибилизированные ядерным антигеном вируса гепатита В (E.coli, рекомбинантным) в TRIS буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Конъюгат акридин-меченых мышиных антител к иммуноглобулинам человека в MES буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,04 мкг/мл. Консерванты: алкил парабен натрия и азид натрия. Дилюент теста, содержащий мышиные протеиновые стабилизаторы в MOPSO буфере. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Дилюент образца, содержащий восстановитель в MOPSO буфере.. Специфичность. Тест T Anti-HBc II разработан так, чтобы иметь клиническую специфичность для доноров крови 99,71%, для доноров сыворотки плазмы 99,75%, для доноров плазмы крови 99,61%. Чувствительность. доверительном интервале: 99,10% – 100%. Аналитическая чувствительность. Тест Anti-HBc II разработан так, чтобы демонстрировать аналитическую чувствительность менее 1,0 PEI Ед/мл. Чувствительность теста Anti-HBc II была оценена с использованием панели из четырех образцов, стандартизованной в соответствии с референсной сывороткой крови Института Пауля Эрлиха (PEI). Чувствительность теста Anti-HBc II находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 PEI Ед/мл.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).