Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Сарыағаш ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17968720-2
Конкурстың атауы:	«Сарыағаш ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88055071-ОК3
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000001
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	301724137.93
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	301724137.93
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	CIP сатушы тауарды сатушы таңдаған тасымалдаушыға жеткізеді. Бұдан басқа сатушы аталған межеленген жерге дейін тауарды тасымалдаумен байланысты шығыстарды төлеуге міндетті. Сатушының жауапкершілігі жеткізгеннен кейін аяқталады
Жеткізу мерзімі*	2026 жыл
Жеткізу орны*	615473100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар а. Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылдық округі, Қызылжар елді мекені
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Ғимаратпен жеручаскесіне қойылатын техникалық талаптар: Жалпы сипаттамалары - Орналасқан жері: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылдық округі, Қызылжар елді мекені; - Ғимарат Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылдық округының, Қызылжар елді мекенінің орталығында орналасқан. Алдыңғы жағы көшеге қарағаң болуы керек. Халыққа қызмет көрсету үшін ыңғайлы болуы керек. Көліктер тұрағы болуы керек. Мақсаты: Халық денсаулығын жақсарту және барлық жастағы адамдарды жүйелі түрде дене шынықтырумен және спортпен айналысуға ынталандыру; 1. Ғимарат түрі: бөлек іргелес аумағы бар тұрған ғимарат; 3. Жалпы ауданы: 875,0 шаршы метрден кем емес; 13 бөлмеден (үй-жайдан) тұрады 4. Жертелімі: кемінде 0,25 га; 5. Ғимарат техникалық пайдалану, санитарлық талаптарға және эпидемиологиялық талаптар мен өртке қарсы қауіпсіздік талаптары сай болуы тиіс. 6. Ғимарат Қазақстан Республикасында аумағында қолдануға рұқсат етілген материалдар мен конструкциялардан жабдықталуы қажет: 1) іргетасы: монолитті бетон; 2) қабаттылығы: бір қабаттан кем емес; 3) кіру–шығу жолдарының саны: 1- ден кем емес; 4) сыртқы қабырғалары: жалпы қалыңдығы 300 мм- ден кем емес; күйдірілген кірпіш, сәндік сылақпен, металл кассеталық панель немесе металлосайдингпен қапталған. 5) терезелер: пластикалық, шу және гидро оқшаулаумен қарсы жабдықталған, 1 камерадан кем емес; 6) төбесі: профнастил, металл жабынқыш, бүктемелі шатыр, жұмсақ шатыр немесе функционалдық және пайдалану сипаттамалары көрсетілгендерден кем түспейтін, әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша басқа да материалдар. 7) сыртқы есік: металл, металлопластик немесе алюминий профильден жасалған; 7. Ғимараттың коммуникациялары: 1) ғимаратқа қосылған жылумен жабдықтаудың болуы, жылыту жүйесіне қосылған сумен жабдықтаудың болуы тиіс; 2) ғимараттың кәріз жүйесі - септик; 3) Табиғи газге арналған қазандық болуы керек, жалпы жылытуы 900 м2 ден кем емес 4) Қоқыс контейнері су өткізбейтін бастырмасымен 5) ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі "Электроэнергетика" Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимаратты электр қуаты кемінде 7 kw рұқсат сәйкес келуі қажет; 6) белгіленген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 17- ші 2021 жылғы тамыз № 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"регламентіне сәйкес келуі 7) желдеткіштің тарату жүйесінің болуы; 8) Ғимараттың ішкі әрлеуі: 1) бөлме аралық қалқалар кірпіштен жасалуы тиіс 2) кабинет пен дәліз арасындағы аралық кірпіш қалауынан болуы тиіс; 3) кабинеттердің есіктері ашық түсті ағаш материалдан жасалуы тиіс; 4) Техникалық есіктер үй- жайлар мен санитариялық тораптар ашық түсті ағаш материалынан жасалуы тиіс; 5) үй-жайларда Халыққа қызмет көрсету үшін төбесі ашық түсті болуы тиіс; 6) Электр жабдықтары: барлық жұмыс істеп тұрған 220V

	қосқыштары (ажыратқыштары) және розеткалары бар кабинеттер Халыққа қызмет көрсетуге арналған әр бір үйжайда жерге тұйықталуы бар кемінде 1 нүкте; орнатылған пластикалық призмалық жарық диодты шамдар, өлшемі кем емес Белгіленген нормаларға сәйкес жарықтандырудың жарықтығымен; 7) кемінде 1 оның ішінде мүгедектер үшін 1 санитарлық торап; 8. Пайдалы алаңның ауданы 130 шаршы метрден кем болмауы тиіс. 9. Ғимараттың сыртқы безендіру элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарықтандыруы 4 шамнан кем емес; 2) ғимаратқа іргелес аумақты абаттандыру төселген тастармен, асфальт немесе бетон жабынымен жабдықталған болуы тиіс; 10. Қолжетімділікті қамтамасыз ету Қ.Р.нормаларына сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін 3.06-101-2012 регламентіне сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін қол жетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салу заңына сәйкес болуы тиіс: 1) баспалдақ аралықтарының бойында тірек тұтқалардың міндетті түрде болуы; тот баспайтын металл материалдың жасалуы қажет Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	84

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алынатын тауар(лар)ға төмендегідей талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына нақты сәйкес келетін Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар жоқ. Ғимаратпен жеручаскесіне қойылатын техникалық талаптар: Жалпы сипаттамалары - Орналасқан жері: Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылдық округі, Қызылжар елді мекені; - Ғимарат Сарыағаш ауданы, Қызылжар ауылдық округының, Қызылжар елді мекенінің орталығында орналасқан. Алдыңғы жағы көшеге қарағаң болуы керек. Халыққа қызмет көрсету үшін ыңғайлы болуы керек. Көліктер тұрағы болуы керек. Мақсаты: Халық денсаулығын жақсарту және барлық жастағы адамдарды жүйелі түрде дене шынықтырумен және спортпен айналысуға ынталандыру; 1. Ғимарат түрі: бөлек іргелес аумағы бар тұрған ғимарат;. ; 3. Жалпы ауданы: 875,0 шаршы метрден кем емес; 13 бөлмеден (үй-жайдан) тұрады 4. Жертелімі: кемінде 0,25 га; 5. Ғимарат техникалық пайдалану, санитарлық талаптарға және эпидемиологиялық талаптар мен өртке қарсы қауіпсіздік талаптары сай болуы тиіс. 6. Ғимарат Қазақстан Республикасында аумағында қолдануға рұқсат етілген материалдар мен конструкциялардан жабдықталуы қажет: 1) іргетасы: монолитті бетон; 2) қабаттылығы: бір қабаттан кем емес; 3) кіру–шығу жолдарының саны: 1- ден кем емес; 4) сыртқы қабырғалары: жалпы қалыңдығы 300 мм- ден кем емес; күйдірілген кірпіш, сәндік сылақпен, металл кассеталық панель немесе металлосайдингпен қапталған. 5) терезелер: пластикалық, шу және гидро оқшаулаумен қарсы жабдықталған, 1 камерадан кем емес; 6) төбесі: профнастил, металл жабынқыш, бүктемелі шатыр, жұмсақ шатыр немесе функционалдық және пайдалану сипаттамалары көрсетілгендерден кем түспейтін, әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша басқа да материалдар. 7) сыртқы есік: металл, металлопластик немесе алюминий профильден жасалған; 7. Ғимараттың коммуникациялары: 1) ғимаратқа қосылған жылумен жабдықтаудың болуы, жылыту жүйесіне қосылған сумен жабдықтаудың болуы тиіс; 2) ғимараттың кәріз жүйесі - септик; 3) Табиғи газге арналған қазандық болуы керек, жалпы жылытуы 900 м2 ден кем емес 4) Қоқыс контейнері су өткізбейтін бастырмасымен 5) ҚР 2004 жылғы 9 шілдедегі "Электроэнергетика" Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимаратты электр қуаты кемінде 7 kw рұқсат сәйкес келуі қажет; 6) белгіленген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 17- ші 2021 жылғы тамыз № 405 "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"регламентіне сәйкес келуі 7) желдеткіштің тарату жүйесінің болуы; 8) Ғимараттың ішкі әрлеуі: 1) бөлме аралық қалқалар кірпіштен жасалуы тиіс 2) кабинет пен дәліз арасындағы аралық кірпіш қалауынан болуы тиіс; 3) кабинеттердің есіктері ашық түсті ағаш материалдан жасалуы тиіс; 4) Техникалық есіктер үй- жайлар мен санитариялық тораптар ашық түсті ағаш материалынан жасалуы тиіс; 5) үй-жайларда Халыққа қызмет көрсету үшін төбесі ашық түсті болуы тиіс; 6) Электр жабдықтары: барлық жұмыс істеп тұрған 220V

	қосқыштары (ажыратқыштары) және розеткалары бар кабинеттер Халыққа қызмет көрсетуге арналған әр бір үйжайда жерге тұйықталуы бар кемінде 1 нүкте; орнатылған пластикалық призмалық жарық диодты шамдар, өлшемі кем емес Белгіленген нормаларға сәйкес жарықтандырудың жарықтығымен; 7) кемінде 1 оның ішінде мүгедектер үшін 1 санитарлық торап; 8. Пайдалы алаңның ауданы 130 шаршы метрден кем болмауы тиіс. 9. Ғимараттың сыртқы безендіру элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарықтандыруы 4 шамнан кем емес; 2) ғимаратқа іргелес аумақты абаттандыру төселген тастармен, асфальт немесе бетон жабынымен жабдықталған болуы тиіс; 10. Қолжетімділікті қамтамасыз ету Қ.Р.нормаларына сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін 3.06-101-2012 регламентіне сәйкес халықтың қауқарсыз топтары үшін қол жетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салу заңына сәйкес болуы тиіс: 1) баспалдақ аралықтарының бойында тірек тұтқалардың міндетті түрде болуы; тот баспайтын металл материалдың жасалуы қажет Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сарыагашского района»
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17968720-2
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сарыагашского района» способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 88055071-ОКЗ
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000001
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	301724137.93
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	301724137.93
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	CIP продавец доставит товар выбранному продавцом же перевозчику. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до названного пункта назначения. Ответственность продавца заканчивается после доставки
Срок поставки*:	2026 жыл
Место поставки товара*:	615473100, Туркестанская область, Сарыагашский район, с.Кызылжар Туркестанская облать, Сарыагашский район, с. Кызылжар
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию и земснаряду: Общие характеристики: - Местонахождение: Туркестанская облать, Сарыагашский район, с. Кызылжар, - Здание расположено в центре населенного пункта Кызылжар, сельского округа Кызылжар, Сарыагашского района. Лицевая сторона должен быть обращен на улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Должна быть парковка для машин. Цель: для укрепление здоровья населения и приобщение людей разного возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 1. Тип здания: здание, в котором находится отдельная прилегающая территория; ; 3. Общая площадь: не менее 875,0 квадратных метров; Состоит из 13 комнат (помещений), 4. Площадь: не менее 0,25 га; 5. Здание должно соответствовать техническим условиям, санитарным и эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. 6. Здание должно быть оборудовано материалами и конструкциями, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) этажность: однослойная; 3) количество входов и выходов: не менее 1; 4) наружные стены: общая толщина не менее 300 мм; обожженный кирпич, покрытый декоративной штукатуркой, металлический кассетной панели или металлосайдингом. 5) окна: пластиковые, снабженные шумовой и гидроизоляцией, не менее 1 камеры; 6) крыша: профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля, мягкая кровля либо другие материалы на выбор потенциального поставщика, обладающие функциональными и эксплуатационными характеристиками не хуже указанных.. 7) наружная дверь: металлическая, металлопластик или из алюминиевого профиля. 7. Коммуникации здания: 1) должны иметь подключенное к зданию теплоснабжение, водоснабжение, подключенное к системе отопления; 2) канализационная система здания - септик; 3) Природно газовый котел с площадью обогрева общий не менее 900 м2. 4) Мусорный контейнер с водонепроницаемым покрытием. 5) электрическая мощность здания, организованного в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Электроэнергетика», должна соответствовать разрешению не менее 7 кВт; 6) соответствие установленного регламента Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» 7) наличие системы вентиляции; 8) Внутренняя отделка здания: 1) перегородки должны быть из кирпича; 2) перегородки между кабинетом и коридором должны быть из кирпичной кладки; 3) двери кабинетов должны быть из светлых лесоматериалов; 4) Технические двери, помещения и санитарные узлы должны быть из светлых лесоматериалов; 5) в помещениях потолок для обслуживания населения должен быть светлого цвета; 6) Электрооборудование: кабинеты со всеми действующими выключателями (выключателями) и розетками 220V

	не менее 1-ой точек с заземлением в каждом помещении для обслуживания населения; установленные пластиковые призматические светодиодные лампами с яркостью освещения в соответствии с установленными нормами; 7) не менее 1, в том числе 1 санитарный узел для инвалидов; 8) площадь полезной площади не менее 490 квадратных метров. 9. Элементы наружного оформления здания: 1) наружное освещение здания не менее 4 фонарей; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории должно быть оборудовано камнями, асфальт или бетонным покрытием; 10. Обеспечение доступности должно соответствовать закону строительства зданий и сооружений с учетом доступности для уязвимых групп населения в соответствии с регламентом 3.06-101-2012 для уязвимых групп населения в соответствии с нормами К.Р.: 1) обязательное наличие опорных поручней вдоль лестничных клеток; Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	84

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию и земснаряду: Общие характеристики: - Местонахождение: Туркестанская облать, Сарыагашский район, с. Кызылжар, - Здание расположено в центре населенного пункта Кызылжар, сельского округа Кызылжар, Сарыагашского района. Лицевая сторона должен быть обращен на улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Должна быть парковка для машин. Цель: для укрепление здоровья населения и приобщение людей разного возраста к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 1. Тип здания: здание, в котором находится отдельная прилегающая территория; ; 3. Общая площадь: не менее 875,0 квадратных метров; Состоит из 13 комнат (помещений), 4. Площадь: не менее 0,25 га; 5. Здание должно соответствовать техническим условиям, санитарным и эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности. 6. Здание должно быть оборудовано материалами и конструкциями, разрешенными к применению на территории Республики Казахстан: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) этажность: однослойная; 3) количество входов и выходов: не менее 1; 4) наружные стены: общая толщина не менее 300 мм; обожженный кирпич, покрытый декоративной штукатуркой, металлический кассетной панели или металлосайдингом. 5) окна: пластиковые, снабженные шумовой и гидроизоляцией, не менее 1 камеры; 6) крыша: профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля, мягкая кровля либо другие материалы на выбор потенциального поставщика, обладающие функциональными и эксплуатационными характеристиками не хуже указанных. 7) наружная дверь: металлическая, металлопластик или из алюминиевого профиля. 7. Коммуникации здания: 1) должны иметь подключенное к зданию теплоснабжение, водоснабжение, подключенное к системе отопления; 2) канализационная система здания - септик; 3) Природно газовый котел с площадью обогрева общий не менее 900 м2. 4) Мусорный контейнер с водонепроницаемым покрытием. 5) электрическая мощность здания, организованного в соответствии с Законом РК от 9 июля 2004 года «Электроэнергетика», должна соответствовать разрешению не менее 7 кВт; 6) соответствие установленного регламента Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 «Общие требования к пожарной безопасности» 7) наличие системы вентиляции; 8) Внутренняя отделка здания: 1) перегородки должны быть из кирпича; 2) перегородки между кабинетом и коридором должны быть из кирпичной кладки; 3) двери кабинетов должны быть из светлых лесоматериалов; 4) Технические двери, помещения и санитарные узлы должны быть из светлых лесоматериалов; 5) в помещениях потолок для обслуживания населения должен быть светлого цвета; 6) Электрооборудование: кабинеты со всеми действующими выключателями (выключателями) и розетками 220V

	не менее 1-ой точек с заземлением в каждом помещении для обслуживания населения; установленные пластиковые призматические светодиодные лампами с яркостью освещения в соответствии с установленными нормами; 7) не менее 1, в том числе 1 санитарный узел для инвалидов; 8) площадь полезной площади не менее 490 квадратных метров. 9. Элементы наружного оформления здания: 1) наружное освещение здания не менее 4 фонарей; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории должно быть оборудовано камнями, асфальт или бетонным покрытием; 10. Обеспечение доступности должно соответствовать закону строительства зданий и сооружений с учетом доступности для уязвимых групп населения в соответствии с регламентом 3.06-101-2012 для уязвимых групп населения в соответствии с нормами К.Р.: 1) обязательное наличие опорных поручней вдоль лестничных клеток; Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).