Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17599696-1
Сатып алудың атауы:	Мемлекеттік сатып алу (шаруашылыққа қажетті тауарлар)
Лоттың нөмірі:	№ 85287869-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	мини
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кәбіл-арна 25*16 (50м) ИЭК Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес ГОСТ 31996-2012
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар обласы, Паводар қаласы, ауыл Павлодарское, к-сі Октябрьская 84
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама ИЭК кем дегенде 25 * 16 (50 м) кабель-арна Тауарды жеткізу сәтінде өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Өнім беруші кіріс бақылауын жүргізу үшін үлгіге 1 тауар бірлігін ұсынуы тиіс. тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес МСТ 31996-2012. Кабель-арна Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қауіпсіздік талаптарына және стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Өлшем бірлігі: дана. Өнім берушінің кепілдіктері: өнім беруші тұтынушы сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған кезде жеткізілетін өнімнің техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік беруге тиіс. Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар: тауар оны су, шаң және т.б. сияқты сыртқы жағдайлардың әсерінен қорғайтын тасымалдауға жарамды қаптамада жеткізіледі, Қаптама қайта тиеуді және ұзақ сақтауды ескере отырып, тауардың оны тасымалдаудың бүкіл мерзімінде толық сақталуын қамтамасыз етуге тиіс. Өнімге қойылатын талаптар: өнім 2025 жылдан ерте болмауға тиіс. Тауарды жеткізу кезінде қажетті құжаттардың болуы: тауардың сәйкестік сертификаты, 3 данадағы жүккұжат. Баға ұсыныстары тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстарды ескере отырып ұсынылуы тиіс. Тауарды тапсырыс берушінің сақтау орнына (тоңазытқыш, қойма үй-жайы және т.б.) дейін жеткізу, түсіру жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Кабель-арна болуы тиіс: 25 * 16 (50 м) ИЭК-тен кем емес - 30 метр. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17599696-1
Наименование закупки:	Государственные закупки (товары хозяйственного назначения)
Номер лота:	№ 85287869-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	мини
Дополнительное описание лота:	Кабель-канал не менее 25*16 (50м) ИЭК На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации заказчика ГОСТ 31996-2012 Павлодар
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар с. Павлодарское ул. Октябрьская 84, Павлодарский областной филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Кабель-канал не менее 25*16 (50м) ИЭК На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации заказчика ГОСТ 31996-2012. Кабель-канал должен соответствовать требованиям безопасности и стандартам, применяемым на территории Республики Казахстан. Единица измерения: шт. Гарантии поставщика: поставщик должен гарантировать соответствие поставляемой продукции техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий правил хранения и эксплуатации. Требования к упаковке товара: товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, защищающей его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Требование к продукции: продукция должна быть не ранее 2025 года изготовления. Наличие необходимых документов при поставке товара: сертификат соответствия товара, накладная в 3 экземплярах. Ценовые предложения должны быть предоставлены с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара. Поставка, разгрузка товара до места хранения (холодильник, складское помещение и т.д.) заказчика осуществляются за счет сил и средств поставщика. Кабель-канал должен быть: не менее 25*16 (50м) ИЭК – 30 метров. Обязательное согласование с заказчиком.