Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015660-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 83219675-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қуатты кабель
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуатты кабель маркасы АВВГ 2х3, кернеуі 1 000 В
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Жалпы сипаттамалары Тауардың атауы: АВВГ 2×3 маркалы күштік кабель. Кабельдің түрі: стационарлық төсеуге арналған күштік кабель. Кабель маркасы: АВВГ. Ток өткізгіш желілерінің саны: 2. Әрбір желінің номиналды қимасы: 3 мм². Ток өткізгіш желілерінің материалы: алюминий. Номиналды кернеуі: 1 000 В (1 кВ). Электр тогының жиілігі: 50 Гц. Мақсаты: стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беру және тарату. 2. Кабельдің құрылымы Ток өткізгіш желісі: алюминий. Желілердің оқшаулағышы: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). Сыртқы қабығы: поливинилхлоридті пластикат (ПВХ). Қорғаныш бронь: жоқ. Орындалуы: дөңгелек. Сыртқы қабықтың түсі: өндірушінің стандартына сәйкес. Кабель ток өткізгіш желілердің сенімді электрлік оқшауланuын және қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. 3. Өлшемдері мен габариттік сипаттамалары Желілер саны: 2 дана. Бір желінің қимасы: 3 мм². Желілердің жалпы қима ауданы: 6 мм². Кабельдің сыртқы диаметрі: өндірушінің паспорты мен техникалық құжаттамасына сәйкес. Желілер оқшаулағышының қалыңдығы: өндірушінің нормативтік құжаттамасына сәйкес. Сыртқы қабықтың қалыңдығы: өндірушінің нормативтік құжаттамасына сәйкес. Жеткізу ұзындығы: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Бір погондық метрдің салмағы: өндірушінің паспортына сәйкес. 4. Пайдалану сипаттамалары Номиналды кернеуі: 1 кВ. Кабель стационарлық төсеуге арналған. Оқшаулағышы мен сыртқы қабығы нормативтік талаптар шегінде пайдалану әсерлеріне төзімді болуы тиіс. Пайдалану температурасы: өндірушінің паспортына сәйкес. Қызмет ету мерзімі: өндірушінің құжаттамасына сәйкес. Кабель қолданыстағы ГОСТ талаптары мен өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. 5. Сапасына қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Оқшаулағыштың, сыртқы қабықтың және ток өткізгіш желілердің зақымдануына жол берілмейді. Кабельде зауыттық таңбалау болуы тиіс. Сыртқы қабықта өндірушінің атауы және кабель маркасының белгіленуі болуы тиіс. Тауардың сапасы сапа паспортымен немесе өндірушінің құжатымен расталуы тиіс.

	6. Жиынтықталуы АВВГ 2×3 күштік кабелі — тапсырыс берілген мөлшерге сәйкес. Сапа паспорты немесе өндірушінің құжаты. Зауыттық таңбалау және қаптама. 7. Жеткізу шарттары және мерзімі Жеткізу мерзімі: шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: Тапсырыс беруші шартта көрсеткен мекенжай бойынша. Жеткізу Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші жеткізу күні мен уақытын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті. Кабель өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада, барабандарда немесе орамдарда жеткізілуі тиіс. 8. Түсіру жұмыстары Тауарды түсіру жұмыстары Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші түсіру үшін қажетті жұмыс күшін және құралдарды өз есебінен қамтамасыз етеді. Түсіру жұмыстары Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайда жүргізіледі. Тасымалдау, тиеу, жеткізу және түсіруге байланысты барлық шығындар тауардың құнына енгізіледі. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төленбейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015660-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 83219675-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель силовой
Описание лота:	марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой марка марка АВВГ 2х3, напряжение 1 000 В
Количество:	500
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Общие характеристики Наименование товара: кабель силовой АВВГ 2×3. Тип кабеля: силовой, для стационарной прокладки. Марка кабеля: АВВГ. Количество токопроводящих жил: 2. Номинальное сечение жил: 3 мм² каждая. Материал токопроводящих жил: алюминий. Номинальное напряжение: 1 000 В (1 кВ). Частота электрического тока: 50 Гц. Назначение: передача и распределение электрической энергии в стационарных электрических установках. 2. Конструкция кабеля Токопроводящая жила: алюминиевая. Изоляция жил: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Наружная оболочка: поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Защитное бронирование: отсутствует. Исполнение: круглое. Цвет наружной оболочки: по стандарту производителя. Кабель должен обеспечивать надёжную электрическую изоляцию и защиту токопроводящих жил. 3. Размеры и габаритные характеристики Количество жил: 2 шт. Сечение одной жилы: 3 мм². Общая площадь сечения жил: 6 мм². Наружный диаметр кабеля: согласно паспорту и технической документации производителя. Толщина изоляции жил: согласно нормативной документации производителя. Толщина наружной оболочки: согласно нормативной документации производителя. Длина поставки: согласно заявке Заказчика. Масса одного погонного метра: согласно паспорту производителя. 4. Эксплуатационные характеристики Номинальное напряжение: 1 кВ. Кабель предназначен для стационарной прокладки. Изоляция и оболочка должны быть устойчивы к эксплуатационным воздействиям в пределах нормативных требований. Температурные условия эксплуатации: согласно паспорту изготовителя. Срок службы: согласно документации производителя. Кабель должен соответствовать применимым требованиям ГОСТ и технической документации изготовителя. 5. Требования к качеству Товар должен быть новым, ранее не использованным. Не допускаются повреждения изоляции, наружной оболочки и токопроводящих жил. Кабель должен иметь заводскую маркировку. На наружной оболочке должна присутствовать маркировка производителя и обозначение марки кабеля. Качество товара должно подтверждаться паспортом качества или документом производителя.

	6. Комплектация Силовой кабель АВВГ 2×3 — согласно заказанному количеству. Паспорт качества или документ производителя. Заводская маркировка и упаковка. 7. Условия поставки и сроки доставки Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты вступления договора в законную силу. Место поставки: согласно адресу, указанному Заказчиком в договоре. Доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика. Поставщик обязан предварительно согласовать дату и время доставки с Заказчиком. Кабель должен поставляться в заводской упаковке, на барабанах или в бухтах, обеспечивающих сохранность продукции. 8. Разгрузка Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика. Поставщик самостоятельно обеспечивает рабочую силу и необходимые средства для разгрузки. Разгрузка производится по адресу, указанному Заказчиком. Все расходы на транспортировку, погрузку, доставку и разгрузку включаются в стоимость товара. Дополнительная оплата со стороны Заказчика не предусматривается.