Бекітемін

«Абай облысының мүгедектігі

бар адамдарды абилитациялау

және оңалту орталығының» КММ

директоры

Битимбаев А.Е

2026 жылға 09 «01»

«Өндірістік бақылау (өзін-өзібақылау) үшін санитариялық-бактериологиялық және санитариялық-химиялық зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтер» техникалық ерекшелігі.

Жұмыстардың (қызметтердің) мәні: «өндірістік бақылау (өзін-өзібақылау) үшін санитариялық-бактериологиялық және санитариялық-химиялық зерттеулер жүргізу жөніндегі қызметтер».

Жұмыстардың (көрсетілетінқызметтердің) негіздемесі: "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығына сәйкес

Өндірістік бақылау (өзін-өзібақылау) - адам мен тіршілікету ортасы үшін қауіпсіздікті және (немесе) зиянсыздықты қамтамасыз етуге бағытталған, дара кәсіпкер немесе заңдытұлға орындайтын іс-шаралар кешені, оның ішінде өндірілетін өнімді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді зертханалық зерттеу мен сынау.

Өндірістік бақылау (өзін-өзібақылау) өндірістік ортаныңқауіпті (зиянды) факторларын (физикалық факторлар: температура, ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы, жылу сәулеленуі; иондамайтын электромагниттік өрістер (бұдан әрі - ЭМӨ) және сәулеленулер – электростатикалық өріс; тұрақты магнитті көріс (оның ішінде гипогеомагниттік); өнер кәсіптік жиіліктегі электр және магниттік өрістер (50 Гц); дербес компьютерлер жасайтын кең жолақты ЭМӨ; радиожиілік диапазонының электромагниттік сәулеленуі; кеңжолақтыэлектромагниттікимпульстер; оптикалық диапазонның электромагниттік сәулеленуі (оның ішінде лазерлік және ультракүлгін); иондаушы сәулелену; өндірістік шу, ультрадыбыс, инфрадыбыс; діріл (жергілікті, жалпы); фиброгендік әсері басым аэрозольдар (шаң); табиғи жарықтандыру (жарықтың

болмауы немесе жеткіліксіздігі), жасанды жарықтандыру (жарықтың жеткіліксіз жарықтануы, жарықтың пульсациясы, артық жарықтылық, жарықтың жоғары біркелкі бөлінбеуі, тікелей және шағылысқан соқырлығы); электрмен зарядталған ауа бөлшектері (аэроиондар); фиброгендік әсері басым аэрозольдар; химиялық факторлар: химиялық синтезбен алынатын (немесе) оларды бақылау үшін химиялық талдау әдістері пайдаланылатын қоспалар, қатты бағытталған әрекет етутетігі бар зиянды заттар, қауіптілігі 1-4-сыныпты зияндызаттар; биологиялық фактор).

Зертханалық зерттеулер мен сынақтарды дара кәсіпкер, заңды тұлға өндірістік зертханалар базасында не Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заннамасына сәйкес аккредиттелген зертханаларды (сынақ орталықтарын) тарта отырып жүзегеасырады.

Өндірістік бақылау жүргізу үшін сынамаларды іріктеуді және жеткізуді зертхананың (сынақ орталығының) маманы не объектінің оқытылған персоналы жүзеге асырады.

Қызметтің мақсаты: Өндірістік бақылаудың мақсаты объектіде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталуына өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру және жүргізу арқылы өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің адам үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз ету болып табылады.

Қызмет көрсету орны: Абай облысы, Семей қаласы, Қарағайлы көшесі, 109 мекен-жайы бойынша орналасқан «Абай облысының мүгедектігі бар адамдарды абилитациялау және оңалту орталығы» КММ.

Қызмет көрсетуге қойылатын біліктілік талаптары:Орындаушының санитария және эпидемиология саласындағы жоғары білікті кадрлары болуы, санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардың, тексерулердің, зерттеулердің, сынақтардың және гигиеналық бағалаудың басқа да түрлеріне Лицензиясы және Аккредиттеу аттестаты болуы тиіс.

Қызметтерді жеткізушіні таңдаудағы басым өлшем тікелей Абай облысында Семей қаласы ноқшаулау болып табылады.

Қызметтердің басталу және аяқталу мерзімдері:

Зертханалық-аспаптық өлшеулердің көлемі, өлшемдері мен кезеңділігі.

№	Зерттеулердің атауы	Анықталатын көрсеткіштер Өлшеу	Сынама алу орны	Еселігі (кем емес)
1	2	3	4	5
	Ауаныңбактериялықтұқым	БҚК, алтын түстес	Емшара - 2 кабинет	Тоқсанына 1 рет

	дануы Сырткыортаданалынғаншаайындылардыбактериологиялыкзерттеу	стафилококк, зеңжәнеашытқыгрибоктары	Үлестірмебөлмесі -1	
		ІТТБ, патогенді стафилококк, шартты-патогендіжәнепатогендімикрофлорага	Емшара - 2 кабинет Үлестірмебөлмесі -1	Тоқсанына 1 рет
Санитариялық-химиялықбақылау				
	Дезинфекциялыққұралдарда, ерітінділеріндебелсендіәсереттінзаттардыңшоғырланулынайқындау	Жұмысерітінділерінде, дезқұралдарда, белсендіәсеретінзаттардыңшоғырлануынжәнешоғырланудыңсәйкестігінайқындау	Емшара - 2 кабинет Физиотерапиялыккабинеттер - 5 кабинет Палаталар - 5 палата	Тоқсанына 1 рет
	Микроклимат	Ауатемпературасы, салыстырмалыылғалдылық, ауағозғалысынынжылдамдығы	Емшара - 2 кабинет Физиотерапиялыккабинеттер - 5 кабинет Палаталар - 5 палата	Жылына 2 рет (жылыжәнесуық кезеңдер)
	Жарықтандыру	Жасандыжарықтандырудеңгейі	Физиотерапиялыккабинеттер - 5 кабинет	Жылына1рет
	Жұмысістептұрғанжабдықтың, оныңішіндежелдеткіштіңшуы	Дыбыстың, октавалыжолақтағыдыбыс қысымынынденгейлеріжәне басқа да нормаланатынкөрсеткіштер	Физиотерапиялыккабинеттер - 5 кабинет	Жылына1 рет
	Иондамайтынсәулеленукөздерінбақылау, электрмагниттіксәулелену	ЭӨ 50 Гц, УЖЖ, ӨЖЖ, УК, магниттікөріс	Физиотерапиялыккабинеттер - 5 кабинет	3 жылда 1 рет
	Жабықүй-жайларауасы	Сынапбуы, көміртегіоксиді, озон, азот тотықтары, қорғасын, аммиак, күкірттісутек	Физиотерапиялыккабинеттер - 2 кабинет	Жылына1 рет

Қызметтер көрсетуге қойылатын талаптар:

Көрсетілетін қызметтердің сапасы осы қызмет түрінің сапасына қойылатын талаптарды белгілейтін мемлекеттік стандарттардың және өзге де нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс және ҚР заңнамасында белгіленген қажетті құжаттар мен куәландырылады.

Орындаушы өз материалдарын пайдалана отырып, өзкүшімен және қаражатымен қызметтер көрсетеді. Орындаушының қызметтерін көрсету кезінде қолданылатын барлық материалдар мен жабдықтардың тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттары болуы тиіс.

Орындаушының кәсіби Шеберлік деңгейі және оның еңбекті қорғау, өрт және электркауіпсіздігі талаптарын, қызмет көрсету ережелері мен санитарлық нормаларды білуі қызмет көрсету үшін міндетті шарт болып табылады.

Қызмет көрсететін ұйымның қызметтің осы түрін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиясы болуы тиіс.

Орындаушы өз персоналы үшін оның техника қауіпсіздігі ережелерін, өртқауіпсіздігі ережелерін, ішкітәртіп ережелерін сақтауы, қоршаған ортаны қорғау жөнінде жауапбереді.

Бақылау және қабылдау тәртібі.

Қызметтер көрсету кезеңінде Тапсырысберуші қауіпсіз еңбек жағдайларының қамтамасыз етілуіне, жабдықтардың, құрылыстардың, құрылғылардыңсақталуынатехникалыққадағалаудыжүзегеасырады, сондай-аққызметтердіңмерзімдеріне, сапасынажәнекөлемінебақылаужүргізеді.

Көрсетілген қызметтерді кабылдау Тапсырыс берушінің объектісінде Тапсырыс берушінің және Орындаушының өкілдерімен бірлесіп, көрсетілген қызметтерді қабылдау актісін ресімдей отырып жүргізіледі.

Орындаушы қызметтер көрсетудің жоғары сапасына және оларды өткізудің жеделдігіне кепілдік беруге тиіс.

Орындаушы қызметтер көрсету аяқталғаннан кейінТапсырыс берушіге;

- көрсетілген қызметтер туралы акт екі данада,

- шот, шот-фактура

- зерттеу нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды;

- зертханалық зерттеулер хаттамасы.

Құрады: Ст. Мед.сестра Нургалиева С.К. _____

Келісілді директордың медициналық жұмыс жөніндегі орынбасары:
НазарбековаМ.С. _____

Утверждаю
Директор КГУ «Центр
абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью
области Абай»
Битимбаев А.Е
«24» 09 2026 г.

Техническая спецификация " услуги по проведению санитарно-бактериологических и санитарно- химических исследованиидля производственного контроля(самоконтроль)".

Предмет работ(услуг):" услуги по проведению санитарно-бактериологических и санитарно- химических исследовании для производственного контроля(самоконтроль)".

Обоснование работ (услуг):согласно приказу Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62"**Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля"**
производственный контроль (самоконтроль) – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.
Производственный контроль (самоконтроль) включает лабораторные исследования и испытания опасных (вредных) факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (далее – ЭМП) и излучения – электростатическое поле; постоянное магнитное поле (в том числе гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; естественное освещение (отсутствие или недостаточность), искусственное освещение (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость); электрически заряженные частицы воздуха (аэроионы); аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; химические факторы: смеси,

получаемые химическим синтезом (или) для контроля которых используют методы химического анализа, вредные вещества с остронаправленным механизмом действия, вредные вещества 1 – 4 классов опасности; биологический фактор)
Лабораторные исследования и испытания осуществляются индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом на базе производственных лабораторий либо с привлечением лабораторий (испытательных центров), аккредитованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Отбор и доставка проб для проведения производственного контроля осуществляется специалистом лаборатории (испытательного центра) либо обученным персоналом объекта.

Цель услуги: Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека продукции, работ и услуг путем организации и проведения на объекте самоконтроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Место оказания услуг: КГУ " центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью области Абай" расположенная по адресу: Область Абай город Семей ул. Карагайлы 10.

Квалификационные требования к оказанию услуг: Исполнитель должен располагать высококвалифицированными кадрами в области санитарии и эпидемиологии, иметь Лицензии и Аттестат Аккредитации на все виды санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и других видов гигиенических оценок.

Приоритетным критерием в выборе поставщика услуг является локализация непосредственно в области Абай город Семей.

Сроки начала и окончания услуг:

Объемы, критерии и периодичность лабораторно-инструментальных замеров.

№	Наименование исследований	Определяемые показатели	Место замеров, отбора проб	Кратность,(не менее)
1	2	3	4	5
1	Бактериальная обсемененность воздух2а	КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы	Процедурные- 2 кабинета Раздаточная -1	1 раз в квартал
2	Бактериологическое исследование смывов с внешней среды	БГКП, патогенный стафилококк, условно-патогенную и патогенную	Процедурные- 2 кабинета Раздаточная -1	1 раз в квартал

		микрофлору		
Санитарно-химический контроль				
	Дезинфицирующие средства, растворы	определение концентрации активного действующего вещества в рабочих растворах, дезсредств и соответствие концентрации	Процедурные- 2 кабинета Физиотерапевтические кабинеты -5 кабинетов Палаты -5 палат	1 раз в квартал
	Микроклимат	температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха	Процедурные-2 кабинета Физиотерапевтические кабинеты -5 кабинетов Палаты -5 палат	2 раза в год (теплый и холодный периоды)
	Освещенность	уровни искусственной освещенности	Физиотерапевтические кабинеты -5 кабинетов	1 раз в год
	Шум от работающего оборудования, в том числе вентиляционного	уровни звука, звукового давления в октавных полосах и другие нормируемые показатели	Физиотерапевтические кабинеты -5 кабинетов	1 раз в год
	Контроль за источниками неионизирующих излучений, электромагнитное излучение	ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле	Физиотерапевтические кабинеты -5 кабинетов	1 раз в 3 года
	Воздух закрытых помещений	пары ртути, углеродооксид, озон, окислы азота, свинец, аммиак, сероводород	Физиотерапевтические кабинеты -2 кабинета	1 раз в год

Требования к оказанию услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов и иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида услуг, и удостоверяется необходимыми документами, установленными законодательством РК.

Исполнитель оказывает услуги с использованием своих материалов, своими силами и средствами. Все применяемые при оказании услуг Исполнителя материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Профессиональный уровень мастерства исполнителя и его знание требований охраны труда и пожарной и электро-безопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг.

Организация, оказывающая услуги, должна иметь действующую лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Исполнитель несет ответственность за свой персонал по соблюдению им правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, по охране окружающей среды.

Порядок контроля и приемки.

В период оказания услуг Заказчик осуществляет технический надзор за обеспечением безопасных условий труда, сохранностью оборудования, сооружений, устройств, а также ведет контроль за сроками, качеством и объемами услуг.

Приемка оказанных услуг производится на объекте Заказчика совместно с представителями Заказчика и Исполнителя с оформлением акта приемки оказанных услуг.

Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

Исполнитель по окончании оказания услуг представляет Заказчику

- акт об оказанных услугах в двух экземплярах,

- счет, счет-фактуру

- экспертное заключение по результатам исследований ;

- протокол лабораторных исследований.

Составила: Ст. Мед.сестра Нургалиева С.К_____

Согласовано Зам.директор по медицинской работе :НазарбековаМ.С_____

ФРГП на ПХВ "НЦЭ"КСЭК МЗ РК
по области Абай
БИН 230141034051
071400,РК,область Абай
г. Семей пер.Сеченова дом 9 тел. 8(3222)34-14-12

утверждаю:
Начальник ОМКД по ОА ФРГП на ПХВ
НЦЭ КСЭК МЗ РК
Кудайбергенова Х.Г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на оказание платных услуг ФРГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК поОА г.Семей

Объект КГУ Центр абилит и реабил лиц с инвал ОА * 2 пол 2026

№	поз.	наименование исследований	метод	код	цена	кол-во	сумма
1	6.1558	смывы с объектов окруж среды на БКГП	Класс. Ба	B-112	666	15	9990
4	6.1565	воздух закрытых помещений(ОМЧ)	седимент.	B-118	868	15	13020
5	6.1567	воздух закрытых помещений (S.aureus)	седимент.	B-120	1446	15	21690
6	6.1569	воздух закрытых помещений(пл грибы и др	седимент.	B-122	1053	2	2106
7	6.1538	лек ср-ва и изд мед назнач в т.ч.	класс. Ба	B-092	1064	2	2128
8	6.1540	лек ср-ва и изд мед назнач в т.ч. Операц	класс.	B-094	1126	2	2252
	6.1686	Эффективность обраб рук хир и опер пол	класс.	B-231	784		0
	6.1657	Контроль Автоклавов	класс.	B-202	2419		0
9	13.2923	отбор и регистрация проб		OS-002	560	3	1680
10	13.2917	оформление проток результ исследований		OS-003	560	3	1680
		итого				57	54546

завбак лабораторией Коломеец О.Б

"Утверждаю"

Начальник ОМКД ФРПП на ПХВ " НЦЭ"КСЭК МЗ РК по ОА

Кудайбергенова К.

Калькуляция от 30.06.2026г

Наименование : КГУ " Центр Абилитаций и реабилитации лиц с инвалидностью ОА

№по прейск.	Наименование исследований	код услуг	цена в тенге	кол-во иссслед.	всего стоим. в тенге
1.3.982	Определение озон	GT-349	1 142	6	6 852
1.3.989	Определение сероводород	GT-356	1 142	6	6 852
1.3.984	Определение двуокиси азота	GT-351	1 142	6	6 852
1.3.1002	Определение аммиак	GT-369	1 142		-
1.3.990	Определение углерод оксид	GT-357	1 142		-
13.2924	Офор.прот.иссл.	OS-003	560	1	560
	итого:				21 116

зав. лаб. Кунафина А.М.

Лаборант Нуржанова Ж.М.

Утверждаю

Начальник отдела ОМКД РГП на ПХВ "НЦЭ"КСЭК МЗ РК

РК по АО по г.Семей

Кудайбергенова К.

Калькуляция от 30.06.2026

Заказчик: КГУ Центр Абилитаций и реабилитации

№	Наименование исследований (замеров)	Полный код услуги	Цена в тенге за 1 исследование (манипуляцию)	Количество исследований (замеров)	Всего стоимость (тенге)
1.4.1331	Плотность потока электромагн.энергии сверхвыс.(СВЧ)	EMP-001.	717		0
1.4.1332	Напряж-ть электр.магнит. поля от30 кГЦ до 300 МГц	EMP-002.	1 002	—	0
1.4.1333	Напряж-ть электр.и магнит. поля пром.частоты 50Гц	EMP-003.	1 025	—	0
1.4.1334	Напряженность электр.поля и плотность магн.потока.	EMP-004.	728	—	0
1.4.1335	Напряженность электростатического поля	EMP-005.	476	—	0
1.4.1339	Постоянный шум	EMP-009.	1 070	—	0
1.4.1340	Непостоянный шум(колеб-ся,прер-ый,импульс.)	EMP-010.	1 249	2	2498
1.4.1343	Снятие шумов.характерис-ки (один замер и расчеты)	EMP-013.	2 380		0
1.4.1346	Уровень общей вибрации	EMP-015.	1 551		0
1.4.1347	Уровень локальной вибрации	EMP-016.	1 551		0
1.4.1348	Снятие вибрац.характерис-ки (один замер и расчеты)	EMP-017.	2 156		0
1.4.1350	Параметры микроклимата (скорость движ-я воздуха).	EMP-019.	398	144	57312
1.4.1351	Параметры микроклимата (температура)	EMP-020.	398	144	57312
1.4.1352	Параметры микроклимата (влажность)	EMP-025.	398	144	57312
1.4.1353	Эффективность вентиляционной системы	EMP-021.	560		0
1.4.1354	Естественная,искусственная освещенность	EMP-022.	426	48	20448
1.4.12.2913.	Оформление протоколов рез.исследований	OS-003.	560	3	1680
1.4.12.2919.	Выезд на обьект в черте города (1чел / час)	OS-008.	1500		0
1.4.12.2920.	Выезд на объект за чертой города (1чел / час)	OS-009.	2000		0
			Итого		196562

исп. Ф.И.О Естаева Г.Е.

Зав. СГЛ Кунафина А.М.

144 параметры какие именно параметры, сколько точек. полностью описать.