Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17704667-1
Сатып алудың атауы:	Монтаждық материалдар, құрал-саймандар
Лоттың нөмірі:	№ 88049156-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	сериясы RJ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	RJ45 Cat.5e FTP коннекторы, экрандалған, 8P8C, қысуға арналған, бір сымды және көп сымды өткізгіштермен үйлесімді, контактілері алтын жалатылған мыс қорытпасынан, арнайы кірістірмесі/бағыттағышы бар. СТ РК ISO/IEC 11801-2018 и ГОСТ IEC 60603-7-3
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	RJ45 Cat.5e FTP коннекторы, экрандалған, 8P8C, қысуға арналған, бір сымды және көп сымды өткізгіштермен үйлесімді, контактілері алтын жалатылған мыс қорытпасынан, арнайы кірістірмесі/бағыттағышы бар. СТ РК ISO/IEC 11801-2018 и ГОСТ IEC 60603-7-3. Тауардың атауы: RJ-45 Cat.5e FTP экрандалған коннекторы. Техникалық сипаттама RJ-45 модульдік типті телекоммуникациялық коннектор экрандалған «ширатылған жұп» кабелін ұштауға, құрылымдық кабельдік жүйелерде, жергілікті есептеу желілерінде және басқа деректерді беру жүйелерінде желілік қосылыстар жасауға арналған. Санаты — Cat.5e-ден төмен емес, орындалуы — экрандалған FTP. Негізгі техникалық сипаттамалары: • қосқыш түрі — RJ-45 (8P8C); • санаты — Cat.5e немесе одан жоғары; • орындалуы — экрандалған, FTP; • контактілер саны — 8; • монтаж түрі — қысу арқылы (обжимной); • өткізгіштермен үйлесімділігі — Solid (бір сымды) және Stranded (көп сымды); • контактілік бөлігі — алтын жалатылған мыс қорытпасы; • корпусы — металл экрандау элементі бар пластик; • негізгі корпус бөлігінің түсі — мөлдір; • конструкциясында өткізгіштерді қысу алдында дұрыс орналастыруға және бағыттауға арналған арнайы кірістірме/бағыттаушы болуы тиіс. Коннектор Cat.5e санатындағы төрт жұпты кабельдің 8 өткізгішін қосуға арналған болуы тиіс. Өткізгіштерді орналастырғаннан кейін бағыттаушы кірістірме коннектор корпусына енгізіліп, содан кейін RJ-45 үшін стандартты қысу құралымен қосылуы тиіс. Коннектордың экрандау бөлігі дұрыс монтаждалған кезде тиісті экрандалған кабельдің экранымен электрлік қосылу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Коннектор Cat.5e FTP/F/UTP кабелімен қолдануға арналған және қысылғаннан кейін механикалық сенімді қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, деформациялары, контактілік және экрандау элементтерінде коррозиясы және басқа да механикалық зақымданулары болмауы тиіс. Өлшем бірлігі: дана. Саны: 200 дана. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17704667-1
Наименование закупки:	Монтажные материалы, инструменты
Номер лота:	№ 88049156-ЗЦП1
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	серии RJ
Дополнительное описание лота:	Разъем RJ45 Cat.5e FTP, экранированный, 8P8C, под обжим, совместим с одножильными и многожильными проводниками, контакты из позолоченного медного сплава, со специальной вставкой-направляющей. СТ РК ISO/IEC 11801-2018 и ГОСТ IEC 60603-7-3
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Разъем RJ45 Cat.5e FTP, экранированный, 8P8C, под обжим, совместим с одножильными и многожильными проводниками, контакты из позолоченного медного сплава, со специальной вставкой-направляющей. СТ РК ISO/IEC 11801-2018 и ГОСТ IEC 60603-7-3. Наименование товара: Коннектор RJ-45 Cat.5e FTP, экранированный. Техническая спецификация Коннектор телекоммуникационный модульного типа RJ-45, предназначенный для оконцевания экранированного кабеля типа «витая пара», создания сетевых соединений в структурированных кабельных системах, локальных вычислительных сетях и других системах передачи данных. Категория — не ниже Cat.5e, исполнение — экранированное FTP. Основные технические характеристики: • тип разъема — RJ-45 (8P8C); • категория — Cat.5e или выше; • исполнение — экранированное, FTP; • количество контактов — 8; • тип монтажа — обжимной; • совместимость с проводниками — Solid (моножильными) и Stranded (многожильными); • контактная часть — сплав меди с золотым напылением; • корпус — пластик с металлическим экранирующим элементом; • цвет основной части корпуса — прозрачный; • конструкция должна иметь специальную вставку/направляющую для правильной раскладки и позиционирования проводников перед обжимом. Коннектор должен обеспечивать подключение 8 проводников четырехпарного кабеля категории 5e. После раскладки проводников направляющая вставка должна устанавливаться в корпус разъема, после чего соединение должно выполняться стандартным обжимным инструментом для RJ-45. Такое конструктивное исполнение подтверждается описанием референсного изделия. Экранирующая часть коннектора должна обеспечивать возможность электрического соединения с экраном соответствующего экранированного кабеля при правильном монтаже. Коннектор должен быть предназначен для применения с кабелем категории Cat.5e FTP/F/UTP и обеспечивать механически надежное соединение после обжима. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, деформаций, коррозии контактных и экранирующих элементов и иных механических повреждений. Единица измерения: штука. Количество: 200 шт. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.