Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995844-1
Сатып алудың атауы:	Механикалық бүктелетін бүйір жағы бар металл төсек
Лоттың нөмірі:	№ 88666473-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсек
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, металл қаңқа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Механикалық бүктелетін бүйір жағы бар металл төсек
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қаласы, 1А шағын ауданы, ауруханалар қалашығы, № 9 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шартқа жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізімінде болған жағдайда ең аз жеткізу мерзімі келісім-шарт бойынша кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Механикалық ернеуі бар бір қабатты металл кереует. Техникалық сипаттамалары: - Жатын орнының көлемі: 1900 × 800 мм. - Берік металл қаңқа. - Металл торлы негіз. - Металл арқалар. Механикалық жиналатын бүйір ернеуі. - Ернеуі түсіріліп, бүйір жағына жиналады кереуеттің екі жағы. - Күнделікті қолдануға арналған практикалық пайдалану. Артықшылықтары: - Пайдалану ыңғайлылығы мен қауіпсіздігі. - Сенімді металл құрылымы. - Бүйір ернеуін жинақы жинау. - Қызмет көрсетудің қарапайымдылығы. - Практикалық және функционалдық. Өлшемі: (Д х Ш х В) 190 х 80 х 55 см, түсі ақ, материал - ЛДСП металы, максималды 120 кг жүктеме Арқалары мыналардан дөңгелек құбыр 30х2 мм. Аяқтарда бітеуіш аяқ орнатылған пластиктен жасалған. Тауарды Тапсырыс берушімен келісуге 87021208285. МЕМСТ 16371-93. Төменде Қазақстан Республикасында сатып алу үшін толыққанды техникалық ерекшелік дайындалған. Мәтін ресми-іскерлік стильде ресімделген және ҚР мемлекеттік сатып алу құжаттамасында пайдалану үшін жарамды. Мәтінді жазу ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Механикалық бүйірлі бір қабатты металл кереует 1, Тауардың атауы Механикалық жиектемесі бар бір қабатты металл кереует. 2. техникалық сипаттамалары Сипаттама атауы Талап етілетін параметрлер 1 Өнім түрі Бір қабатты кереует 2 Жатын орнының өлшемі 1900 × 800 мм 3 Габариттік өлшемдері (Д × Ш × В) 1900 × 800 × 550 мм 4 Қаңқа материалы Металл 5 Арқалық материалы Металл 6 Кереуеттің негізі Металл торлы 7 Бұйымның түсі Ақ 8 Барынша рұқсат етілетін жүктеме Кемінде 120 кг 9 Арқалық құбырының диаметрі 30 мм 10 Арқа құбыры қабырғасының қалыңдығы 2 мм 11 Бүйір ернеуі Механикалық, жиналмалы 12 Ернеу тетігі Түсіріледі және кереуеттің бүйір жағына жиналады 13 Металл аяқтар 14 Пластикалық аяқтың тығындары 15 Конструкция Берік, орнықты, күнделікті пайдалануға арналған 16 Жиынтығы Бір кереует 3, Сипаттамасы және функционалдық сипаттамалары

	Кереует күн сайын пайдалануға арналған берік бір қабатты металл конструкциясы болуы тиіс. Конструкцияның негізгі элементтері: Берік металл қаңқа. Диаметрі 30 мм және қабырғасының қалыңдығы 2 мм дөңгелек құбырдан жасалған металл арқалар. Матрасты орналастыруға арналған металл торлы негіз. Механикалық жиналатын бүйір ернеуі. Бүйірлік ернеудің кереуеттің бүйірлік жағын бойлай түсу және бүктеу мүмкіндігі болуы тиіс. Аяқтарға еден жабынын қорғау үшін пластикалық бітеуіштер орнатылуы тиіс. 4, Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар Төсек жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Металл элементтері жарықсыз, деформациясыз және механикалық зақымданусыз болуы тиіс. Дәнекерленген қосылыстар берік және сапалы орындалуы тиіс. Металл элементтердің беті ақ түсті тегіс қорғаныш-сәндік жабыны болуы тиіс. Жабында сынықтар, сызаттар, қабатталулар және коррозия іздері болмауы тиіс. Конструкция тұрақты және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Бүйір ернеуін қалау механизмі бірқалыпты жұмыс істеуі тиіс. Ернеу көзделген жұмыс жағдайларында сенімді бекітілуі тиіс. Пластикалық тығындар кереуеттің аяқтарына орнатылуы тиіс. 5. Артықшылықтары мен пайдалану қасиеттері Сенімді металл құрылымы. Пайдалану ыңғайлылығы мен қауіпсіздігі. Бүйір ернеуін бүктеу мүмкіндігі. Ернеудің төсектің бүйір жағында жинақы орналасуы. Қызмет көрсету және күту жеңілдігі. Күнделікті пайдалану кезіндегі практикалық және функционалдық. МЕМСТ 16371-93. Жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізілетін тауар жаңа болуы және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Жеткізу Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Кереует толық жиынтықта болуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге берілгенге дейін тауардың сақталуына жауапты болады. Өндірістік ақаулар анықталған немесе техникалық ерекшелікке сәйкес келмеген жағдайда тауар шартта белгіленген тәртіппен Өнім берушінің есебінен ауыстырылуға жатады. Өнім беруші Тапсырыс берушімен төсектің моделін, сыртқы түрін, түсін, конструкциясын және бүйір ернеуін жинау тетігін алдын ала келісуге міндетті. Өнім беруші жеткізуді жүзеге асырғанға дейін Тапсырыс берушімен келісу үшін бұйымның фотосуретін немесе үлгісін ұсынуға тиіс. Тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. 87759071582.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995844-1
Наименование закупки:	Металлическая кровать с механическим складывающимся боковым бортиком
Номер лота:	№ 88666473-ЗЦП1
Наименование лота:	Кровать
Описание лота:	бытовая, каркас металлический
Дополнительное описание лота:	Металлическая кровать с механическим складывающимся боковым бортиком
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау город Актау, 1 А микрорайон., больничный городок, здания № 9
Срок поставки:	16 календарных дней со дня заключения Договора, в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Одноярусная металлическая кровать с механическим боковым бортиком 1. Наименование товара Одноярусная металлическая кровать с механическим складывающимся боковым бортиком. 2. Технические характеристики № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип изделия Одноярусная кровать 2 Размер спального места 1900 × 800 мм 3 Габаритные размеры (Д × Ш × В) 1900 × 800 × 550 мм 4 Материал каркаса Металл 5 Материал спинок Металл 6 Основание кровати Металлическое сеточное 7 Цвет изделия Белый 8 Максимальная допустимая нагрузка Не менее 120 кг 9 Диаметр трубы спинок 30 мм 10 Толщина стенки трубы спинок 2 мм 11 Боковой бортик Механический, складывающийся 12 Механизм бортика Опускается и складывается вдоль боковой стороны кровати 13 Ножки Металлические 14 Заглушки ножек Пластиковые 15 Конструкция Прочная, устойчивая, предназначенная для ежедневного использования 16 Комплектность Одна кровать 3. Описание и функциональные характеристики Кровать должна представлять собой прочную одноярусную металлическую конструкцию, предназначенную для ежедневного использования. Основные элементы конструкции: Прочный металлический каркас. Металлические спинки, изготовленные из круглой трубы диаметром 30 мм и толщиной стенки 2 мм. Металлическое сеточное основание для размещения матраса. Механический складывающийся боковой бортик. Боковой бортик должен иметь возможность опускания и складывания вдоль боковой стороны кровати. На ножках должны быть установлены пластиковые заглушки для защиты напольного покрытия. 4. Требования к качеству и безопасности Кровать должна быть новой, ранее не использованной. Металлические элементы должны быть без трещин, деформаций и механических повреждений. Сварные соединения должны быть прочными и качественно выполненными. Поверхность металлических элементов должна иметь ровное защитно-декоративное покрытие белого цвета. Покрытие не должно иметь сколов, царапин, отслоений и следов коррозии. Конструкция должна быть устойчивой и обеспечивать безопасную эксплуатацию. Механизм складывания бокового бортика должен работать плавно, без

	заеданий. Бортик должен надёжно фиксироваться в предусмотренных рабочих положениях. Пластиковые заглушки должны быть установлены на ножках кровати. 5. Преимущества и эксплуатационные свойства Надёжная металлическая конструкция. Удобство и безопасность эксплуатации. Возможность складывания бокового бортика. Компактное расположение бортика вдоль боковой стороны кровати. Простота обслуживания и ухода. Практичность и функциональность при ежедневном использовании. ГОСТ 16371-93. Требования к поставке Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать заявленным техническим характеристикам. Поставка осуществляется за счёт Поставщика. Кровать должна поставляться в полной комплектности. Поставщик несёт ответственность за сохранность товара до момента передачи Заказчику. В случае выявления производственных дефектов или несоответствия технической спецификации товар подлежит замене за счёт Поставщика в порядке, установленном договором. Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком модель кровати, внешний вид, цвет, конструкцию и механизм складывания бокового бортика. До осуществления поставки Поставщик должен предоставить фотографию изделия или образец для согласования с Заказчиком. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком не допускается. 87759071582.