Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Батыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17901275-1
Тендердің атауы	майларды сатып алу
Лоттың №	№ 88287957-ОТ2
Лоттың атауы	Трансмиссиялық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192029.550.000006
Тауардың атауы*	Трансмиссиялық май
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	1000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	2080
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	2080000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық төуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	

Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: ТАД-17 трансмиссиялық майы . 1. Мақсаты және қолдану саласы Трансмиссиялық май көлік құралдарының, жолқұрылыс, жол-пайдалану және арнайы техниканың механикалық трансмиссияларын майлауға арналған, оның ішінде: * механикалық беріліс қорабы; * жетекші көпірлер; * негізгі берілістер; * редукторлар; * тасымалдау қораптары; * цилиндрлік, конустық және гипоидты берілістер; * өндіруші тиісті кластағы майларды қолдануды көздейтін басқа жүктелген трансмиссиялық агрегаттар. Май жоғары механикалық жүктемелерде, жоғары Байланыс қысымдарында және әртүрлі температуралық жұмыс режимдерінде беріліс қораптарының сенімді жұмысын қамтамасыз етуі керек. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары № Көрсеткіш Талап 1 атауы трансмиссиялық май 2 ТАД-17 маркасы немесе баламасы 3 Түрі Минералды 4 Маусымдық Барлық Маусымдық 5 SAE тұтқырлық класы 80W-90 немесе 85W-90 6 GL-5 API пайдалану қасиеттерінің класы 7 механикалық берілістерге, редукторларға, жетекші көпірлерге және гипоидты берілістерге арналған мақсат 8 негізі жоғары сапалы минералды май 9 бітелуге қарсы, тозуға қарсы, коррозияға қарсы, тотығуға қарсы және көбікке қарсы қоспалар 10 түсі біртекті, өнімнің осы түріне тән 11 сыртқы түрі механикалық қоспалар, тұнба және сусыз біртекті сұйықтық 12 суды еркін күйде ұстауға жол берілмейді 13 үйлесімділік GL-5 класты майларға арналған беріліс қорабында қолдануға жарамды болуы керек 14 мәлімделген тұтқырлық сыныбына сәйкес барлық маусымдық пайдалану үшін температуралық режим 15 Жағдайы Жаңа, пайдаланылмаған 3. Пайдалану талаптары Май қамтамасыз етуі керек: * редукторлар мен мойынтіректерді тозудан тиімді қорғау; * жоғары жүктемелер кезінде бөлшектерді зақымданудан және зақымданудан қорғау; * біріктірілген бөліктер арасындағы үйкелісті азайту; * жұмыс кезінде тотығуға және қартаюға төзімділік; * металл беттерін коррозиядан қорғау; * температура өзгерген кезде қажетті тұтқырлық сипаттамаларын сақтау; * ұзақ пайдалану кезінде трансмиссиялық агрегаттардың тұрақты жұмысы; * қыста пайдалану үшін жақсы төмен температуралық қасиеттер; * көбікке төзімділік. Май құрамында механикалық қоспалар, су және агрегаттардың істен шығуына немесе тез тозуына әкеп соқтыратын басқа да ластанулар болмауы тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар Жеткізілетін өнім өндірушінің нормативтік-техникалық құжаттамасының талаптарына және өнімнің осы түрі үшін белгіленген стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Тауардың әрбір партиясына өнімнің сапасын растайтын құжаттар көрсетіле отырып ұсынылуы тиіс: * майдың атаулары мен маркалары; * өндіруші; * партия нөмірлері; * өндіріс күндері; * жарамдылық мерзімі немесе сақтау мерзімі; * негізгі техникалық сипаттамалары; * өнім дайындалған нормативтік құжат. Қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша өнім беруші жеткізілетін партияға сапа паспортын немесе сапа сертификатын ұсынады. 5. Қаптамаға қойылатын талаптар Май түпнұсқа герметикалық зауыттық қаптамада болуы керек. Қаптама болуы керек: * бүтін және зақым жоқ; * герметикалық; * мұнай өнімдерінің әсеріне төзімді; * тасымалдау және сақтау үшін жарамды. Ыдыста міндетті түрде өнімнің атауын, маркасын, өндірушісін, дайындалған күнін, партия нөмірін және дайындаушы көздеген басқа да ақпаратты көрсете отырып, нақты таңбалау жазылуы тиіс. Өнімді ашу, ағу, зақымдану немесе ластану белгілері бар ыдыста жеткізуге жол берілмейді. 6. Дайындау мерзіміне қойылатын талаптар Жеткізу кезінде май жарамды сақтау мерзімі бар жаңа өнім болуы керек. 7. Жеткізу талаптары Жеткізу тапсырыс беруші белгілеген көлемде, мөлшерде және мерзімде жүзеге асырылады. Өнімді тасымалдау және сақтау өндірушінің талаптарына сәйкес және май сапасының сақталуын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылуы тиіс. Жеткізуші жеткізілген тауардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға, толықтығына, сапасы мен санына сәйкестігі үшін жауапты болады. 8. Өнімнің эквиваленттілігі Ұсынылған май өзінің техникалық және пайдалану сипаттамалары бойынша белгіленген талаптарға сәйкес немесе одан асып кеткен жағдайда, ТАД-17 майын не баламалы өнімді жеткізуге жол беріледі. Баламалы май болуы керек: * минералды негіз; * SAE тұтқырлық класы 80W-90 немесе 85W-90; * пайдалану қасиеттерінің класы API GL-5-тен төмен емес; * механикалық берілістерге, редукторларға және гипоидты берілістерге арналған мақсат; * ұстамаға қарсы, тозуға қарсы және коррозияға қарсы қасиеттері. 9. Қабылдау критерийлері Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: * Тауар атауы мен маркасының мәлімделген талаптарға сәйкестігі; * жеткізілген тауар саны; * зауыттық қаптаманың тұтастығы; * таңбалаудың болуы; * шығарылған күні; * сапаны растайтын құжаттар; * мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі. Тауар белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші шартта белгіленген тәртіппен өз есебінен сапасыз өнімді ауыстыруға міндетті. Жеткізу орны БҚО Теректі ауданы Подстепное ДЭУ-38 Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша апта сайын жеткізу мерзімдері жеткізушінің күші мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Западно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17901275-1
Наименование тендера	закуп автомобильных масел
Номер лота	№ 88287957-ОТ2
Наименование лота	Масло трансмиссионное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192029.550.000006
Наименование товара*	Масло трансмиссионное
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	1000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	2080
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	2080000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Масло трансмиссионное ТАД-17 . 1. Назначение и область применения Трансмиссионное масло предназначено для смазывания механических трансмиссий транспортных средств, дорожно-строительной, дорожно-эксплуатационной и специальной техники, в том числе: • механических коробок передач; • ведущих мостов; • главных передач; • редукторов; • раздаточных коробок; • цилиндрических, конических и гипоидных передач; • других нагруженных агрегатов трансмиссии, для которых производителем предусмотрено применение масел соответствующего класса. Масло должно обеспечивать надежную работу узлов трансмиссии при высоких механических нагрузках, повышенных контактных давлениях и различных температурных режимах эксплуатации. 2. Основные технические характеристики № Показатель Требование 1 Наименование Масло трансмиссионное 2 Марка ТАД-17 или эквивалент 3 Тип Минеральное 4 Сезонность Всесезонное 5 Класс вязкости SAE 80W-90 или 85W-90 6 Класс эксплуатационных свойств API GL-5 7 Назначение Для механических трансмиссий, редукторов, ведущих мостов и гипоидных передач 8 Основа Высококачественное минеральное базовое масло 9 Присадки Противозадирные, противоизносные, антикоррозионные, антиокислительные и противопенные 10 Цвет Однородный, характерный для данного вида продукции 11 Внешний вид Однородная жидкость без механических примесей, осадка и воды 12 Содержание воды Не допускается в свободном состоянии 13 Совместимость Должно быть пригодно для применения в агрегатах трансмиссии, рассчитанных на масла класса GL-5 14 Температурный режим Для всесезонной эксплуатации в соответствии с заявленным классом вязкости 15 Состояние Новое, не бывшее в употреблении 3. Эксплуатационные требования Масло должно обеспечивать: • эффективную защиту зубчатых передач и подшипников от износа; • защиту деталей от задиров и повреждения при высоких нагрузках; • снижение трения между сопряженными деталями; • устойчивость к окислению и старению в процессе эксплуатации; • защиту металлических поверхностей от коррозии; • сохранение необходимых вязкостных характеристик при изменении температуры; • стабильную работу трансмиссионных агрегатов при продолжительной эксплуатации; • хорошие низкотемпературные свойства для эксплуатации в зимний период; • устойчивость к вспениванию. Масло не должно содержать механических примесей, воды и других загрязнений, способных привести к неисправности или ускоренному износу агрегатов. 4. Требования к качеству Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации изготовителя и установленным для данного вида продукции стандартам. На каждую партию товара должны предоставляться документы, подтверждающие качество продукции, с указанием: • наименования и марки масла; • производителя; • номера партии; • даты изготовления; • срока годности или срока хранения; • основных технических характеристик; • нормативного документа, по которому изготовлена продукция. При необходимости по запросу Заказчика Поставщик предоставляет паспорт качества или сертификат качества на поставляемую партию. 5. Требования к упаковке Масло должно поставляться в оригинальной герметичной заводской упаковке. Упаковка должна быть: • целой и не иметь повреждений; • герметичной; • устойчивой к воздействию нефтепродуктов; • пригодной для транспортировки и хранения. На таре в обязательном порядке должна быть нанесена четкая маркировка с указанием наименования продукции, марки, производителя, даты изготовления, номера партии и другой информации, предусмотренной изготовителем. Не допускается поставка продукции в таре с признаками вскрытия, протекания, повреждения или загрязнения. 6. Требования к сроку изготовления На момент поставки масло должно быть свежей продукции с действующим сроком хранения. 7. Требования к поставке Поставка осуществляется в объеме, количестве и сроки, установленные Заказчиком. Транспортировка и хранение продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями производителя и с обеспечением сохранности качества масла. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного товара заявленным техническим характеристикам, комплектности, качеству и количеству. 8. Эквивалентность продукции Допускается поставка масла ТАД-17 либо эквивалентной продукции, при условии, что предлагаемое масло по своим техническим и эксплуатационным характеристикам соответствует или превосходит установленные требования. Эквивалентное масло должно иметь: • минеральную основу; • класс вязкости SAE 80W-90 или 85W-90; • класс эксплуатационных свойств не ниже API GL-5; • назначение для механических трансмиссий, редукторов и гипоидных передач; • соответствующие противозадирные, противоизносные и антикоррозионные свойства. 9. Критерии приемки При приемке Заказчик вправе проверить: • соответствие наименования и марки товара заявленным требованиям; • количество поставленного товара; • целостность заводской упаковки; • наличие маркировки; • дату изготовления; • документы, подтверждающие качество; • соответствие заявленным техническим характеристикам. В случае выявления несоответствия товара установленным требованиям Поставщик обязан заменить некачественную продукцию за свой счет в установленном договором порядке. Место поставки ЗКО Теректинский район с Подстепное ДЭУ-38 Сроки поставки еженедельно по заявкам заказчика доставка и выгрузка за счет сил и средств поставщика

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.