Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022238-1
Сатып алудың атауы:	Флаг РК кабинетный, атласный без бахромы
Лоттың нөмірі:	№ 82684724-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ту
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Флаг РК кабинетный, атласный без бахромы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351645100, Қарағанды облысы, Балқаш қ., Саяқ к. Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Саяқ кенті, Болашак көшесі 29 А
Жеткізу мерзімі:	караша-желтоксан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Қазақстан Республикасының еденге қойылатын/кабинеттік үлгідегі Мемлекеттік туы (шашақсыз) 1. Жалпы сипаттамалар Параметр Техникалық талап Атауы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы Түрі Еденге қойылатын, кабинеттік үлгідегі, үй-жай ішінде қолдануға арналған Құрамдас бөліктері Ту матасы, тік тұрған ту сабы, едендік тұғыр Қолданылу мақсаты Кабинеттерге, әкімшілік үй-жайларға, жиналыс және конференция залдарына орналастыруға арналған Жағдайы Жаңа, қолданылмаған бұйым Дизайны Шашақтары, үкілері немесе басқа да сәндік ілмелі элементтері жоқ Маңызды құқықтық тұс: 2026 жылғы 25 қарашадағы жағдай бойынша, негізгі реттеуші құжаттар – «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы № 258-III Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы және «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар» атты СТ РК 988-2007 ұлттық стандарты болып табылады. Шашақ – тудың міндетті элементі емес. СТ РК 988-2007 стандартының 3.2.13-тармағына сәйкес, тапсырыс берушімен келісім болған жағдайда, сәндік шашағы бар туды дайындауға рұқсат етіледі. Демек, шашақсыз жасалған ту да стандартта қарастырылған дизайн нұсқаларына сәйкес келеді. 2. Ту матасына қойылатын талаптар 1. Ту матасы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен және «ST RK 988-2007» стандартымен белгіленген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының ресми бейнесіне сәйкес келуі тиіс. 2. Ту матасының пішіні тікбұрышты болуы қажет. 3. Енінің ұзындығына қатынасы қатаң түрде 1:2 қатынасында болуы тиіс. 4. Негізгі түсі — ашық көк (көкшіл). 5. Күн мен оның сәулелері, қалықтап ұшқан қыран және сапқа (ту сабына жақын жағына) тік жолақ түрінде орналастырылған ұлттық өрнек алтын түстес болуы тиіс. 6. Түс сипаттамалары: Ашық көк (көкшіл) — Pantone 3125 U; Алтын түстес — Pantone 102 U. 7. Мемлекеттік рәміздердің бейнесі бекітілген эталондық үлгіге сәйкес келуі тиіс; пропорциялардың бұрмалануына, сондай-ақ орналасуының, пішінінің немесе графикалық элементтерінің өзгертілуіне жол берілмейді. 8. Бейне анық әрі біркелкі болуы, сондай-ақ тұспалдау кезінде бұлдырау, элементтердің түсіп қалуы, дақтар немесе басқа да ақаулар болмауы тиіс. 9. Ту кенебінің материалы үй ішінде қолдануға жарамды, синтетикалық немесе аралас талшықтардан жасалған жоғары сапалы мата болуы тиіс. 10. Матаның түсі мен ондағы бейнелер жасанды жарыққа, сондай-ақ құрғақ және ылғалды үйкеліске төзімді болуы қажет. 11. Ту кенебінің жиектері ҚР СТ 988-2007 стандартына сәйкес, ені 0,3–1,0 см болатын бүкпе тігіспен (ішіне бүктелген жиек тігісі) ұқыпты өңделуі тиіс. 12. Барлық тігістер түзу әрі берік болуы керек; жіптердің шашақталып тұруына немесе жиектерінің өңделмеген күйде қалуына жол берілмейді. 13. Ту кенебі ұқыпты көрініске ие болуы, яғни онда қыртыстар, зақымдар, кір іздері немесе өндірістік ақаулар болмауы тиіс. 14. Ту кенебінің периметрі бойынша шашақтардың, шоқтардың, сәндік баулардың немесе ілулі тұратын әшекейлердің болуына рұқсат етілмейді. 3. Ту өлшемдері

	Еденге қойылатын нұсқасы (кеңседе немесе жұмыс кабинетінде пайдалану үшін) үшін ұсынылатын өлшемдер: • ені (биіктігі) — 90 см; • ұзындығы — 180 см; • тараптар қатынасы — 1:2. Белгіленген пропорциялар мен ұлттық стандарт талаптары сақталған жағдайда, басқа өлшемдерді қолдануға рұқсат етіледі. 4. Ту тұғырына қойылатын талаптар • Түрі: тік, еденге орнатылатын. • Материалы: тот баспайтын болат немесе жоғары сапалы металл қорытпасы. • Беті: тегіс, жылтыратылған; сызаттар, жарықтар немесе тоттану белгілері болмауы тиіс. • Түсі: күміс, алтын немесе хром. • Конструкция тудың мықты бекітілуін қамтамасыз етуі қажет. • Ту тұғырының биіктігі кеңсе жағдайында тудың эстетикалық тұрғыдан әдемі көрінуіне мүмкіндік беруі тиіс. • Жоғарғы бөлігі сәндік ұштықпен жабдықталуы қажет. • Құрылым тұрақты және үй ішінде қолдануға қауіпсіз болуы тиіс. 6. Жеткізу көлемі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы — 1 дана. 7. Сапаға және заңнама талаптарына сәйкестік • Өнім «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы № 258-III Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес келуі тиіс. • Ту матасы «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар» атты СТ РК 988-2007 ұлттық стандартына сай болуы қажет. • Мемлекеттік Ту осы қызмет түріне тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар өндіруші тарапынан дайындалуы тиіс. • Ресми дизайны, пропорциялары, түс гаммасы немесе мемлекеттік рәміздердің орналасуы өзгертілген туды дайындауға тыйым салынады. Жеткізілетін өнімдер жаңа, жоғары сапалы және көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс 8. Қаптама және жеткізу талаптары • Панель жеке қорғаныш қаптамасында жеткізілуі тиіс. • Металл бөлшектер сызаттардан және механикалық зақымданудан қорғалуы қажет. • Бұйым алдын ала құрастырылған күйінде немесе құрастыруға ыңғайлы форматта жеткізілуі тиіс. • Жеткізуші өнімді жеткізу кезінде оның толықтығын, бүтіндігін және тиісті сапасын қамтамасыз етуі тиіс. 9. Кепілдік міндеттемелері • Металл бөлшектер мен құрылымға берілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрайды. • Пайдалану шарттары сақталған жағдайда, панель өзінің бастапқы сыртқы түрін сақтап қалуы тиіс. • Өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, жеткізуші ақаулы өнімді ауыстырып беруге міндетті. Маңызды құқықтық тұс: 2026 жылғы 25 қарашадағы жағдай бойынша, негізгі реттеуші құжаттар – «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы № 258-III Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы және «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар» атты СТ РК 988-2007 ұлттық стандарты болып табылады. Шашақ — тудың міндетті элементі емес. ҚР СТ 988-2007 стандартының 3.2.13-тармағына сәйкес, тапсырыс берушімен келісім болған жағдайда, туды сәндік шашақпен дайындауға рұқсат етіледі. Демек, шашағы жоқ туға берілген тапсырыс та стандартта қарастырылған дизайн нұсқаларына сәйкес келеді. Менің ұсынысым: сатып алу мақсатында мынадай тұжырымдаманы қолданған жөн: «Қазақстан Республикасының кеңселік үлгідегі, еденге қойылатын Мемлекеттік туы; оның жиегінде шашақтар, үкілер немесе басқа да сәндік ілмелі элементтер болмауы тиіс». Бұл талап сәндік шашақтардың болуын нақты түрде жоққа шығарады, сонымен бірге тудың өзін жасаудың әртүрлі заңды тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сатып алу туралы хабарландыруды жарияламас бұрын, ресми KazStandard каталогынан ұлттық стандарттың ағымдағы нұсқасын тексеріп алуға кеңес беремін, себебі туға қатысты міндетті техникалық талаптарды дәл осы стандарт белгілейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022238-1
Наименование закупки:	Флаг РК кабинетный, атласный без бахромы
Номер лота:	№ 82684724-3ЦП1
Наименование лота:	Флаг
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	Флаг РК кабинетный, атласный без бахромы
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351645100, Карагандинская область, г.Балхаш, п.Саяк Карагандинская область, г. Балхаш, поселок Саяк, ул.Болашак 29А
Срок поставки:	ноябрь-декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Напольный кабинетный Государственный Флаг Республики Казахстан без бахромы 1. Общие характеристики Показатель Техническое требование Наименование Государственный Флаг Республики Казахстан Вид исполнения Напольный, кабинетный, интерьерный Комплектация Полотнище флага, вертикальный флагшток, напольное основание Назначение Для размещения в кабинетах, административных помещениях, залах совещаний и переговорных Состояние Новый товар, не бывший в употреблении Исполнение Без бахромы, кистей и иных декоративных подвесных элементов Важный юридический момент: по состоянию на 25 ноября 2026 года основным нормативным документом является Конституционный закон РК от 04.06.2007 № 258-III «О государственных символах Республики Казахстан» и национальный стандарт СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия». Бахрома не является обязательным элементом флага. Пункт 3.2.13 СТ РК 988-2007 предусматривает возможность изготовления флага с декоративной бахромой по согласованию с заказчиком. Следовательно, заказ без бахромы соответствует предусмотренным стандартом вариантам исполнения 2. Требования к полотнищу флага 1. Полотнище должно соответствовать официальному изображению Государственного Флага Республики Казахстан, установленному Конституционным законом РК и СТ РК 988-2007. 2. Форма полотнища — прямоугольная. 3. Соотношение ширины к длине — строго 1:2. 4. Основной фон — голубого цвета. 5. Изображение солнца с лучами, парящего орла и национального орнамента в виде вертикальной полосы у древка — золотого цвета. 6. Цветовое исполнение: o голубой — Pantone 3125 U; o золотой — Pantone 102 U. 7. Изображение государственных символов должно соответствовать утверждённому образцу-эталону, без искажения пропорций, изменения расположения, формы и графических элементов. 8. Изображение должно быть чётким, равномерным, без размытий, пропусков, пятен и дефектов нанесения. 9. Материал полотнища — качественная флажная ткань из синтетических или смесовых волокон, пригодная для эксплуатации внутри помещений. 10. Окраска ткани и изображения должна быть устойчивой к воздействию искусственного освещения и сухого и влажного трения. 11. Края полотнища должны быть аккуратно обработаны подгибочным швом с закрытым срезом шириной 0,3–1,0 см согласно СТ РК 988-2007. 12. Швы должны быть ровными, прочными, без торчащих нитей и необработанных краёв. 13. Полотнище должно иметь аккуратный внешний вид, без складок, повреждений, загрязнений и производственных дефектов. 14. Бахрома, кисти, декоративные шнуры и подвесные украшения по периметру полотнища не допускаются. 3. Размеры полотнища

Рекомендуемый размер для напольного кабинетного исполнения:
• ширина (высота) — 90 см;
• длина — 180 см;
• соотношение сторон — 1:2.
Допускается иной размер при условии соблюдения установленных пропорций и требований национального стандарта.
4. Требования к флагштоку
• Тип — вертикальный напольный.
• Материал — нержавеющая сталь либо качественный металлический сплав.
• Поверхность — гладкая, полированная, без царапин, сколов и коррозии.
• Цвет — серебристый, золотистый либо хромированный.
• Конструкция должна обеспечивать надёжное крепление полотнища.
• Высота флагштока должна обеспечивать эстетичное размещение флага в кабинетном помещении.
• Верхняя часть должна быть оснащена декоративным наконечником.
• Конструкция должна быть устойчивой и безопасной при эксплуатации внутри помещения.
5. Требования к напольному основанию
• Основание — металлическое, устойчивое, с достаточной массой для предотвращения опрокидывания.
• Материал — нержавеющая сталь, сталь с защитным покрытием либо иной прочный металл.
• Форма — круглая или многогранная.
• Поверхность — полированная либо с декоративным защитным покрытием.
• Основание должно иметь защитные элементы, предотвращающие повреждение напольного покрытия.
• Крепление флагштока к основанию должно быть надёжным, без люфтов и перекосов.
6. Комплектность поставки
Государственный Флаг Республики Казахстан — 1 шт.
7. Требования к качеству и соответствию законодательству
• Товар должен соответствовать Конституционному закону Республики Казахстан от 4 июня 2007 года № 258-III «О государственных символах Республики Казахстан».
• Полотнище должно соответствовать национальному стандарту СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия».
• Изготовление Государственного Флага должно осуществляться производителем, имеющим соответствующее разрешение (лицензию) на данный вид деятельности.
• Не допускается изготовление флага с изменением официального изображения, пропорций, цветовой гаммы или расположения государственных символов.
• Поставляемая продукция должна быть новой, качественной и соответствовать заявленным техническим характеристикам.
8. Требования к упаковке и поставке
• Полотнище должно поставляться в индивидуальной защитной упаковке.
• Металлические элементы должны быть защищены от царапин и механических повреждений.
• Комплект должен поставляться в собранном или удобном для сборки виде.
• Поставщик обеспечивает комплектность, сохранность и надлежащее качество товара при поставке.
9. Гарантийные обязательства
• Гарантия на металлические элементы и конструкцию — не менее 12 месяцев.
• Полотнище должно сохранять первоначальный внешний вид при соблюдении условий эксплуатации.
• При выявлении производственных дефектов поставщик обязан произвести замену некачественного товара.
Важный юридический момент: по состоянию на 25 ноября 2026 года основным нормативным документом является Конституционный закон РК от 04.06.2007 № 258-III «О государственных символах Республики Казахстан» и национальный стандарт СТ РК 988-2007 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия».
Бахрома не является обязательным элементом флага. Пункт 3.2.13 СТ РК 988-2007 предусматривает возможность изготовления флага с декоративной бахромой по согласованию с заказчиком. Следовательно, заказ без бахромы соответствует предусмотренным стандартом вариантам исполнения

Моя рекомендация: для закупки лучше оставить формулировку «напольный кабинетный Государственный Флаг Республики Казахстан без бахромы, кистей и декоративных подвесных элементов». Это однозначно исключает

	декоративную бахрому, но не ограничивает законные способы изготовления самого полотнища. Также рекомендую перед публикацией закупки сверить актуальную редакцию национального стандарта в официальном каталоге КазСтандарта, поскольку именно он устанавливает обязательные технические параметры флага.