Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17582242-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87840241-3ЦП1
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX на основе синтетического каучука 310 мл бесцветный. Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX (310 мл), бесцветный Надежное решение для быстрого и прочного монтажа без сверления и саморезов. Клей на основе синтетического каучука обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов — как внутри, так и снаружи помещений. Преимущества: - Прозрачная формула — идеально для декоративных элементов - Сильное начальное схватывание - Универсальное применение: дерево, пластик, гипс, ПВХ, керамика и др. - Устойчив к влаге и температурным колебаниям - Без запаха, легко наносится Области применения: - Монтаж молдингов, наличников, панелей - Фиксация зеркал, декоративных элементов - Установка плинтусов, подоконников, ПВХ и OSB-панелей - Работы по дереву и пластику Формат: 310 мл, бесцветный
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. Иманов 61
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт түзілген соң 16 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX на основе синтетического каучука 310 мл бесцветный. Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX (310 мл), бесцветный Надежное решение для быстрого и прочного монтажа без сверления и саморезов. Клей на основе синтетического каучука обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов — как внутри, так и снаружи помещений. Преимущества: - Прозрачная формула — идеально для декоративных элементов - Сильное начальное схватывание - Универсальное применение: дерево, пластик, гипс, ПВХ, керамика и др. - Устойчив к влаге и температурным колебаниям - Без запаха, легко наносится Области применения: - Монтаж молдингов, наличников, панелей - Фиксация зеркал, декоративных элементов - Установка плинтусов, подоконников, ПВХ и OSB-панелей - Работы по дереву и пластику Формат: 310 мл, бесцветный

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17582242-1
Наименование закупки:	Согласно по технических спецификации приобретение товаров
Номер лота:	№ 87840241-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX на основе синтетического каучука 310 мл бесцветный. Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX (310 мл), бесцветный Надежное решение для быстрого и прочного монтажа без сверления и саморезов. Клей на основе синтетического каучука обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов — как внутри, так и снаружи помещений. Преимущества: - Прозрачная формула — идеально для декоративных элементов - Сильное начальное схватывание - Универсальное применение: дерево, пластик, гипс, ПВХ, керамика и др. - Устойчив к влаге и температурным колебаниям - Без запаха, легко наносится Области применения: - Монтаж молдингов, наличников, панелей - Фиксация зеркал, декоративных элементов - Установка плинтусов, подоконников, ПВХ и OSB-панелей - Работы по дереву и пластику Формат: 310 мл, бесцветный
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара Иманов 61
Срок поставки:	В течение 16 дней со дня подписания договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX на основе синтетического каучука 310 мл бесцветный. Жидкие гвозди TYTAN CLASSIC FIX (310 мл), бесцветный Надежное решение для быстрого и прочного монтажа без сверления и саморезов. Клей на основе синтетического каучука обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов — как внутри, так и снаружи помещений. Преимущества: - Прозрачная формула — идеально для декоративных элементов - Сильное начальное схватывание - Универсальное применение: дерево, пластик, гипс, ПВХ, керамика и др. - Устойчив к влаге и температурным колебаниям - Без запаха, легко наносится Области применения: - Монтаж молдингов, наличников, панелей - Фиксация зеркал, декоративных элементов - Установка плинтусов, подоконников, ПВХ и OSB-панелей - Работы по дереву и пластику Формат: 310 мл, бесцветный