Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17547865-1
Сатып алудың атауы:	Жеңіл автокөлік шинасы, қысқы, радиалды, шегеленген, 235/45/18
Лоттың нөмірі:	№ 87692098-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 18
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 235/45/18
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Пермитина 21
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	235/45 R18 шиналарының техникалық сипаттамалары. Жалпы геометриялық параметрлер: Протектор ені: 235 мм. Профиль биіктігі: енінің 45%-ы (105,75 мм). Құрылымы: Радиалды (R әрпі). Диск диаметрі: 18 дюйм. Протектор түрі: Симметриялы бағытталған (V-тәрізді). Жүктеме индексі: 98. Шинаға түсетін максималды жүктеме: 750 кг. Жылдамдық индексі: H. Максималды жылдамдық: 210 км/сағ. Күшейтілген (Extra Load): Иә (XL). Протектор суреті: Бағытталған, V-тәрізді; қар ботқасы мен суды шығаруға арналған терең арналардың тығыз торымен жабдықталған. Шыбықтармен жабдықтау технологиясы: Дірілді азайту үшін арнайы пішінді өзегі бар, патенттелген шиптер қолданылады. Шип ұяшығының құрылымы мұз қиыршықтарының ішке кіруіне жол бермейді, осылайша шиптердің түсіп қалу қаупін барынша азайтады. Жолдағы мінез-құлқы: таза мұз үстінде тежелуі болжамды әрі сенімді. Бұл модельдің басты артықшылығы – басқа шиптелген шиналармен салыстырғанда шу деңгейінің төмендігі. Өнім күйі: жаңа; Шинаның шығарылған жылы: 2024 жыл немесе одан кейінгі жылдар; Жеткізушіге қойылатын талаптар: жеңіл автокөліктерге арналған қысқы модель. Жақсартылған жанасу сипаттамалары. Шыбықтар (шиптер) астындағы «жастықшалар» есебінен төмен шу деңгейі. Қысқы жолдардың барлық түрінде жақсы басқарылу. Ламелдердің көп саны. Аквапланирлеуге қарсы тиімді төзімділік. Суыққа төзімді резеңке қоспасы. Жеткізуші протектордың тозу индикаторлары бар шиналарды ұсынуы тиіс. Сондай-ақ, шинада TWI (протектор тозуының индикаторы) белгісі болуы мүмкін. Бұл индикаторлар шина шеңбері бойымен сегіз немесе алты жерде біркелкі орналасып, протектордың рұқсат етілген ең аз тереңдігін көрсетеді. Тозу индикаторы протектор ойықтарының ішінде (әдетте су бұру арналарында) орналасқан, биіктігі 1,6 мм болатын (жеңіл автокөліктерге арналған протектордың ең аз тереңдігі) дөңес пішінде болады. DOT кодында өндірушінің кодталған мекенжайы, шина өлшемінің коды, сертификаттау деректері және шығарылған күні (апта/жыл) көрсетіледі. Шарт жасалғаннан кейін тауар техникалық сипаттамаларға қатаң сәйкестікте қабылданады; тауар халықаралық сынақ стандарттарына негізделген растаушы құжаттармен (сәйкестік сертификаттары, сынақ хаттамалары немесе сапа сертификаттары) бірге жеткізілуі тиіс. Шиналарға кепілдік: кемінде 3 жыл немесе 100 000 км. Пайдалану сипаттамалары: құрғақ және дымқыл жолдарда тамаша басқарылу мен өнімділік. Резеңке қоспасы жоғары жүктемелерге, сондай-ақ бордюрлерге, тастарға, жол ойықтарының жиектеріне және басқа да кедергілерге соқтығысқан кездегі жыртылуға төзімді болуы тиіс. ST RK GOST R ISO 4000.1-2008. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21 мекенжайындағы қойма кіреберісіне дейін жеткізу – шартқа қол қойылған және ол заңды күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17547865-1
Наименование закупки:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, шипованная диаметр обода 235/45/18/
Номер лота:	№ 87692098-ЗЦП2
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 18
Дополнительное описание лота:	Шина для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 235/45/18
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Пермитина 21
Срок поставки:	16 календарных дней со для подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики шин размера 235/45 R18 Общие геометрические параметры -Ширина протектора: 235 мм.Высота профиля: 45% от ширины (105,75 мм).Конструкция: Радиальная (буква R).Посадочный диаметр: 18 дюймов.Тип протектора: Симметричный направленный (V-образный, Индекс нагрузки- 98, Макс. нагрузка на шину-750, Индекс скорости-H, Макс. Скорость-210 км/ч, Усиление (Extra Load)- Да (XL). Рисунок протектора: Направленный, V-образный, с плотной сетью глубоких каналов для отвода каши из снега и воды.Технология шипования: Используются запатентованные шипы со специальной формой сердечника, которая снижает вибрацию. Конструкция гнезда вокруг шипа предотвращает попадание ледяной крошки, что минимизирует потерю шипов. Поведение на дороге: Демонстрируют предсказуемое торможение на голом льду. Одно из главных преимуществ модели — пониженный уровень акустического шума по сравнению с другими шипованными аналогами. Состояние товара: новые; Год выпуска шин: не ранее 2024 года; Требования к поставщику: зимняя модель для легковых автомобилей. Улучшенные характеристики контакта. Низкий уровень шума благодаря «подушечкам» под шипами. Управление на всех типах зимних дорог. Большое количество ламелей. Эффективное сопротивление гидроплену. Смесь зимостойкой резины. Поставщик должен поставить автомобильные шины, на колесах которых должны быть надписи: индикаторы износа протектора шины. Также может быть с языком маркировки на колесе TWI. Указатели равномерно расположены в восьми или шести местах по всей окружности крышки и указывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легковых автомобилей) и располагается на глубине протектора (как правило, в водоотводных канавах). DOT-это кодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год). После заключение договора товар будет принят строго в соответствии с технической спецификацией на товар, имеющий подтверждающие документы (сертификаты соответствия либо протоколы испытаний либо сертификаты качества) по международным стандартам испытаний. Гарантия на шины: не менее 3 лет или 100 000 км Возможности: отличное управление и обслуживание на сухой и влажной дороге. Резиновая смесь должна быть устойчивой к высоким нагрузкам и разрывам при ударе об бордюр, камень, край ямы и другие препятствия. СТ РК ГОСТ Р ИСО 4000.1-2008 Поставка до дверей склада, по адресу- ВКО г.Усть-Каменогорск ул.Пермитина 21, в течение 16 календарных дней с момента подписания и вступления договора в законную силу.