Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17904499-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85357144-3ЦП1
Лоттың атауы:	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үлкен күрек
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ағаш кесіндісі бар болат күрек Мақсаты: топырақты, құмды, қиыршық тасты, органикалық және басқа да сусымалы қоқыстарды жинау және жылжыту, сондай-ақ тиеу-түсіру және шаруашылық жұмыстарын орындау. Техникалық және сапалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Түрі күрек, күшейтілген Түрі СОВОКОВАЯ құм типті ОТП немесе баламасы Жұмыс парағының материалы көміртекті құрылымдық болат Болат табақтың қалыңдығы кемінде 1,2 мм Жұмыс төсемінің ені кемінде 240 мм Шөміштің тереңдігі кемінде 100 мм Кенептің пішіні совок тәрізді, бүйір жиектері бүгілген Жұмыс жиегі тегіс, күшейтілген, бұралған және өткір шикі жиектері жоқ Қорғаныс жабыны коррозияға қарсы бояу немесе ұнтақ жабыны Кесу материалы қатты ағаш, оның ішінде қайың, екіншісінен төмен емес сорт Орнату орнындағы кесу диаметрі шамамен 40 мм, күрек отырғызу тесігімен үйлесімді Кесуді өңдеу кесуді кептіру, тегістеу, жарықтар, чиптер, қабаттар және шығыңқы түйіндер болмауы керек Күректің жалпы ұзындығы кемінде 1 400 мм Салмағы 2,2 кг-нан аспайды Шламды бекіту берік, пайдалану кезінде шламның ойнауын, бұрылуын және түсуін болдырмайды Сапаға қойылатын талаптар Күрек ГОСТ 19596-87 " күрек. Техникалық шарттар", оның ішінде тиеу-түсіру және шаруашылық жұмыстарын орындауға арналған күректерге қолданылады. Болат төсем жеткілікті қаттылыққа ие болуы керек, қалыпты жұмыс кезінде деформацияланбауы керек. Беті тегіс, жарықтар, ойықтар, стратификациялар, коррозия іздері және басқа ақаулар болмауы керек. Қорғаныс жабыны біркелкі, қабыршақсыз және боялмаған жерлерсіз қолданылуы керек. Өнім болуы керек: - жаңа, бұрын қолданылмаған; - зауытта жасалған; - толық жабдықталған және пайдалануға дайын; - жиналған түрінде жеткізілді; - механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз. Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау туралы құжатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өндірістік ақаулары бар немесе техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17904499-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 85357144-ЗЦП1
Наименование лота:	Лопата
Описание лота:	совковая
Дополнительное описание лота:	Лопата совковая большая
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лопата совковая стальная с деревянным черенком Назначение: для сбора и перемещения грунта, песка, щебня, органического и другого сыпучего мусора, а также выполнения погрузочно-разгрузочных и хозяйственных работ. Технические и качественные характеристики Показатель Требование Тип Лопата совковая, усиленная Вид Совковая песочная типа ЛСП или эквивалент Материал рабочего полотна Углеродистая конструкционная сталь Толщина стального полотна Не менее 1,2 мм Ширина рабочего полотна Не менее 240 мм Глубина совка Не менее 100 мм Форма полотна Совковая, с загнутыми боковыми краями Рабочая кромка Ровная, усиленная, без заусенцев и острых необработанных краев Защитное покрытие Антикоррозионное лакокрасочное либо порошковое покрытие Материал черенка Древесина лиственных пород, в том числе береза, сорт не ниже второго Диаметр черенка в месте крепления Около 40 мм, совместимый с посадочным отверстием лопаты Обработка черенка Черенок должен быть высушен, отшлифован, без трещин, сколов, расслоений и выступающих сучков Общая длина лопаты Не менее 1 400 мм Масса Не более 2,2 кг Крепление черенка Прочное, исключающее люфт, проворачивание и выпадение черенка при эксплуатации Требования к качеству Лопата должна соответствовать требованиям ГОСТ 19596-87 «Лопаты. Технические условия», распространяющегося в том числе на лопаты, предназначенные для выполнения погрузочно-разгрузочных и хозяйственных работ. Стальное полотно должно обладать достаточной жесткостью, не деформироваться при нормальной эксплуатации. Поверхность должна быть ровной, без трещин, вмятин, расслоений, следов коррозии и иных дефектов. Защитное покрытие должно быть нанесено равномерно, без отслоений и непрокрашенных участков. Товар должен быть: - новым, ранее не использованным; - заводского изготовления; - полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации; - поставлен в собранном виде; - без механических повреждений и производственных дефектов. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет заменить товар, имеющий производственные дефекты или не соответствующий технической спецификации.