Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17532865-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87748505-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	аналогтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейнебақылау камерасы жұмыс температурасының диапазоны: -40°C-тан +50°C-қа дейін . Корпус материалы: Пластик. Бейнекамераның ажыратымдылығы: кемінде 2 Мп (1920x1080). Бейнекамера матрицасы: 1/3. 2" CMOS. Бейнекамера корпусының түрі: күмбез. Линзаның түрі: бекітілген. Фокустық қашықтық: 2,8 мм. Қорғаныс стандарты: IP67 қорғаныс стандарты: IP67. Көру бұрышы: кем дегенде 117°. Сезімталдық: 0,005 Люкс. Артқы жарықтың болуы: IR жарығы 30 м дейін артқы жарықтың болуы: IR жарығы 30 м дейін. Қуат тұтыну: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE) қуат тұтыну: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE). Poe/PoC Болуы. Тамақтану: 12В, PoE. Кірістірілген микрофонның болуы. Бейне қысу / аудио қысу: N. 265 / N. 264 / N. 264V / MJPEG. Кепілдік 12 ай
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Васильев көшесі 123
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бейнебақылау камерасы жұмыс температурасының диапазоны: -40°C-тан +50°C-қа дейін . Корпус материалы: Пластик. Бейнекамераның ажыратымдылығы: кемінде 2 Мп (1920x1080). Бейнекамера матрицасы: 1/3. 2" CMOS. Бейнекамера корпусының түрі: күмбез. Линзаның түрі: бекітілген. Фокустық қашықтық: 2,8 мм. Қорғаныс стандарты: IP67 қорғаныс стандарты: IP67. Көру бұрышы: кем дегенде 117°. Сезімталдық: 0,005 Люкс. Артқы жарықтың болуы: IR жарығы 30 м дейін артқы жарықтың болуы: IR жарығы 30 м дейін. Қуат тұтыну: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE) қуат тұтыну: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE). Poe/PoC Болуы. Тамақтану: 12В, PoE. Кірістірілген микрофонның болуы. Бейне қысу / аудио қысу: N. 265 / N. 264 / N. 264V / MJPEG. Кепілдік 12 ай.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17532865-1
Наименование закупки:	Тауарларды сатып алу
Номер лота:	№ 87748505-ЗЦП1
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	аналоговая
Дополнительное описание лота:	Камера видеонаблюдения Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C . Материал корпуса: Пластик. Разрешение видеокамеры: не менее 2 Мп (1920x1080). Матрица видеокамеры: 1/3.2" CMOS. Тип корпуса видеокамеры: Купольная. Тип объектива: Фиксированный. Фокусное расстояние: 2,8 мм. Стандарт защиты: IP67 Стандарт защиты: IP67. Угол обзора: не менее 117°. Чувствительность: 0,005 Люкс. Наличие подсветки: ИК подсветка до 30 м Наличие подсветки: ИК подсветка до 30 м. Потребляемая мощность: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE) Потребляемая мощность: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE). Наличие PoE/PoC. Питание: 12 В, PoE. Наличие встроенного микрофона. Видеосжатие/аудиосжатие: H.265/H.264/H.264B/MJPEG. Гарантия 12 месяцев
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица Васильева 123 (кардиологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Камера видеонаблюдения Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C . Материал корпуса: Пластик. Разрешение видеокамеры: не менее 2 Мп (1920x1080). Матрица видеокамеры: 1/3.2" CMOS. Тип корпуса видеокамеры: Купольная. Тип объектива: Фиксированный. Фокусное расстояние: 2,8 мм. Стандарт защиты: IP67 Стандарт защиты: IP67. Угол обзора: не менее 117°. Чувствительность: 0,005 Люкс. Наличие подсветки: ИК подсветка до 30 м Наличие подсветки: ИК подсветка до 30 м. Потребляемая мощность: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE) Потребляемая мощность: 1,2 Вт (2,1 Вт PoE). Наличие PoE/PoC. Питание: 12 В, PoE. Наличие встроенного микрофона. Видеосжатие/аудиосжатие: H.265/H.264/H.264B/MJPEG. Гарантия 12 месяцев.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.