Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17939709-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 43866406-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Арнайы техникаға арналған шиналар мен камералар
Лоттың сипаттауы:	Арнайы техникаға арналған шиналар мен камералар
Лоттың нөмірі :	88157862
Лоттың атауы :	Камера
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, 16,00-25, рәзіңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера (3/1) 16.9-28
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ Экскаватор-тиегішке арналған 16.9-28 өлшеміндегі, 3/1 протектор суреті бар пневматикалық диагональды шина. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Тауардың түрі: арнайы құрылыс техникасына арналған пневматикалық шина. Шинаның құрылымы: диагональды. Шинаның типтік өлшемі: 16.9-28. Протектор суреті: 3/1. Қолданылу мақсаты: экскаватор-тиегіштің жетекші доңғалағына орнатуға арналған. Шина экскаватор-тиегіштерде, жер қазу, тиеу және тасымалдау жұмыстарын орындау кезінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Шина топырақты, құмды, қиыршық тасты және басқа да тегістелмеген жерлерде пайдалануға арналған болуы тиіс. Шина жоғары жүктеме жағдайында жұмыс істеуге арналған, берік және тозуға төзімді болуы тиіс. Шина пайдалану кезінде механикалық әсерлерге, соққыларға және жұмыс жүктемелеріне төзімді болуы тиіс. Шинаның жүктеме индексі, қабаттылық көрсеткіші (PR) және жұмыс қысымы экскаватор-тиегіш өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шина орнатылатын дөңгелек дискісінің өлшемімен және техникалық сипаттамаларымен үйлесімді болуы тиіс. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Шинаның зауыттық таңбалануы, өлшемі және өндірушісі туралы мәліметтері болуы тиіс. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР ГОСТ ИСО 4250-1-2004 – «Жер қазу машиналарына арналған шиналар мен дөңгелек жиектері. 1-бөлім. Шиналардың белгіленуі және өлшемдері». ГОСТ ИСО 4250-2-2004 – «Жер қазу машиналарына арналған шиналар мен дөңгелек жиектері. 2-бөлім. Жүктемелер және ішкі қысым». Аталған стандарттардың талаптары шиналардың белгіленуіне, өлшемдеріне, жүктемелеріне және ішкі қысымына қатысты қолданылады. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Егер ұлттық және мемлекетаралық стандарттарда тауардың жекелеген сипаттамалары көзделмесе, тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары осы техникалық ерекшелікке сәйкес белгіленеді. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін тауар жаңа, зауытта шығарылған өнім болуы тиіс. Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер, деформациялар және басқа да

	зақымданулар болмауы тиіс. Шинаның протекторында және бүйір бөліктерінде механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Шинаның резеңке қабатында ажыраулар, қабаттардың бөлінуі және өндірістік ақаулар болмауы тиіс. Шина өзінің пайдалану қасиеттерін сақтауы және экскаватор-тиегіштің жұмыс жағдайларына сәйкес болуы тиіс. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Шинаның зауыттық таңбалануы анық, толық және оқуға жарамды болуы тиіс. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасын және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Өнім беруші тауардың өндірушісі, шығарылған елі және техникалық сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сәйкестікті бағалау талап етілетін жағдайда, тауарға сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. Ұсынылатын құжаттар қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес болуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көзделген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде оның сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88157893
Лоттың атауы :	Камера
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, 16,00-25, рәзіңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера (3/1) 12.5/80-18
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ Арнайы техникаға арналған 12.5/80-18 өлшеміндегі пневматикалық шина камерасы (3/1). 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Тауардың түрі: пневматикалық шинаға арналған резеңке камера. Қолданылу мақсаты: экскаватор-тиегіштерге, арнайы техникаға, тракторларға және ауыл шаруашылығы машиналарына арналған. Камераның өлшемі: 12.5/80-18. Белгіленуі: 3/1. Материалы: жоғары сапалы, берік және серпімді резеңке. Камера тиісті өлшемдегі пневматикалық шинамен толық үйлесімді болуы тиіс. Камера ауа қысымын тұрақты ұстап, қажетті герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Камера пайдалану кезінде механикалық әсерлерге, жүктемелерге және температуралық өзгерістерге төзімді болуы тиіс. Камера жарамды, ауа өткізбейтін және герметикалық вентильмен жабдықталуы тиіс. Вентильдің түрі мен өлшемі орнатылатын дөңгелекке және шинаға сәйкес болуы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тесіктерсіз, жарықтарсыз, жыртылуларсыз және басқа да зақымдануларсыз болуы тиіс. Жөнделген, қалпына келтірілген немесе бұрын пайдаланылған камераларды жеткізуге жол берілмейді.

	Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР ГОСТ 27580-88 – «Пневматикалық шиналарға арналған резеңке камералар. Техникалық шарттар». Камералар пневматикалық шиналарға арналған резеңке камераларға қатысты қолданыстағы стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген қауіпсіздік және сапа талаптарына сәйкес болуы тиіс. Стандарттарда көзделмеген қосымша сипаттамалар осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін тауар жаңа, зауытта шығарылған өнім болуы тиіс. Резеңке бетінде жарықтар, жыртылулар, тесіктер, ісінулер және деформациялар болмауы тиіс. Камераның герметикалығы толық қамтамасыз етілуі тиіс. Вентиль бүтін, жарамды және ауа өткізбейтін болуы тиіс. Камераның резеңке материалы серпімділігін және пайдалану қасиеттерін сақтауы тиіс. Жөнделген, бұрын пайдаланылған немесе зақымдалған камераларды жеткізуге жол берілмейді. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және сапа талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасын және техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауардың өндірушісі және шығарылған елі туралы мәліметтер ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сәйкестікті бағалау талап етілген жағдайда, тиісті сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. Ұсынылатын құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көрсетілген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық қаптамасында жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде оның сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88157908
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 28, жетекші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина арнайы техникаға, диагональды (фронт. погрузчик) 17,5-25
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ Фронтальды жүк тиегішке арналған 17,5-25 өлшеміндегі диагональды пневматикалық шина. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Тауардың түрі: арнайы техникаға арналған пневматикалық шина. Қолданылу мақсаты: фронтальды жүк тиегіштерге арналған. Шинаның құрылымы: диагональды. Шинаның өлшемі: 17,5-25. Шинаның ені: 17,5 дюймдік типтік өлшемге сәйкес. Дискінің отырғызу диаметрі: 25 дюйм. Протектор түрі: арнайы техникаға арналған, жоғары өтімділікті қамтамасыз

	ететін бедерлі протектор. Протектор суреті топырақты, қиыршық тасты, құмды және асфальтталған алаңдарда пайдалануға жарамды болуы тиіс. Шина жоғары жүктеме жағдайында үздіксіз пайдалануға арналған болуы тиіс. Шинаның қаңқасы мен бүйір қабырғалары берік, механикалық әсерлерге және пайдалану кезіндегі жүктемелерге төзімді болуы тиіс. Шина жоғары тозуға төзімділікке және пайдалану кезінде тұрақтылыққа ие болуы тиіс. Жүктеме индексі мен қабаттылық көрсеткіші фронтальды жүк тиегіштің өндірушісі белгілеген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Тауардың шығарылған елі тауарға қоса берілетін құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР ГОСТ 8430-2003 – арнайы техникаға арналған пневматикалық шиналарға қатысты техникалық талаптар, қолданылу аясына сәйкес. Шинаға қолданылатын қолданыстағы ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін тауар жаңа, зауытта шығарылған болуы тиіс. Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер, деформациялар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. Протекторында және бүйір бөліктерінде механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Шина қалпына келтірілмеген, жөнделмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық таңбалануы анық, оқылатын және өшпейтін болуы тиіс. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасын және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көзделген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88157915
Лоттың атауы :	Камера
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, 16,00-25, рәзіңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Камера (фронт. погрузчик) 17,5-25
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	1. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ

функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Фронтальды жүк тиегішке арналған 17,5-25 өлшеміндегі пневматикалық шина камерасы. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Тауардың түрі: арнайы техника шинасына арналған резеңке камера. Қолданылу мақсаты: фронтальды жүк тиегіштерге арналған. Өлшемі: 17,5-25. Материалы: жоғары сапалы, берік және серпімді резеңке. Камера 17,5-25 өлшеміндегі диагональды пневматикалық шинамен үйлесімді болуы тиіс. Камера жоғары жүктеме жағдайында пайдаланылатын арнайы техникаға арналған болуы тиіс. Камера ауа қысымын тұрақты ұстап, қажетті герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Камера механикалық әсерлерге, созылуға және пайдалану кезіндегі жүктемелерге төзімді болуы тиіс. Камера тиісті өлшемдегі жарамды және герметикалық вентильмен жабдықталуы тиіс. Вентильдің орналасуы мен түрі орнатылатын шина дискісіне және техниканың конструкциясына сәйкес болуы тиіс. Камера жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тесіктерсіз, жарықтарсыз, жыртылуларсыз және басқа да зақымдануларсыз болуы тиіс. Жөнделген немесе бұрын пайдаланылған камераларды жеткізуге жол берілмейді. Тауардың шығарылған елі тауарға қоса берілетін құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР Камераға қолданылатын ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Резеңке камера арнайы техника шиналарына арналған қолданыстағы техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін тауар жаңа, зауытта шығарылған болуы тиіс. Резеңке бетінде жарықтар, жыртылулар, тесіктер, ісінулер және деформациялар болмауы тиіс. Камераның герметикалығы қамтамасыз етілуі тиіс. Вентиль бүтін, жарамды және ауа өткізбейтін болуы тиіс. Камераның өлшемі мен техникалық сипаттамалары мәлімделген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Бұрын пайдаланылған және жөнделген камераларды жеткізуге жол берілмейді. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасын және техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Заңнамада көзделген жағдайларда сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көрсетілген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, зауыттық қаптамада және толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Лоттың нөмірі :	88157878
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 28, жетекші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина арнайы техникаға, диагональды (3/1) 12.5/80-18

Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	. САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРДЫҢ АТАУЫ Арнайы техникаға арналған 12.5/80-18 өлшеміндегі диагональды пневматикалық шина. 2. ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Тауардың түрі: арнайы техникаға арналған пневматикалық шина. Қолданылу мақсаты: экскаватор-жүк тиегіштерге, фронтальды жүк тиегіштерге, тракторларға және басқа да арнайы техникаға арналған. Шинаның құрылымы: диагональды. Шинаның өлшемі: 12.5/80-18. Шинаның номиналды ені: 12,5 дюйм. Профиль биіктігі: 80%. Дискінің отырғызу диаметрі: 18 дюйм. Протектор түрі: арнайы техникаға арналған бедерлі, жоғары өтімділікті қамтамасыз ететін протектор. Протектор суреті топырақты, құмды, қиыршық тасты және асфальтталған алаңдарда пайдалануға жарамды болуы тиіс. Шина жоғары жүктеме жағдайында пайдалануға арналған болуы тиіс. Шинаның қаңқасы мен бүйір қабырғалары берік, механикалық әсерлерге және пайдалану кезіндегі жүктемелерге төзімді болуы тиіс. Шина жоғары тозуға төзімділікке, беріктікке және пайдалану кезінде тұрақтылыққа ие болуы тиіс. Жүктеме индексі мен қабаттылық көрсеткіші арнайы техниканы өндіруші белгілеген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Тауардың шығарылған елі тауарға қоса берілетін құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН СТАНДАРТТАР МЕН НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР Шиналарға қолданылатын ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың талаптары сақталуы тиіс. Арнайы техникаға арналған пневматикалық шиналарға қатысты қолданыстағы техникалық талаптар орындалуы тиіс. Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. ТАУАРДЫҢ САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін тауар жаңа, зауытта шығарылған болуы тиіс. Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер, деформациялар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. Протекторында және бүйір бөліктерінде механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Шина қалпына келтірілмеген, жөнделмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Зауыттық таңбалануы анық және оқылатын болуы тиіс. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5. СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасын және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ МЕН МЕРЗІМІ Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көрсетілген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, зауыттық күйінде және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

	Тауардың сапасына кепілдік шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.
Лоттың нөмірі :	88146389
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 28, жетекші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина арнайы техникаға, диагональды (3/1) 16.9-28
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Сатып алынатын тауардың атауы Арнайы техникаға арналған 16.9-28 өлшеміндегі диагональды пневматикалық шина. 2. Тауардың техникалық сипаттамалары Тауардың түрі: арнайы техникаға арналған пневматикалық шина. Қолданылу мақсаты: экскаватор-жүк тиегіштерге, тракторларға және басқа да арнайы техникаға арналған. Шинаның құрылымы: диагональды. Шинаның өлшемі: 16.9-28. Шина арнайы техниканы пайдалану жағдайларына арналған болуы тиіс. Протектор суреті топырақты, құмды, қиыршық тасты және басқа да жолсыз жерлерде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Шина жоғары жүктеме жағдайында пайдалануға арналған болуы тиіс. Шинаның қаңқасы мен бүйір қабырғалары берік, механикалық әсерлерге және тозуға төзімді болуы тиіс. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Шина қолданыстағы техникалық регламенттер мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. Қолданылатын стандарттар мен нормативтік құжаттар ГОСТ 7463-2003 – «Тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналарына арналған пневматикалық шиналар. Техникалық шарттар». Арнайы техникаға арналған шиналарға қолданылатын қолданыстағы техникалық стандарттар мен қауіпсіздік талаптары сақталуы тиіс. 4. Тауардың сапасына қойылатын талаптар Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер, деформациялар және басқа да зақымданулар болмауы тиіс. Протекторында және бүйір бөліктерінде механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Тауар зауытта шығарылған жаңа өнім болуы тиіс. Қалпына келтірілген және жөнделген шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

	Шинаның зауыттық таңбалануы анық және оқылатын болуы тиіс. 5. Сәйкестікті растайтын құжаттарға қойылатын талаптар Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасы мен мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. Жеткізу талаптары мен мерзімі Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көзделген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауар сапасына кепілдік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, тауарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.
Лоттың нөмірі :	85010984
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 25
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина тиегішке арналған, диагональды, тоғын диаметрі 17,5/25
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Сатып алынатын тауардың атауы Фронтальды жүк тиегішке арналған 17,5-25 өлшеміндегі диагональды пневматикалық шина. 2. Тауардың техникалық сипаттамалары Тауардың түрі: арнайы техникаға арналған пневматикалық шина. Қолданылу мақсаты: фронтальды жүк тиегіштерге арналған. Шинаның құрылымы: диагональды. Шинаның өлшемі: 17,5-25. Дискінің отырғызу диаметрі: 25 дюйм. Шина арнайы техниканы пайдалану жағдайларына арналған болуы тиіс. Протектор суреті топырақты, құмды, қиыршық тасты және асфальтталған алаңдарда пайдалануға жарамды болуы тиіс. Шина жоғары жүктеме жағдайында пайдалануға арналған болуы тиіс. Шинаның қаңқасы мен бүйір қабырғалары берік, механикалық әсерлерге және тозуға төзімді болуы тиіс. Шина жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Қалпына келтірілген, жөнделген немесе бұрын пайдаланылған шиналарды

	жеткізуге жол берілмейді. Шина қолданыстағы техникалық регламенттер мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Тауардың шығарылған елі ілеспе құжаттарда көрсетілуі тиіс. 3. Қолданылатын стандарттар мен нормативтік құжаттар Арнайы техникаға арналған пневматикалық шиналарға қолданылатын қолданыстағы ұлттық және мемлекетаралық стандарттар. Шиналарға қатысты техникалық регламенттер мен қауіпсіздік талаптары сақталуы тиіс. 4. Тауардың сапасына қойылатын талаптар Шинада жарықтар, кесілген жерлер, ісінулер және деформациялар болмауы тиіс. Протекторында және бүйір бөліктерінде механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Тауар зауытта шығарылған жаңа өнім болуы тиіс. Қалпына келтірілген және жөнделген шиналарды жеткізуге жол берілмейді. Тауар мәлімделген техникалық сипаттамалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шинаның зауыттық таңбалануы анық және оқылатын болуы тиіс. 5. Сәйкестікті растайтын құжаттарға қойылатын талаптар Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасы мен техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация ұсынылуы тиіс. 6. Жеткізу талаптары мен мерзімі Тауарды жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар тапсырыс берушінің өтініміне және шартта көзделген көлемге сәйкес жеткізіледі. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарының барлық шығындары өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Тауар жаңа, толық жиынтықта және зауыттық таңбалануымен жеткізілуі тиіс. Өнім беруші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Тауар сапасына кепілдік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес беріледі. Тауарды жеткізу мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17939709-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 43866406-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Шины и камеры для специализированной техники
Описание лота:	Шины и камеры для специализированной техники
Номер пункта плана:	№ 88157862
Наименование пункта плана:	Камера
Описание пункта плана:	для погрузчика, 16,00-25, резиновая
Дополнительное описание пункта плана:	Камера (3/1) 16.9-28
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Шина пневматическая диагональная для экскаватора-погрузчика, размер 16.9-28, с рисунком протектора 3/1. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Тип товара: пневматическая шина для специальной строительной техники. Конструкция шины: диагональная. Типоразмер шины: 16.9-28. Рисунок протектора: 3/1. Назначение: для установки на ведущие колеса экскаватора-погрузчика. Шина должна быть предназначена для эксплуатации на экскаваторах-погрузчиках при выполнении земляных, погрузочных и транспортных работ. Шина должна быть пригодна для эксплуатации на грунтовых, песчаных, гравийных и других неподготовленных поверхностях. Шина должна быть рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенных нагрузок. Шина должна обладать высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям в процессе эксплуатации. Индекс нагрузки, показатель слойности (PR) и рабочее давление шины должны соответствовать требованиям изготовителя экскаватора-погрузчика. Шина должна быть совместима с размером и техническими характеристиками колесного диска устанавливаемой техники. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. Шина должна иметь заводскую маркировку с указанием типоразмера и сведений об изготовителе. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ ИСО 4250-1-2004 – «Шины и ободья для землеройных машин. Часть 1. Обозначение и размеры шин». ГОСТ ИСО 4250-2-2004 – «Шины и ободья для землеройных машин. Часть 2. Нагрузки и внутреннее давление». Указанные стандарты применяются в части требований к обозначению, размерам шин, нагрузкам и внутреннему давлению. Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и требованиям безопасности Республики Казахстан. В случае отсутствия в национальных и межгосударственных стандартах отдельных характеристик товара требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики устанавливаются настоящей технической спецификацией. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления.

	Не допускаются трещины, порезы, вздутия, деформации и иные повреждения шины. Не допускаются механические повреждения протектора и боковых частей шины. Не допускаются расслоения резины, отслоения слоев и другие производственные дефекты. Шина должна сохранять свои эксплуатационные свойства и соответствовать условиям эксплуатации экскаватора-погрузчика. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. Заводская маркировка шины должна быть четкой, полной и читаемой. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. Поставщик обязан предоставить документы, содержащие сведения об изготовителе, стране происхождения и технических характеристиках товара. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо декларацию о соответствии. Представляемые документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар поставляется в количестве согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и с заводской маркировкой. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88157893
Наименование пункта плана:	Камера
Описание пункта плана:	для погрузчика, 16,00-25, резиновая
Дополнительное описание пункта плана:	Камера (3/1) 12.5/80-18
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Камера резиновая пневматическая для специальной техники, размер 12.5/80-18 (3/1). 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Тип товара: резиновая пневматическая камера для шины. Назначение: для экскаваторов-погрузчиков, специальной техники, тракторов и сельскохозяйственных машин. Размер камеры: 12.5/80-18. Обозначение: 3/1. Материал: высококачественная, прочная и эластичная резина. Камера должна быть полностью совместима с пневматической шиной соответствующего размера. Камера должна обеспечивать стабильное удержание давления воздуха и необходимую герметичность. Камера должна быть устойчива к механическим воздействиям, эксплуатационным нагрузкам и температурным перепадам. Камера должна быть укомплектована исправным, герметичным и воздухонепроницаемым вентилем. Тип и размер вентиля должны соответствовать устанавливаемому колесу и

	шине. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, без проколов, трещин, разрывов и других повреждений. Не допускается поставка ремонтированных, восстановленных или бывших в употреблении камер. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 27580-88 – «Камеры резиновые для пневматических шин. Технические условия». Камеры должны соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям, применимым к резиновым камерам для пневматических шин. Товар должен соответствовать требованиям безопасности и качества, установленным действующим законодательством Республики Казахстан. Дополнительные характеристики, не предусмотренные стандартами, должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления. На поверхности резины не должно быть трещин, разрывов, проколов, вздутий и деформаций. Камера должна обеспечивать полную герметичность. Вентиль должен быть целым, исправным и воздухонепроницаемым. Резиновый материал камеры должен сохранять эластичность и эксплуатационные свойства. Не допускается поставка ремонтированных, бывших в употреблении или поврежденных камер. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям качества. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. Сведения об изготовителе и стране происхождения товара должны быть указаны в сопроводительных документах. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, поставщик обязан предоставить соответствующий сертификат соответствия либо декларацию о соответствии. Представляемые документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар поставляется в количестве согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и заводской упаковке. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88157908
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 28, ведущая
Дополнительное описание пункта плана:	Шина на спецтехнику, диагональная (фронт. погрузчик) 17,5-25
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Шина пневматическая диагональная для фронтального погрузчика, размер 17,5-25.

характеристик закупаемого товара:	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Тип товара: пневматическая шина для специальной техники. Назначение: для фронтальных погрузчиков. Конструкция шины: диагональная. Типоразмер шины: 17,5-25. Ширина шины: в соответствии с типоразмером 17,5. Посадочный диаметр: 25 дюймов. Тип протектора: рельефный протектор для специальной техники, обеспечивающий высокую проходимость. Рисунок протектора должен обеспечивать эксплуатацию на грунтовых, гравийных, песчаных и асфальтированных площадках. Шина должна быть предназначена для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и интенсивного использования. Каркас и боковые стенки шины должны обладать высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Шина должна обладать повышенной износостойкостью и устойчивостью в процессе эксплуатации. Индекс нагрузки и показатель слойности должны соответствовать требованиям изготовителя фронтального погрузчика. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 8430-2003 – требования к пневматическим шинам для специальной техники, в пределах области применения стандарта. Должны соблюдаться требования действующих национальных и межгосударственных стандартов, применимых к данному виду шин. Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и требованиям безопасности Республики Казахстан. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления. Не допускаются трещины, порезы, вздутия, деформации и иные повреждения. Не допускаются механические повреждения протектора и боковых частей шины. Шина не должна быть восстановленной, ремонтированной или бывшей в употреблении. Заводская маркировка должна быть четкой, читаемой и несмываемой. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, предоставляется сертификат соответствия либо декларация о соответствии. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар поставляется согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и с заводской маркировкой. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88157915
Наименование пункта плана:	Камера
Описание пункта плана:	для погрузчика, 16,00-25, резиновая
Дополнительное описание пункта плана:	Камера (фронт. погрузчик) 17,5-25
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Камера пневматическая резиновая для фронтального погрузчика, размер 17,5-25. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Тип товара: резиновая камера для шины специальной техники. Назначение: для фронтальных погрузчиков. Размер: 17,5-25. Материал: высококачественная, прочная и эластичная резина. Камера должна быть совместима с диагональной пневматической шиной размером 17,5-25. Камера должна быть предназначена для специальной техники, эксплуатируемой в условиях повышенных нагрузок. Камера должна обеспечивать герметичность и стабильное удержание давления воздуха. Камера должна быть устойчива к механическим воздействиям, растяжению и эксплуатационным нагрузкам. Камера должна быть укомплектована исправным герметичным вентилем соответствующего размера. Тип и расположение вентиля должны соответствовать конструкции колесного диска и устанавливаемой техники. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, без проколов, трещин, разрывов и других повреждений. Не допускается поставка ремонтированных или бывших в употреблении камер. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Должны соблюдаться требования национальных и межгосударственных стандартов, применимых к данному виду камер. Резиновая камера должна соответствовать действующим техническим требованиям, предъявляемым к камерам для шин специальной техники. Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности Республики Казахстан. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления. На поверхности резины не допускаются трещины, разрывы, проколы, вздутия и деформации. Камера должна обеспечивать необходимую герметичность. Вентиль должен быть целым, исправным и герметичным. Размер и технические характеристики камеры должны соответствовать заявленным требованиям. Не допускается поставка бывших в употреблении или ремонтированных камер. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, предоставляется сертификат соответствия либо декларация о соответствии. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар поставляется согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному

	договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в заводской упаковке и полной комплектации. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
Номер пункта плана:	№ 88157878
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 28, ведущая
Дополнительное описание пункта плана:	Шина на спецтехнику, диагональная (3/1) 12.5/80-18
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА Шина пневматическая диагональная для специальной техники, размер 12.5/80-18. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА Тип товара: пневматическая шина для специальной техники. Назначение: для экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков, тракторов и другой специальной техники. Конструкция шины: диагональная. Типоразмер шины: 12.5/80-18. Номинальная ширина шины: 12,5 дюйма. Высота профиля: 80%. Посадочный диаметр: 18 дюймов. Тип протектора: рельефный протектор для специальной техники, обеспечивающий повышенную проходимость. Рисунок протектора должен обеспечивать эксплуатацию на грунтовых, песчаных, гравийных и асфальтированных площадках. Шина должна быть предназначена для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Каркас и боковые стенки шины должны обладать высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Шина должна обладать повышенной износостойкостью, прочностью и устойчивостью в процессе эксплуатации. Индекс нагрузки и показатель слойности должны соответствовать требованиям изготовителя специальной техники. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Должны соблюдаться требования национальных и межгосударственных стандартов, применимых к данному виду шин. Должны соблюдаться действующие технические требования к пневматическим шинам для специальной техники. Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и требованиям безопасности Республики Казахстан. 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА Поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления. Не допускаются трещины, порезы, вздутия, деформации и иные повреждения. Не допускаются механические повреждения протектора и боковых частей шины.

	Шина не должна быть восстановленной, ремонтированной или бывшей в употреблении. Заводская маркировка должна быть четкой и читаемой. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, предоставляется сертификат соответствия либо декларация о соответствии. 6. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар поставляется согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в заводском исполнении и с заводской маркировкой. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

Номер пункта плана:	№ 88146389
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 28, ведущая
Дополнительное описание пункта плана:	Шина на спецтехнику, диагональная (3/1) 16.9-28
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование закупаемого товара Шина пневматическая диагональная для специальной техники, размер 16.9-28. 2. Технические характеристики товара Тип товара: пневматическая шина для специальной техники. Назначение: для экскаваторов-погрузчиков, тракторов и другой специальной техники. Конструкция шины: диагональная. Типоразмер шины: 16.9-28. Шина должна быть предназначена для эксплуатации на специальной технике. Рисунок протектора должен обеспечивать эксплуатацию на грунтовых, песчаных, гравийных и других неподготовленных поверхностях. Шина должна быть рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенных нагрузок. Каркас и боковые стенки шины должны обладать прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в

	употреблении шин. Шина должна соответствовать применимым техническим регламентам и действующим требованиям безопасности. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. Применяемые стандарты и нормативные документы ГОСТ 7463-2003 – «Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия». Должны соблюдаться действующие технические стандарты и требования безопасности, применимые к шинам для специальной техники. 4. Требования к качеству товара Шина не должна иметь трещин, порезов, вздутий, деформаций и иных повреждений. Не допускаются механические повреждения протектора и боковых частей шины. Товар должен быть новым, заводского изготовления. Не допускается поставка восстановленных и ремонтированных шин. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. Заводская маркировка шины должна быть четкой и читаемой. 5. Требования к документам, подтверждающим соответствие Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. При необходимости предоставляется сертификат соответствия либо декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 6. Требования и сроки поставки Поставка товара осуществляется за счет Поставщика. Товар поставляется в количестве согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и с заводской маркировкой. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.
Номер пункта плана:	№ 85010984
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для погрузчика, диагональная, диаметр обода 25
Дополнительное описание пункта плана:	Шина для погрузчика, диагональная, диаметр обода 17,5/25
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул.

	Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Наименование закупаемого товара Шина пневматическая диагональная для фронтального погрузчика, размер 17,5-25. 2. Технические характеристики товара Тип товара: пневматическая шина для специальной техники. Назначение: для фронтальных погрузчиков. Конструкция шины: диагональная. Типоразмер шины: 17,5-25. Посадочный диаметр обода: 25 дюймов. Шина должна быть предназначена для эксплуатации на специальной технике. Рисунок протектора должен обеспечивать эксплуатацию на грунтовых, песчаных, гравийных и асфальтированных площадках. Шина должна быть рассчитана на эксплуатацию в условиях повышенных нагрузок. Каркас и боковые стенки шины должны обладать прочностью, износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без механических повреждений и производственных дефектов. Не допускается поставка восстановленных, ремонтированных или бывших в употреблении шин. Шина должна соответствовать применимым техническим регламентам и действующим требованиям безопасности. Страна происхождения товара должна быть указана в сопроводительных документах. 3. Применяемые стандарты и нормативные документы Действующие национальные и межгосударственные стандарты, применимые к пневматическим шинам для специальной техники. Должны соблюдаться технические регламенты и требования безопасности, применимые к данной категории товара. 4. Требования к качеству товара Шина не должна иметь трещин, порезов, вздутий и деформаций. Не допускаются механические повреждения протектора и боковых частей шины. Товар должен быть новым, заводского изготовления. Не допускается поставка восстановленных и ремонтированных шин. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности. Заводская маркировка шины должна быть четкой и читаемой. 5. Требования к документам, подтверждающим соответствие Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие заявленным техническим характеристикам. При необходимости предоставляется сертификат соответствия либо декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 6. Требования и сроки поставки Поставка товара осуществляется за счет Поставщика.

	Товар поставляется в количестве согласно заявке Заказчика и объему, предусмотренному договором. Все расходы на доставку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Товар должен поставляться новым, в полной комплектации и с заводской маркировкой. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара. Гарантия качества предоставляется в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара может составлять до 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.