Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17611147-1
Тендер атауы:	Арқан сүйреу мырышталған болат
Лоттың №:	№ 87883739-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Сүйреткіш арқансым

Атауы Болат сүйрету арқанының жиынтығы

мырышталған орындау, жоғары беріктігі

Материал көміртекті арқан Болат

Мырыш жабыны сым жабыны

Мырыштау тобы

ОЖ немесе техникалық жағынан қорғаныс баламасы

қасиеттері

Мақсаты жүк автомобильдерін сүйрету және эвакуациялау және

ауыр техника

Өнім түрі

Болат сүйреу кабелі, дайын жиынтық

пайдалану

Арқанның диаметрі 27,0 мм

Құрылыс 6×19 (1+6+6/6)+1 О. С., ЛК-Р

Сыртқы жіптердің саны 6 дана.

Бір жіптегі сымдар саны 19 дана.

Бір жіптің құрылымы

1 орталық + бірінші қабаттың 6 сымы + 12 сым

сыртқы қабат

Сыртқы жіптердегі сымдар саны 114 дана (6 × 19)

Органикалық өзек, 1 дана.

Бұралу түрі қосарланған, сызықтық сымды түрту

Оң жақтағы бұралу бағыты

Орындалмайтын Орындау

Сымның таңбалау тобы 1770 МПа (Н / мм2)

Дайын арқанның ең аз жыртылу күші кемінде 392 кН (40 тоннаға дейін)

Таңдалған нормативтік үзіліс күші

құрылымдар

Диаметрі 27 мм және таңбалау кезінде кемінде 403 кН

1770 МПа тобына

Сым материалы көміртекті арқан Болат

МЕМСТ 7372-79 бойынша арқан сымы

Аяқталуы зауыттық ілмектер коушами және күштік

соңғы элементтер.

Қыртыссыз, жіптердің, жартастардың, жарықтардың жай-күйі,

деформациялар және басқа да маңызды ақаулар. Болат кабельдің ұзындығы кемінде 10 метр

3. Сапаға қойылатын талаптар

Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.

Кесуге, жыртуға, стратификацияға, тігістердің зақымдалуына және басқа да ақауларға жол берілмейді.

Өнім өндірушінің талаптарына сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Ұсынылатын тауар 2025 жылдан ерте жасалмауы тиіс. Үлгіні Тапсырыс берушімен алдын-ала келісу керек. Кепілдік қызмет мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 күнтізбелік ай. Жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Зауыттық ақау және параметрлер сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші сапасыз тауарды күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде ауыстыруға міндетті.

Жеткізу орны: Павлодар облысы, Атамекен кенті, ДЭУ-61, Жасыбай батыр көшесі 2/1

Тапсырысшының қоймасында жеткізілетін тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17611147-1
Наименование Тендера:	Трос буксировочный оцинкованный стальной
№ лота:	№ 87883739-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Трос буксировочный

Наименование Комплект стального буксировочного каната

оцинкованного исполнения, повышенной прочности

Материал Углеродистая канатная сталь

Покрытие Цинковое покрытие проволоки

Группа оцинкования

ОЖ либо технически эквивалентная по защитным

свойствам

Назначение Буксировка и эвакуация грузовых автомобилей и

тяжелой техники

Тип изделия

Стальной буксировочный трос, комплект, готовый к

эксплуатации

Диаметр каната 27,0 мм

Конструкция 6×19 (1+6+6/6)+1 о.с., ЛК-Р

Количество наружных прядей 6 шт.

Количество проволок в одной пряди 19 шт.

Структура одной пряди

1 центральная + 6 проволок первого слоя + 12 проволок

наружного слоя

Количество проволок в наружных прядях 114 шт. (6 × 19)

Сердечник Органический сердечник, 1 шт.

Тип свивки Двойная свивка, линейное касание проволок

Направление свивки Правое

Исполнение Нераскручивающееся

Маркировочная группа проволоки 1770 МПа (Н/мм^2)

Минимальное разрывное усилие готового каната Не менее 392 кН (до 40 тонн)

Нормативное разрывное усилие выбранной

конструкции

Не менее 403 кН при диаметре 27 мм и маркировочной

группе 1770 МПа

Материал проволоки Углеродистая канатная сталь

Канатная проволока По ГОСТ 7372-79

Оконцевание заводские петли с коушами и силовыми

оконцевательными элементами.

Состояние Без заломов, распушения прядей, обрывов, трещин,

деформаций и иных критических дефектов. Длинна стального троса не менее 10 метров

3. Требования к качеству

Товар должен быть новым, ранее не использованным.

Не допускаются порезы, надрывы, расслоения, повреждения швов и иные дефекты.

Изделие должно обеспечивать безопасную эксплуатацию при соблюдении требований производителя. Предоставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года. Образец предварительно согласовать с заказчиком. Гарантийный срок службы не менее 12 календарных месяцев с даты поставки товара. Срок поставки в течении 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

В случае заводского брака и несоответствия параметров поставщик обязан заменить некачественный товар в течении 3 (трех) календарных дней.

Место поставки: Павлодарская область, п. Атамекен, ДЭУ-61,ул.Жасыбай батыра 2/1

Поставка и разгрузка поставляемого товара на складе Заказчика осуществляется за счет сил и средств Поставщика.