Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17866687-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мекемелерде пайдаланылатын тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88407265-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Зертханалық шыны
Лоттың сипаттауы:	жабындық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Слайдтардағы кесінділерді жабу үшін 24х50 ММ жабынды шыны. Препараттың сапалы жабыны үшін тегіс және икемді. Ақаулар, микрожарықтар және чиптер жоқ. Қалыңдығы 0,13-0,16 мм. қақпақ әйнектері керемет тегістігі мен икемділігіне ие болуы керек, бұл препараттың үлкен аймағында да сапалы жабуды қамтамасыз етеді. Қаптамадағы Дана саны кемінде 100 дана. ГОСТ 6672-75. Шыны жабын
Саны, көлемі:	156
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М. Әуезов көшесі 133
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Слайдтардағы кесінділерді жабу үшін 24х50 ММ жабынды шыны. Препараттың сапалы жабыны үшін тегіс және икемді. Ақаулар, микрожарықтар және чиптер жоқ. Қалыңдығы 0,13-0,16 мм. қақпақ әйнектері керемет тегістігі мен икемділігіне ие болуы керек, бұл препараттың үлкен аймағында да сапалы жабуды қамтамасыз етеді. Қаптамадағы Дана саны кемінде 100 дана. ГОСТ 6672-75. Шыны жабын.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17866687-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров, используемых в медицинских учреждениях
Номер лота:	№ 88407265-ЗЦП1
Наименование лота:	Стекло лабораторное
Описание лота:	покровное
Дополнительное описание лота:	Стекло покровное 24х50 мм. Для покрытия срезов на предметных стеклах. Ровные и гибкие для качественного покрытие препарата. Без дефектов, микротрещин и сколов. Толщина 0,13-0,16 мм. Покровные стекла должны обладать великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечит качественное покрытие даже при большой площади препарата. Количество штук в упаковке не менее 100штук. ГОСТ 6672-75. Стекла покровные
Количество:	156
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица М. Ауэзова 133 (онкологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стекло покровное 24х50 мм. Для покрытия срезов на предметных стеклах. Ровные и гибкие для качественного покрытие препарата. Без дефектов, микротрещин и сколов. Толщина 0,13-0,16 мм. Покровные стекла должны обладать великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечит качественное покрытие даже при большой площади препарата. Количество штук в упаковке не менее 100штук. ГОСТ 6672-75. Стекла покровные.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.