Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17660133-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес дәрі-дәрмектер сатып алу отделения коммунальной гигиены В
Лоттың нөмірі:	№ 87910385-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Стандартты үлгі
Лоттың сипаттауы:	ХПК/БПК сулары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Судың перманганатты тотығу көрсеткіші (1 мг/мл)//
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Ампула
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. улица Айтеке би, 13
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Судың перманганаттық тотығу қабілетіне арналған мемлекеттік стандартты үлгі (МСҮ) (мысалы, МСҮ 7797-2000 немесе МСҮ 11316-2019) - метрологиялық қолдауға арналған, дәл белгілі концентрациясы бар сертификатталған ерітінді. Негізгі метрологиялық қасиеттері. Сертификатталған мән (концентрация): Әдетте 1,0 мг/см³ (немесе 1 г/л) оттегі немесе эквиваленті ретінде есептеледі. Фондық ақпарат (матрица): Дистилденген немесе екі дистилденген су. Салыстырмалы қателік/белгісіздік: Сертификатталған мәннің кеңейтілген белгісіздігі шамамен 1,0% құрайды (қамту коэффициенті k = 2). Жарамдылық мерзімі: Стандартты үлгінің түрі мен өндірушісіне байланысты, ол әдетте ашылмаған ампулада/құтыда 1 жылдан 2 жылға дейін созылады. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17660133-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов согласно технической спецификации отделения коммунальной гигиены В
Номер лота:	№ 87910385-ЗЦП1
Наименование лота:	Стандартный образец
Описание лота:	ХПК/БПК воды
Дополнительное описание лота:	ГСО перманганатной окисляемости воды (1 мг/ мл)//
Количество:	3
Единица измерения:	Ампула
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Айтеке би көшесі, 13
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Государственный стандартный образец (ГСО) перманганатной окисляемости воды (например, ГСО 7797-2000 или ГСО 11316-2019) представляет собой аттестованный раствор с точно известной концентрацией, предназначенный для метрологического обеспечения. Основные метрологические свойства. Аттестованное значение (концентрация): Обычно составляет 1,0 мг/см³ (или 1 г/л) в пересчете на кислород или эквивалент. Фон (матрица): Дистиллированная или бидистиллированная вода. Относительная погрешность/неопределенность: Расширенная неопределенность аттестованного значения составляет около 1,0% (при коэффициенте охвата k=2). Срок годности: В зависимости от типа и производителя стандартного образца обычно составляет от 1 до 2 лет в невскрытой ампуле/флаконе. Срок поставки: По заявке заказчика в течение 16 календарных дней