Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17444187-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | МУ үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87186055-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Сорғы |
| **Лоттың сипаттауы:** | су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, көп сатылық секциялық, жіберу 30-1500 м3/сағ |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 25 сорғы |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі 230 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 16 күнтізбелік күн ішінде |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 25/4 Oasis жылыту жүйесіне арналған циркуляциялық сорғы. Мақсаты Циркуляциялық сорғы жылыту, жылумен жабдықтау және Еденді жылыту жүйелерінде салқындатқыштың мәжбүрлі айналымын қамтамасыз етуге, жылыту жүйесінің тиімділігін арттыруға және жылудың объект бойынша біркелкі таралуын қамтамасыз етуге арналған. Жалпы талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. Жеткізілетін тауар Қазақстан Республикасының, Еуразиялық экономикалық одақтың қолданыстағы нормативтік құжаттарының және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс. Негізгі техникалық сипаттамалары Сорғы түрі: айналым; Мақсаты: жылыту және жылумен жабдықтау жүйелері; Қозғалтқыш түрі: бір фазалы; Қуат кернеуі: 220-240 В; Желі жиілігі: 50 Гц; Жылдамдық саны: кемінде 3; Максималды қысым: кем дегенде 4 м; Максималды өнімділік: кем дегенде 45 л/мин; Қосылу өлшемі: DN25 (25 мм); Орнату ұзындығы: кем дегенде 180 мм; Максималды жұмыс қысымы: кем дегенде 10 бар; Салқындатқыштың температурасы: +2°C-тан +110°C-қа дейін; Қоршаған орта температурасы: -10°C-тан +40°C-қа дейін; Корпус материалы: шойын; Доңғалақ материалы: ыстыққа төзімді полимер немесе материал жаман емес; Қорғау класы: Ip44-тен төмен емес; Оқшаулау класы: F төмен емес; Шу деңгейі: минималды, ғимарат ішінде пайдалануға жарамды; Байланыс түрі: бұрандалы. Жинақтау Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: айналым сорғысы; қосылатын жаңғақтар жиынтығы (американдық әйелдер); тығыздағыш тығыздағыштар; өнім паспорты; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; кепілдік талоны. Сапаға қойылатын талаптар Сорғыда механикалық зақым, жарықтар, чиптер, коррозия іздері және басқа ақаулар болмауы керек. Өнімнің барлық элементтері толығымен жарамды және пайдалануға дайын болуы керек. Тауар барлық белгіленген жылдамдықта тұрақты жұмысты қамтамасыз етуі керек. Кепілдік міндеттемелері Өндірушінің немесе Жеткізушінің кепілдігітауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік кезеңінде зауыттық ақау не ақау анықталған жағдайда өнім беруші тауарды ауыстыруды жүргізуге не Тапсырыс беруші хабардар етілген сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен кемшіліктерді жоюға міндетті. Растайтын құжаттар Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші тауардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттарды, сондайақ бұйымның паспортын және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17444187-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для ГУ |
| **Номер лота:** | № 87186055-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Насос |
| **Описание лота:** | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, многоступенчатый секционный, подача 30-1500 м3/ч |
| **Дополнительное описание лота:** | Насос подпиточный на 25 |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсыздык 230 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Циркуляционный насос для системы отопления Oasis C 25/4. Назначение Циркуляционный насос предназначен для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, теплоснабжения и водяного теплого пола, повышения эффективности работы отопительной системы и обеспечения равномерного распределения тепла по объекту. Общие требования Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, заводского изготовления. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан, Евразийского экономического союза и технической документации производителя. Основные технические характеристики Тип насоса: циркуляционный; Назначение: системы отопления и теплоснабжения; Тип двигателя: однофазный; Напряжение питания: 220–240 В; Частота сети: 50 Гц; Количество скоростей: не менее 3; Максимальный напор: не менее 4 м; Максимальная производительность: не менее 45 л/мин; Присоединительный размер: DN25 (25 мм); Монтажная длина: не менее 180 мм; Максимальное рабочее давление: не менее 10 бар; Температура теплоносителя: от +2°C до +110°C; Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C; Материал корпуса: чугун; Материал рабочего колеса: термостойкий полимер либо материал не хуже; Класс защиты: не ниже IP44; Класс изоляции: не ниже F; Уровень шума: минимальный, пригодный для эксплуатации внутри здания; Тип подключения: резьбовое. Комплектация В комплект поставки должны входить: циркуляционный насос; комплект присоединительных гаек (американок); уплотнительные прокладки; паспорт изделия; руководство по эксплуатации; гарантийный талон. Требования к качеству Насос не должен иметь механических повреждений, трещин, сколов, следов коррозии и иных дефектов. Все элементы изделия должны быть полностью исправными и готовыми к эксплуатации. Товар должен обеспечивать устойчивую работу на всех предусмотренных скоростях. Гарантийные обязательства Гарантия производителя либо поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. В случае выявления заводского брака либо неисправности в гарантийный период поставщик обязан произвести замену товара либо устранить недостатки за свой счет в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчика. Подтверждающие документы По требованию Заказчика поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и происхождение товара, а также паспорт изделия и инструкцию по эксплуатации. |