



В случае выявления несоответствия установленным договором требованиям либо обнаружения дефектов товар подлежит замене за счет Поставщика.

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Изготовление тумба для документов – 1 шт.

Поскольку тумбы предназначены для использования совместно с рабочими столами, они должны соответствовать им по единому стилю, цвету и фактуре.

Размеры (Д×Ш×В): 800×480×1000 мм, допустимое отклонение – +20 мм.

Толщина рабочей поверхности тумбы – не менее 20 мм. Рабочая поверхность изготавливается из ЛДСП.

Тумба должна иметь не менее трех выдвижных ящиков. Ящики должны быть оснащены телескопическими шариковыми направляющими, обеспечивающими плавное и бесшумное выдвижение.

Начальник отдела



Доскенов Ж.К

Бекітемін:
«Ұлттық сараптама орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының
Ұлытау облысы бойынша
филиалының директоры
Қалмағанбетов Б.С.



Техникалық ерекшелік

Тапсырыс беруші: «Ұлттық кәсіпкерлер палатасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ұлытау

облысындағы филиалы

Сатып алудың атауы: Кеңсе жихаздарын дайындау жұмыстары.

Қысқаша сипаттамасы: Қызметтік 1 (бір) кабинетті кеңсе жихаздарымен қамтамасыз ету.

Саны, атаулары:

Құжат тумбасы – 1 дана.

Барлығы 1 тауар.

Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 30 күннен аспайды.

Жеткізу, құрастыру (орнату) орны: Ұлытауской область, Жезказган қаласы, Губры көшесі 6

Жалпы талаптар

Жихаздар көпшілік пайдаланатын жұмыс кабинеттеріне арналған. Тозуға, түсін өзгертуге төзімді болуы тиіс.

Қазіргі стиль, заманауи классика.

Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

Түсі тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізу және құрастыру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Шартта көзделген талаптарға сәйкессіздік немесе ақау анықталған кезде тауар жеткізуші есебінен ауыстырылды.

**Функционалдық, техникалық,
сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау**

Құжат тумбасы арналған жиһаз модулін дайындау – 1 дана.

Бұл модульдер жұмыс үстелдерімен бірге қолдануға арналғандықтан, олар үстелдермен стиль, түс және фактура жағынан үйлесімді болуы тиіс. Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі): 800×480×1000 мм; +20 мм ауытқуға рұқсат етіледі.

Модульдің үстіңгі бетінің қалыңдығы кемінде 20 мм болуы және ол ламинатталған ағаш-жоңқалы плитадан (ЛДСП) жасалуы қажет.

Модульде кемінде үш жылжымалы жәшік болуы тиіс. Жәшіктер біркелкі әрі дыбыссыз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін телескопиялық шарикті бағыттауыштармен жабдықталуы қажет.

Бөлім меңгерушісі



Доскенов Ж.Қ.

2000

шкаф для
одежды

800

Гуаша для
документов

800

шкаф со
стеклянными
дверцами

800