Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18943900

Конкурстың № 17961042-1
Конкурстың атауы Өткізілетін орынды сахналық безендірумен бірге іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-13 17:08:03 дейін 2026-11-17 17:08:03
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алатау" дәстүрлі өнер театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	940640001371	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурс № 17961042-1 Лот № 88655437-ОК1 — услуги по организации и проведению мероприятия со сценическим оформлением площадки 1. Необоснованное количество специализированной техники Просим исключить либо обосновать необходимость наличия 5 многофункциональных уборочных машин, 5 самосвалов грузоподъёмностью не более 1,3 тонны, а также специализированного трёхколёсного транспорта. Технической спецификацией не определены объёмы работ, обосновывающие необходимость указанного количества и видов техники. Установленные требования имеют признаки необоснованного ограничения участия потенциальных поставщиков в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». 2. Гидравлический подъёмник высотой не менее 45 метров Просим обосновать требование о наличии гидравлического подъёмника	2026-11-17 16:39:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По пункту 1 (Специализированная техника: уборочные машины, малотоннажные самосвалы, трёхколёсный транспорт) Рассмотрев замечание по пункту 1, Заказчик сообщает следующее: Требования к материально-техническим ресурсам сформированы исходя из комплексного характера, территориальной распределённости и сжатых сроков оказания услуг в административных границах города Алматы (срок оказания услуг — по 31 декабря 2026 года). 1. Малотоннажные самосвалы грузоподъёмностью не более 1,3 тонны (5 ед.) и специализированный трёхколёсный транспорт: Согласно Технической спецификации, оформление охватывает пешеходные зоны, парки, скверы, площади и общественные пространства города, включая установку 11 позиций крупногабаритных и средних малых архитектурных форм (МАФ), а также световое оформление 60 деревьев. В указанных общественных

			высотой не менее 45 метров. Согласно технической спецификации общая высота основной декоративной ёлки со звездой составляет не менее 22,5 метра. Необходимость применения подъёмника именно указанной высоты в документации не раскрыта. Просим установить требование исходя из фактически необходимых рабочих параметров подъёмной техники с возможностью применения функционально эквивалентных средств.			пространствах движение средне- и крупнотоннажного грузового транспорта ограничено либо запрещено в целях сохранности тротуарной плитки, брусчатки и элементов благоустройства. Применение компактного малотоннажного транспорта (до 1,3 т) и маневренного трёхколёсного транспорта обусловлено необходимостью бережной доставки комплектующих (в том числе 1 300 единиц ПВХ-ветвей, 2 500 декоративных шаров, гирлянд, кабель-каналов, резиновых трапов, балластных пригрузов) непосредственно к точкам монтажа в парковых и пешеходных зонах, обеспечения круглосуточной технической готовности и оперативного устранения неисправностей на нескольких локациях одновременно, а также вывоза упаковочных материалов и отходов после монтажа и демонтажа. 2. Многофункциональные уборочные машины (5 ед.): Технической спецификацией предусмотрена обязанность Поставщика

						обеспечивать безопасное использование общественных пространств, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды при проведении монтажных и демонтажных работ в зимний период (декабрь), а также поддержание чистоты и надлежащего санитарно-эксплуатационного состояния прилегающих зон вокруг устанавливаемых конструкций. Учитывая одновременную работу на нескольких площадках города Алматы в условиях зимних осадков, наличие указанной техники необходимо для оперативной расчистки подходов и площадок монтажа/демонтажа без повреждения покрытия пешеходных зон. По пункту 2 (Гидравлический подъёмник высотой не менее 45 метров) Рассмотрев замечание по пункту 2, Заказчик сообщает следующее: Требование о наличии гидравлического подъёмника (АГП) с высотой подъёма не менее 45 метров

						обусловлено не только общей вертикальной высотой декоративной ёлки (не менее 22,5 м с учётом световой звезды высотой 2,5 м), но и необходимым горизонтальным вылетом стрелы и условиями размещения техники на городских площадях: 1. Геометрия конструкции и ограждения: Диаметр основания конусообразной ёлки составляет не менее 8 метров, кроме того, вокруг конструкции устанавливается отдельное металлическое ограждение высотой не менее 1,5 м. В связи с этим подъёмник не может быть установлен вплотную к центральной оси конструкции — минимальное удаление оси вращения стрелы от центра ёлки составляет 6–10 метров (с учётом габаритов шасси и выносных опор-аутригеров). 2. Особенности городских площадей: В местах установки главных городских ёлок в г. Алматы непосредственный заезд тяжёлой спецтехники к основанию конструкции зачастую

						невозможен из-за наличия ступеней, фонтанных чаш, клумб, малых архитектурных форм и декоративного покрытия, не рассчитанного на точечную нагрузку аутригеров. При установке подъёмника на безопасном удалении (10–15 метров от центра ёлки) для подачи монтажников в люльке на отметку 22,5–23,5 метра (для сборки, крепления и электроподключения верхней точки звезды высотой 2,5 м) требуется значительный боковой вылет стрелы. Согласно грузовысотным характеристикам автогидроподъёмников, подъёмники с максимальной вертикальной высотой 24–30 метров при боковом вылете 10–14 метров обеспечивают рабочую высоту лишь 14–18 метров, что не позволяет безопасно выполнить монтаж верхушки конструкции. 3. Комплексность работ: Помимо монтажа и демонтажа 22,5-метровой ёлки, высотные работы требуются при сборке и обслуживании тоннеля высотой 4 м, паровоза
						высотой 4 м и световом оформлении крон 60 деревьев.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель директора	Макулбеков Ернур Макулбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18943900

№ конкурса 17961042-1
Название конкурса Услуги по организации и проведению мероприятия с сценическим оформлением площадки
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-13 17:08:03 по 2026-11-17 17:08:03
Наименование организатора Коммунальное государственное казенное предприятие "Театр традиционного искусства "Алатау" Управления культуры города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	940640001371	Замечание к КД	Конкурс № 17961042-1 Лот № 88655437-ОК1 — услуги по организации и проведению мероприятия со сценическим оформлением площадки 1. Необоснованное количество специализированной техники Просим исключить либо обосновать необходимость наличия 5 многофункциональных уборочных машин, 5 самосвалов грузоподъёмностью не более 1,3 тонны, а также специализированного трёхколёсного транспорта. Технической спецификацией не определены объёмы работ, обосновывающие необходимость указанного количества и видов техники. Установленные требования имеют признаки необоснованного ограничения участия потенциальных поставщиков в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». 2. Гидравлический подъёмник высотой не менее 45 метров Просим обосновать требование о наличии гидравлического подъёмника	2026-11-17 16:39:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По пункту 1 (Специализированная техника: уборочные машины, малотоннажные самосвалы, трёхколёсный транспорт) Рассмотрев замечание по пункту 1, Заказчик сообщает следующее: Требования к материально-техническим ресурсам сформированы исходя из комплексного характера, территориальной распределённости и сжатых сроков оказания услуг в административных границах города Алматы (срок оказания услуг — по 31 декабря 2026 года). 1. Малотоннажные самосвалы грузоподъёмностью не более 1,3 тонны (5 ед.) и специализированный трёхколёсный транспорт: Согласно Технической спецификации, оформление охватывает пешеходные зоны, парки, скверы, площади и общественные пространства города, включая установку 11 позиций крупногабаритных и средних малых архитектурных форм (МАФ), а также световое оформление 60 деревьев. В указанных общественных

			высотой не менее 45 метров. Согласно технической спецификации общая высота основной декоративной ёлки со звездой составляет не менее 22,5 метра. Необходимость применения подъёмника именно указанной высоты в документации не раскрыта. Просим установить требование исходя из фактически необходимых рабочих параметров подъёмной техники с возможностью применения функционально эквивалентных средств.			пространствах движение средне- и крупнотоннажного грузового транспорта ограничено либо запрещено в целях сохранности тротуарной плитки, брусчатки и элементов благоустройства. Применение компактного малотоннажного транспорта (до 1,3 т) и маневренного трёхколёсного транспорта обусловлено необходимостью бережной доставки комплектующих (в том числе 1 300 единиц ПВХ-ветвей, 2 500 декоративных шаров, гирлянд, кабель-каналов, резиновых трапов, балластных пригрузов) непосредственно к точкам монтажа в парковых и пешеходных зонах, обеспечения круглосуточной технической готовности и оперативного устранения неисправностей на нескольких локациях одновременно, а также вывоза упаковочных материалов и отходов после монтажа и демонтажа. 2. Многофункциональные уборочные машины (5 ед.): Технической спецификацией предусмотрена обязанность Поставщика

						обеспечивать безопасное использование общественных пространств, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды при проведении монтажных и демонтажных работ в зимний период (декабрь), а также поддержание чистоты и надлежащего санитарно-эксплуатационного состояния прилегающих зон вокруг устанавливаемых конструкций. Учитывая одновременную работу на нескольких площадках города Алматы в условиях зимних осадков, наличие указанной техники необходимо для оперативной расчистки подходов и площадок монтажа/демонтажа без повреждения покрытия пешеходных зон. По пункту 2 (Гидравлический подъёмник высотой не менее 45 метров) Рассмотрев замечание по пункту 2, Заказчик сообщает следующее: Требование о наличии гидравлического подъёмника (АГП) с высотой подъёма не менее 45 метров

						обусловлено не только общей вертикальной высотой декоративной ёлки (не менее 22,5 м с учётом световой звезды высотой 2,5 м), но и необходимым горизонтальным вылетом стрелы и условиями размещения техники на городских площадях: 1. Геометрия конструкции и ограждения: Диаметр основания конусообразной ёлки составляет не менее 8 метров, кроме того, вокруг конструкции устанавливается отдельное металлическое ограждение высотой не менее 1,5 м. В связи с этим подъёмник не может быть установлен вплотную к центральной оси конструкции — минимальное удаление оси вращения стрелы от центра ёлки составляет 6–10 метров (с учётом габаритов шасси и выносных опор-аутригеров). 2. Особенности городских площадей: В местах установки главных городских ёлок в г. Алматы непосредственный заезд тяжёлой спецтехники к основанию конструкции зачастую

						невозможен из-за наличия ступеней, фонтанных чаш, клумб, малых архитектурных форм и декоративного покрытия, не рассчитанного на точечную нагрузку аутригеров. При установке подъёмника на безопасном удалении (10–15 метров от центра ёлки) для подачи монтажников в люльке на отметку 22,5–23,5 метра (для сборки, крепления и электроподключения верхней точки звезды высотой 2,5 м) требуется значительный боковой вылет стрелы. Согласно грузовысотным характеристикам автогидроподъёмников, подъёмники с максимальной вертикальной высотой 24–30 метров при боковом вылете 10–14 метров обеспечивают рабочую высоту лишь 14–18 метров, что не позволяет безопасно выполнить монтаж верхушки конструкции. 3. Комплексность работ: Помимо монтажа и демонтажа 22,5-метровой ёлки, высотные работы требуются при сборке и обслуживании тоннеля высотой 4 м, паровоза
						высотой 4 м и световом оформлении крон 60 деревьев.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора Макулбеков Ернур Макулбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).