Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17649069-1
Конкурстың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 81109691-ОК4
Лоттың атауы	Катетер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325013.170.000001
Тауардың атауы*:	Катетер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	44
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	49500
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2178000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы, Е495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Тамырішілік бағыттаушы катетер: катетер материалы-PTFE, өру құрылымы бүкіл ұзындығы бойынша 4х2 сымды арматура немесе 2х2 дөңгелек сым түрінде жасалған, бұл айналудың нақты берілуін, 1:1 осьтік басқаруды және катетердің дистальды бөлігін дәл бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Катетердің сыртқы диаметрі-6F, ішкі диаметрі-1,78 мм, 7F катетер үшін 2,0 мм, 8F катетер үшін 2,3 мм. Катетер бұралуға, осьтік сынуға және иілуге төзімді, жұмсақ атравматикалық рентгендік контрастты ұшы бар. "Гибридті өру технологиясының" арқасында ішкі люменнің ұлғаюына қол жеткізіледі (6F катетері үшін – 0,070-тен кем емес"). Катетер жақсы рентгендік контрастқа ие, ішкі жабыны PTFE-ден жасалған. Катетердің қисықтық нұсқаларының кең таңдауы бүйірлік тесіктермен де, онсыз да қол жетімді. Катетер деформацияға және деградацияға төзімді биологиялық үйлесімді материалдан жасалған және стерильді қаптамаға оралған. Өлшемдер Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес беріледі.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тамырішілік бағыттаушы катетер: катетер материалы-PTFE, өру құрылымы бүкіл ұзындығы бойынша 4х2 сымды арматура немесе 2х2 дөңгелек сым түрінде жасалған, бұл айналудың нақты берілуін, 1:1 осьтік басқаруды және катетердің дистальды бөлігін дәл бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Катетердің сыртқы диаметрі-6F, ішкі диаметрі-1,78 мм, 7F катетер үшін 2,0 мм, 8F катетер үшін 2,3 мм. Катетер бұралуға, осьтік сынуға және иілуге төзімді, жұмсақ атравматикалық рентгендік контрастты ұшы бар. "Гибридті өру технологиясының" арқасында ішкі люменнің ұлғаюына қол жеткізіледі (6F катетері үшін – 0,070-тен кем емес"). Катетер жақсы рентгендік контрастқа ие, ішкі жабыны PTFE-ден жасалған. Катетердің қисықтық нұсқаларының кең таңдауы бүйірлік тесіктермен де, онсыз да қол жетімді. Катетер деформацияға және деградацияға төзімді биологиялық үйлесімді материалдан жасалған және стерильді қаптамаға оралған. Өлшемдер Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес беріледі.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	"Жеткізуші қамтамасыз етеді. Жеткізуді Жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім берушінің тапсырыс берушіге жеткізу күніндегі жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органның осы өнімді Қазақстан Республикасында тіркеуге жатпайтындығы туралы хаты немесе бір реттік әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органның бұл өнім Қазақстан Республикасында сертификаттауға жатпайтындығы туралы хатының түпнұсқасы мөрмен және жеткізушінің қолымен расталған; Тауарды жеткізуді Жеткізуші немесе оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбасы мен нұсқаулығы болуға тиіс. "

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17649069-1
Наименование конкурса:	Изделия медицинского назначения
Номер лота:	№ 81109691-ОК4
Наименование лота:	Катетер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325013.170.000001
Наименование товара*:	Катетер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	44
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	49500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2178000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Внутрисосудистый направляющий катетер: материал катетера – PTFE, структура оплетки выполнена в виде проволочной армировки 4х2 или круглой проволоки 2х2 по всей длине, что обеспечивает четкую передачу вращения, управляемость по оси 1:1 и возможность точного контроля дистальной части катетера. Наружный диаметр катетера – 6F, внутренний диаметр – 1,78 мм, 2,0 мм для катетера 7F, 2,3 мм для катетера 8F. Катетер устойчив к скручиванию, осевому надлому и перегибам, имеет мягкий атравматичный рентгеноконтрастный кончик. Благодаря “гибридной технологии” оплетки достигается увеличение внутреннего просвета (для катетера 6F – не менее 0,070”). Катетер обладает хорошей рентгеноконтрастностью, внутреннее покрытие выполнено из PTFE. Широкий выбор вариантов кривизны катетера доступен как с боковыми отверстиями, так и без. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, устойчивого к деформации и деградации, и упакован в стерильную упаковку. Размеры предоставляются согласно заявке заказчика.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Внутрисосудистый направляющий катетер: материал катетера – PTFE, структура оплетки выполнена в виде проволочной армировки 4х2 или круглой проволоки 2х2 по всей длине, что обеспечивает четкую передачу вращения, управляемость по оси 1:1 и возможность точного контроля дистальной части катетера. Наружный диаметр катетера – 6F, внутренний диаметр – 1,78 мм, 2,0 мм для катетера 7F, 2,3 мм для катетера 8F. Катетер устойчив к скручиванию, осевому надлому и перегибам, имеет мягкий атравматичный рентгеноконтрастный кончик. Благодаря “гибридной технологии” оплетки достигается увеличение внутреннего просвета (для катетера 6F – не менее 0,070”). Катетер обладает хорошей рентгеноконтрастностью, внутреннее покрытие выполнено из PTFE. Широкий выбор вариантов кривизны катетера доступен как с боковыми отверстиями, так и без. Катетер изготовлен из биологически совместимого материала, устойчивого к деформации и деградации, и упакован в стерильную упаковку. Размеры предоставляются согласно заявке заказчика.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	"Поставщик предоставляет. Поставка осуществляется Поставщиком за свой счет. Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках. "

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).