# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17937233-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу диспенсерлер |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88462689-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Диспенсер |
| **Лоттың сипаттауы:** | қағаз сулықтарға арналған, пластикалы |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Қағаз сүлгі диспенсері |
| **Саны, көлемі:** | 12 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 47 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қағаз сүлгілерге арналған қабырға диспенсері (ұстағыш).<br>1. Тауардың атауы:<br>Роликті қағаз сүлгілерге арналған Ашық типті қабырға пластик ұстағыш.<br>2. Мақсаты:<br>Қабырғаға ыңғайлы орналастыруға және орамдағы қағаз сүлгілерді еркін ашуға арналған.<br>3. Нормативтік-техникалық құжаттама (стандарттар):<br>Тауар ҚР СТ ГОСТ Р 50962-2008 (немесе ГОСТ Р 50962-96) "Пластмассадан жасалған ыдыс-аяқ және шаруашылық мақсаттағы бұйымдар. Жалпы техникалық шарттар".<br>4. Өндіріс материалы:<br>Соққыға төзімді, ылғалға төзімді гигиеналық пластик (полипропилен немесе ABS-пластик), ылғалға және тұрмыстық тазалау құралдарына төзімді.<br>5. Жалпы өлшемдер және үйлесімділік:<br>* Корпустың ұзындығы (ені): кемінде 250-260 мм (ені 230-240 мм дейін орамды орнату мүмкіндігімен).<br>* Тереңдігі (қабырғадан шығу): кем дегенде 120-130 мм (диаметрі 150 мм-ге дейінгі орамдарды орнатуға мүмкіндік береді).<br>* Негіздің биіктігі: кем дегенде 90-100 мм<br>.<br>6. Дизайн ерекшеліктері:<br>* Құрылыс түрі: Парақ жыртылған кезде орамның сырғып кетуіне жол бермейтін екі бүйірлік бекіткіштері (жеңді ұстағыштары) бар ашық қабырға ұстағышы.<br>* Шири реттеу: әр түрлі ені бар орамдарға бейімделу үшін жылжымалы құрылымның (немесе әмбебап осьтің) болуы.<br>* Орнату әдісі: қабырғаға орнату (артқы қабырғадағы бекіту тесіктері арқылы қабырғаға бұрандалы бекіту, жинаққа кіреді).<br>* Түсі: ақ немесе ашық бежевый (кілегей).<br>7. Қауіпсіздік пен сапаға қойылатын талаптар:<br>* Өнім жаңа, пайдаланылмаған, жарықтар, чиптер, деформациялар, өткір жиектер мен бұрылыстарсыз болуы керек.<br>* Материал өткір, бөгде химиялық иіске ие болмауы керек және қоғамдық орындарда пайдалану үшін қауіпсіз болуы керек.<br>8. Толықтығы:<br>* Қабырғаға бекітілген пластик ұстағыш — 1 дана.<br>* Бекіткіштер жиынтығы (өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, дюбельдер) — 1 жиынтық.<br>* Жапсырмасы мен таңбасы бар тапсырыс бойынша орау (пакет/қорап).<br>• .<br>Пайдаланылған барлық материалдар мен тауардың сипаттамалары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі керек. Жеткізуші тасымалдау кезінде тауардың бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Өнімге тән емес үшінші тарап иістерінің болмауы. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады. Ілеспе қызмет – Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу, түсіру. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. Өтінім бергеннен кейін жеткізу мерзімі. Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес және т. 569 Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары - шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі, сәйкес тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмысты орындауға, қызмет көрсетуге жұмсалатын мерзімнен кем емес, бірақ күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды. Егер |

| | |
|---|---|
| | Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды). Кепілдік мерзімі: барлық жеткізілетін тауарға берілетін кепілдік мерзімі тараптардың тауарды қабылдау-беру актісіне ресми қол қойған күнінен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17937233-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товаров диспенсеры |
| **Номер лота:** | № 88462689-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Диспенсер |
| **Описание лота:** | для бумажных полотенец, пластиковый |
| **Дополнительное описание лота:** | Диспенсер для бумажных полотенец Б Ука |
| **Количество:** | 12 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47 |
| **Срок поставки:** | По заявке Заказчика в течение 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Диспенсер (держатель) настенный для рулонных бумажных полотенец.<br>1. Наименование товара:<br>Держатель настенный пластиковый открытого типа для рулонных бумажных полотенец.<br>2. Назначение:<br>Предназначен для удобного настенного размещения и свободного разматывания бумажных полотенец в рулонах.<br>3. Нормативно-техническая документация (Стандарты):<br>Товар должен соответствовать требованиям стандарта СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 (или ГОСТ Р 50962-96) «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия».<br>4. Материал изготовления:<br>Ударопрочный, влагостойкий гигиенический пластик (полипропилен или ABS-пластик), устойчивый к воздействию влаги и бытовых чистящих средств.<br>5. Габаритные размеры и совместимость:<br>• Длина (ширина) корпуса: не менее 250–260 мм (с возможностью установки рулона шириной до 230–240 мм).<br>• Глубина (вылет от стены): не менее 120–130 мм (позволяет устанавливать рулоны диаметром до 150 мм).<br>• Высота основания: не менее 90–100 мм<br>.<br>6. Конструктивные особенности:<br>• Тип конструкции: открытый настенный держатель с двумя боковыми фиксаторами (держателями втулки), предотвращающими соскальзывание рулона при отрыве листа.<br>• Регулировка ширины: наличие раздвижной конструкции (или универсальной оси) для адаптации под рулоны различной ширины.<br>• Способ установки: настенный монтаж (винтовое крепление к стене через монтажные отверстия на задней стенке, входит в комплект).<br>• Цвет: белый или светло-бежевый (кремовый).<br>7. Требования к безопасности и качеству:<br>• Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, деформаций, острых краев и заусенцев.<br>• Материал не должен иметь резкого постороннего химического запаха и должен быть безопасен для использования в общественных помещениях.<br>8. Комплектность:<br>• Держатель настенный пластиковый — 1 шт.<br>• Комплект крепежа (саморезы, дюбели) — 1 компл.<br>• Индивидуальная упаковка (пакет/коробка) с этикеткой и маркировкой.<br>• .<br>Все используемые материалы и характеристика товара должны соответствовать требованиям Заказчика. Поставщик обязан обеспечить упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки. Отсутствие сторонних, не свойственных товару, запахов. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая услуга – доставка, разгрузка на склад Заказчика. Поставка по заявке заказчика. Сроки поставки после подачи заявки. Согласно п. 6 ст. 17 Закона о государственных закупках и п. 569 Правил осуществления государственных закупок - Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 |

| | |
|---|---|
| | (пятнадцати) календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора). Гарантийный срок: Срок предоставляемой гарантии на весь поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня официального подписания сторонами акта приема-передачи товара. |