# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17962263-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Қызметтік автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 84123847-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Май сорғышын сүзгіш элемент |
| **Лоттың сипаттауы:** | жеңіл автомобиль үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Chevrolet Niva автокөлігіне май сүзгіш |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 623849100, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Сарлық а. Бұлқышев көшесі, №3 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт күшіне енген күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күн, ал отандық өндірушілерге 60(алпыс) күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Тауардың атауы: Chevrolet Niva автомобилінің қозғалтқышына арналған май сүзгісі.<br>Мақсаты: Мотор майын механикалық қоспалардан, тозу өнімдерінен, күйеден және басқа да ластанулардан тазартуға, майдың тиісті деңгейде сүзгіленуін қамтамасыз етуге және қозғалтқыш бөлшектерін мерзімінен бұрын тозудан қорғауға арналған.<br>Қолданылуы: Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) бензин қозғалтқышы бар автомобильдеріне, сондай-ақ толық үйлесімділігі қамтамасыз етілген жағдайда техникалық параметрлері ұқсас басқа да көлік құралдарына арналған.<br>Бұйымның түрі: Қозғалтқыштың толық ағынды, ауыстырмалы май сүзгісі.<br>Конструкциясы: Сүзгі металл корпустан, сүзгілеу элементінен, кері ағуға қарсы клапаннан және конструкциясында көзделген жағдайда айналма клапаннан тұруы тиіс.<br>Дайындау материалы: Металл корпус, мотор майын тиімді тазартуды қамтамасыз ететін арнайы сүзгі қағазынан немесе басқа да сүзгілеу материалынан жасалған сүзгі элементі.<br>Сүзгілеу қасиеттері: Қозғалтқыштың механикалық қоспалары мен тозу өнімдерін тиімді ұстап қалуды, мотор майының қалыпты айналымына кедергі келтірмеуді, майдың жұмыс температурасы мен қысымы жағдайында сүзгілеу қасиеттерін сақтауды қамтамасыз етуі тиіс.<br>Үйлесімділігі: Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) автомобилі қозғалтқышының конструкциялық және техникалық параметрлеріне сәйкес болуы, қосымша өңдеуді қажет етпей, штаттық орнату орнына бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс.<br>Пайдалану қасиеттері: Сүзгі қосылыстың герметикалығын, мотор майының жұмыс қысымы мен температурасына төзімділікті қамтамасыз етуі, майдың ағып кетуіне жол бермеуі және қозғалтқыштың майлау жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.<br>Жиынтықтылығы: Май сүзгісі – 1 дана.<br>Сапасына қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, коррозиясыз, деформациясыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.<br>Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар: Сапа паспорты немесе тауардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын өндірушінің құжаты (бар болған жағдайда).<br>Кепілдік: Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес сапа кепілдігі беріледі.<br>Қаптамасы: Тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптама. Қаптамада бұйымның атауы, өндірушісі және каталогтік нөмірі (бар болған жағдайда) көрсетілуі тиіс.<br><br>Стандарттарға сәйкестігі: СТ РК ГОСТ Р 50553–2010. Өнеркәсіптік тазалық. Сүзгілер және сүзгі элементтері. Жалпы техникалық талаптар.<br><br>Аннотация. Осы стандарт отын, майлау, гидравликалық және ауа жүйелеріндегі жұмыс орталарын тазартуға арналған сүзгілер мен сүзгі элементтеріне қолданылады. Стандартта қолданылатын терминдер ГОСТ 16887, ГОСТ 22270 және ГОСТ 26070 талаптарына сәйкес белгіленген.<br><br>Қолданысқа енгізу туралы бұйрық. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология |

| | |
|---|---|
| | комитеті төрағасының 2010 жылғы 6 тамыздағы № 352-од бұйрығымен стандарт қолданысқа енгізілді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17962263-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение запасных части для служебного автомобиля |
| **Номер лота:** | № 84123847-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Элемент фильтрующий масляного насоса |
| **Описание лота:** | для легкового автомобиля |
| **Дополнительное описание лота:** | Масляный фильтр для автомобиля Chevrolet Niva |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 623849100, область Ұлытау, Улытауский район, с.Сарлык улица Булкышева, №3 |
| **Срок поставки:** | В течений 20(двадцати) календарных дней, для отечественных производителей 60 (шестидести) календарных дней со дня вступления силу договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование товара: Фильтр масляный для двигателя автомобиля Chevrolet Niva.<br>Назначение: Предназначен для очистки моторного масла от механических примесей, продуктов износа, нагара и других загрязнений, обеспечения надлежащей фильтрации масла и защиты деталей двигателя от преждевременного износа.<br>Применяемость: Для автомобилей Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) с бензиновым двигателем, а также других транспортных средств с аналогичными техническими параметрами при условии полной совместимости.<br>Тип изделия: Масляный фильтр двигателя, полнопоточный, сменный.<br>Конструкция: Фильтр должен состоять из металлического корпуса, фильтрующего элемента, противодренажного клапана и перепускного клапана (при наличии в конструкции).<br>Материал изготовления: Металлический корпус, фильтрующий элемент из специальной фильтровальной бумаги или другого фильтрующего материала, обеспечивающего эффективную очистку моторного масла.<br>Фильтрующие свойства: Должен обеспечивать эффективное удержание механических примесей и продуктов износа двигателя, не препятствовать нормальной циркуляции моторного масла и сохранять фильтрующие свойства при рабочих температурах и давлении масла.<br>Совместимость: Должен соответствовать конструктивным и техническим параметрам двигателя автомобиля Chevrolet Niva (ВАЗ-2123), обеспечивать установку в штатное посадочное место без дополнительной доработки.<br>Эксплуатационные свойства: Фильтр должен обеспечивать герметичность соединения, устойчивость к рабочему давлению и температуре моторного масла, предотвращать утечку масла и обеспечивать надёжную работу системы смазки двигателя.<br>Комплектность: Масляный фильтр – 1 штука.<br>Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, коррозии, деформаций и производственных дефектов.<br>Документы при поставке: Паспорт качества или документ производителя, подтверждающий соответствие товара заявленным техническим характеристикам (при наличии).<br>Гарантия: Гарантия качества согласно технической документации производителя.<br>Упаковка: Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке должна быть указана информация о наименовании изделия, производителе и каталожном номере (при наличии).<br>Соответствие стандартам: СТ РК ГОСТ Р 50553-2010. Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования. Аннотация: Настоящий стандарт распространяется на фильтры и фильтроэлементы, предназначенные для очистки рабочих сред в топливных, масляных, гидравлических и воздушных системах. Термины, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 16887, ГОСТ 22270, ГОСТ 26070. Приказ о введении: Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «06» августа 2010 года № 352-од |