Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17523593-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82740287-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Кілт
Лоттың сипаттауы:	сомын, ажырамалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Реттелетін кілт (реттелетін иегі бар кілт)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Ұлтаралық стандарт – ГОСТ 7275-75 – Реттелетін гаечный кілттер. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 1. Бұйымның паспорты. 2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 3. Тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. 4. Кепілдік парағы. Функционалдық сипаттамалары: Реттелетін гаечный кілт (разводной кілт) әртүрлі өлшемдегі гайкалар мен болттарды бұрау және босату үшін арналған әмбебап қол құралы болып табылады. Құралда жылжымалы жақ бар, ол реттеу бұрандасының көмегімен қажетті өлшемге дейін ашылады. Бұл әртүрлі диаметрдегі бекіту элементтерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Құрал монтаждау, жөндеу және слесарлық жұмыстарда кеңінен қолданылады. Техникалық сипаттамалары: 1) Құрал түрі: реттелетін гаечный кілт (разводной кілт) 2) Жалпы ұзындығы: шамамен 250 мм 3) Максималды ашылу өлшемі: 30-40мм дейін 4) Материалы: жоғары берікті легирленген болат 5) Жақтары: біреуі қозғалмалы, біреуі бекітілген 6) Реттеу механизмі: бұрандалы ролик 7) Жұмыс бетінің қаттылығы: 45–50 HRC 8) Қаптамасы: коррозияға қарсы қорғаныс жабыны (хром немесе фосфаттау) 9) Салмағы: шамамен 0,4–0,6 кг. Саны – 1 дана. Сапалық сипаттамалары: Құрал жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулар мен ақауларсыз болуы тиіс. Өнім зауыттық қаптамада жеткізіледі. Қаптамада өндіруші, партия нөмірі және шығарылған күні көрсетілуі тиіс. Пайдалану сипаттамалары: Кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай. Тасымалдау шарттары: Тасымалдау өндірушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған өнім тасымалдау кезінде механикалық соққылар мен қатты дірілге ұшырамауы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17523593-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82740287-ЗЦП3
Наименование лота:	Ключ
Описание лота:	гаечный, разводной
Дополнительное описание лота:	Разводной ключ (гаечный ключ с регулируемым зевом)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	поставка в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межгосударственный стандарт – ГОСТ 7275-75 – Ключи гаечные разводные. При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы: 1. Паспорт изделия. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Все сопроводительные документы должны быть предоставлены с переводом на казахский и русский языки 4. Гарантийный лист. Функциональная характеристика: Разводной гаечный ключ – универсальный ручной инструмент, предназначенный для закручивания и откручивания гаек и болтов различных размеров. Инструмент оснащен подвижной губкой, регулируемой при помощи винтового механизма, что позволяет изменять размер зева и работать с крепежными элементами различного диаметра. Широко применяется при монтажных, ремонтных и слесарных работах. Техническая характеристика: 1) Тип инструмента: разводной гаечный ключ 2) Общая длина: около 250 мм 3) Максимальный размер зева: до 30-40 мм 4) Материал: высокопрочная легированная сталь 5) Губки: одна подвижная, одна фиксированная 6) Регулировочный механизм: винтовой ролик 7) Твердость рабочих поверхностей: 45–50 HRC 8) Покрытие: антикоррозионное (хромирование или фосфатирование) 9) Масса: около 0,4–0,6 кг. Количество – 1 шт. Качественная характеристика: Инструмент должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и дефектов. Поставка осуществляется в заводской упаковке с указанием производителя, номера партии и даты изготовления. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Условия транспортировки: Транспортировка должна осуществляться согласно требованиям производителя. Упакованный товар не должен подвергаться механическим ударам и сильной вибрации.