Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18939063

Конкурстың № 17966978-1
Конкурстың атауы Подиумды жылжымалы сахналық құрылым жиынтығы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-16 18:34:39 дейін 2026-11-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Астана» Олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	010421550288	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить положения технической спецификации по лоту № 88641320-ОК1 «Металлоконструкция» (комплект мобильной сценической конструкции с подиумом): Срок поставки. Указано «с даты подписания договора не менее 15 календарных дней». Просим уточнить, что имеется в виду: не более 15 календарных дней? С учётом изготовления комплекта, доставки, монтажа, расчётов устойчивости и нагрузочных испытаний просим установить срок не менее 60 календарных дней. Подъёмные механизмы. Указано «2 комплекта, цепные тали грузоподъёмностью не менее 1 т». Для крыши на 4 опорных стойках обычно нужно 4 тали (по одной на стойку). Сколько талей требуется всего? Ручные или электрические? Нагрузка на крышу. Какую допустимую нагрузку на кровельную ферму должен обеспечивать расчёт (подвес звукового и светового оборудования, линейного	2026-11-17 17:58:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении положений технической спецификации (Приложение № 1 к конкурсной документации) по лоту № 88641320-ОК1, Заказчик сообщает следующее: 1. По вопросу срока поставки: В соответствии с разделом «Общие условия поставки для всех позиций» технической спецификации установлен срок поставки: «в течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу» (то есть не более 15 календарных дней). В связи с завершением финансового года, а также со сжатыми сроками реализации запланированных мероприятий Заказчика указанный срок является минимально необходимым и пересмотру (увеличению до 60 календарных дней) не подлежит. Срок поставки остается без изменений в соответствии с условиями технической спецификации и проекта договора о государственных закупках. 2. По вопросу подъемных механизмов:

			массива, приборов)? Просим указать требуемую нагрузку в кг. Площадка и балласт. На каком основании будет монтироваться сцена (асфальт, бетон, грунт, в помещении или на улице)? Входит ли балласт (водяные ёмкости, бетонные блоки) или анкеровка в поставку? Тент и комплектация. Тент нужен только на крышу или также задняя и боковые стены? Нужны ли лестницы на подиум, пандус, ограждения (перила) для подиума высотой 0,7–1,2 м? Стандарт и расчёты. Указан ГОСТ Р 58759-2024 (российский стандарт). Допускается ли подтверждение соответствия по документации и расчётам завода-изготовителя (EN или иные стандарты) с предоставлением расчёта, выполненного аттестованным специалистом, до монтажа?			/> Согласно пункту 5 технической спецификации («Подъемные механизмы и такелаж») требуются цепные тали грузоподъемностью не менее 1 т каждая с длиной подъема/цепи не менее 8 м «либо эквивалентное решение, предусмотренное расчетом». Допускается поставка как ручных, так и электрических цепных талей. Обращаем внимание, что согласно конструктивной схеме (визуализация, приведенная ниже в качестве образца, предусматривает конструкцию на 6 опорных стойках с боковыми порталами под звуковое оборудование в конфигурации 3 + 10 + 3 м), в случае если техническим решением и расчетом завода-изготовителя для безопасного и синхронного подъема крыши требуется не менее 4 талей (по одной на каждую основную опорную стойку), Поставщик обязан укомплектовать конструкцию необходимым по расчету количеством талей в рамках требования «либо эквивалентное

						решение, предусмотренное расчетом». При поставке 2 комплектов талей остальные точки подъема должны быть конструктивно обеспечены в полном соответствии с паспортом изделия и расчетом устойчивости. 3. По вопросу нагрузки на крышу (кровельные фермы): В технической спецификации не устанавливается жесткое фиксированное значение в килограммах для подвеса оборудования, поскольку допустимая нагрузка зависит от профиля и марки сплава конкретного производителя (при этом заданы минимальные габаритные сечения: основные опорные элементы — не менее 400 × 400 мм, кровельные элементы — не менее 300 × 300 мм). Конструкция должна обеспечивать стандартную эксплуатационную нагрузку для ферменных систем данного типоразмера и назначения (ориентировочно распределенная нагрузка на кровельную систему — не менее 1 000–1 500 кг суммарно, включая

						подвес линейных массивов на боковые порталы 3 + 3 м и светового оборудования на центральный пролет 10 м). Согласно пунктам 9 и 13 технической спецификации, Поставщик обязан предоставить детальные таблицы нагрузок завода-изготовителя и расчет несущей способности для предлагаемой конфигурации до начала монтажа. 4. По вопросу площадки установки и балласта (в помещении и на улице): Основание и условия эксплуатации: конструкция является мобильной и предназначена для универсальной эксплуатации — как на открытых уличных площадках (на ровном твердом покрытии: асфальт, брусчатка, бетон), так и внутри закрытых помещений (спортивные арены/залы с твердым напольным покрытием) на территории объекта Заказчика. Балласт и анкеровка: в соответствии с пунктом 4 технической спецификации («Комплектность фермы») в обязательную поставку входят

						опорные базы 800 × 800 × 200 мм и стабилизаторы длиной около 1,8 м. Отдельные балластные пригрузы (бетонные блоки, водоналивные емкости) в перечень поставляемых элементов не включены, а механическая анкеровка в покрытие площадки в большинстве случаев (особенно внутри помещения или на брусчатке) не допускается во избежание повреждения покрытия. Требования к расчетам и монтажу: согласно пунктам 9 и 12 технической спецификации, Поставщик до начала монтажа обязан предоставить расчет устойчивости конструкции для обоих вариантов эксплуатации (на открытой площадке с учетом ветровых нагрузок и в помещении без ветровой нагрузки), а также схему балластировки с указанием необходимой массы пригруза на каждую опорную точку. Первичный монтаж, выверка и закрепление конструкции при приемке выполняются силами и за счет Поставщика. 5. По

						вопросу тента и комплектации подиума: Тентовое покрытие: согласно пункту 8 технической спецификации («Кровельное покрытие») в комплект входит 1 комплект/полотно кровельного тентового покрытия для наружной эксплуатации. Наличие задней и боковых тентовых стен (кабинета) не является обязательным требованием, но допускается в качестве дополнительного улучшения без увеличения цены договора. Лестницы, пандусы, ограждения: согласно пункту 6 («Подиум») в обязательную комплектацию входят модульные панели подиума (размер не менее 9 × 8 м) и телескопические опоры с регулировкой высоты 700–1 200 мм. В рамках пунктов 4 и 9 технической спецификации («все элементы, необходимые для сборки и безопасной эксплуатации конструкции») необходимо предусмотреть лестничный марш (не менее 1 шт. для безопасного подъема на высоту до 1,2 м) и перильное

						ограждение по задней и боковым кромкам подиума. Пандус в рамках данной закупки не требуется. 6. По вопросу стандартов и расчетов (ГОСТ Р 58759-2024): Да, допускается. В соответствии с разделом «Общие условия поставки для всех позиций» технической спецификации конкретные торговые марки и производители не устанавливаются, а эквивалентные решения допускаются при полном соответствии минимальным требованиям технической спецификации. Ссылка на ГОСТ Р 58759-2024 носит ориентировочный характер для определения типа и назначения изделия. Поставщик вправе поставить продукцию, изготовленную по европейским (EN, Eurocode) или иным международным/национальным стандартам безопасности (включая сертифицированный алюминиевый сплав EN-AW 6061-T6, указанный в пункте 13 технической спецификации), при условии обязательного предоставления

						паспорта и технической документации завода-изготовителя, таблиц нагрузок и расчета несущей способности и устойчивости, выполненного поставщиком, компетентным (аттестованным) специалистом, до начала монтажных работ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела государственных закупок Кожабекова Гаухар Сатбайевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18939063

№ конкурса 17966978-1
Название конкурса Комплект мобильной сценической конструкции с подиумом
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-16 18:34:39 по 2026-11-19 09:00:00
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта ифизической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	010421550288	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить положения технической спецификации по лоту № 88641320-ОК1 «Металлоконструкция» (комплект мобильной сценической конструкции с подиумом): Срок поставки. Указано «с даты подписания договора не менее 15 календарных дней». Просим уточнить, что имеется в виду: не более 15 календарных дней? С учётом изготовления комплекта, доставки, монтажа, расчётов устойчивости и нагрузочных испытаний просим установить срок не менее 60 календарных дней. Подъёмные механизмы. Указано «2 комплекта, цепные тали грузоподъёмностью не менее 1 т». Для крыши на 4 опорных стойках обычно нужно 4 тали (по одной на стойку). Сколько талей требуется всего? Ручные или электрические? Нагрузка на крышу. Какую допустимую нагрузку на кровельную ферму должен обеспечивать расчёт (подвес звукового и светового оборудования, линейного	2026-11-17 17:58:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев Ваш запрос о разъяснении положений технической спецификации (Приложение № 1 к конкурсной документации) по лоту № 88641320-ОК1, Заказчик сообщает следующее: 1. По вопросу срока поставки: В соответствии с разделом «Общие условия поставки для всех позиций» технической спецификации установлен срок поставки: «в течение 15 календарных дней с даты вступления договора в силу» (то есть не более 15 календарных дней). В связи с завершением финансового года, а также со сжатыми сроками реализации запланированных мероприятий Заказчика указанный срок является минимально необходимым и пересмотру (увеличению до 60 календарных дней) не подлежит. Срок поставки остается без изменений в соответствии с условиями технической спецификации и проекта договора о государственных закупках. 2. По вопросу подъемных механизмов:

			массива, приборов)? Просим указать требуемую нагрузку в кг. Площадка и балласт. На каком основании будет монтироваться сцена (асфальт, бетон, грунт, в помещении или на улице)? Входит ли балласт (водяные ёмкости, бетонные блоки) или анкеровка в поставку? Тент и комплектация. Тент нужен только на крышу или также задняя и боковые стены? Нужны ли лестницы на подиум, пандус, ограждения (перила) для подиума высотой 0,7–1,2 м? Стандарт и расчёты. Указан ГОСТ Р 58759-2024 (российский стандарт). Допускается ли подтверждение соответствия по документации и расчётам завода-изготовителя (EN или иные стандарты) с предоставлением расчёта, выполненного аттестованным специалистом, до монтажа?			/> Согласно пункту 5 технической спецификации («Подъемные механизмы и такелаж») требуются цепные тали грузоподъемностью не менее 1 т каждая с длиной подъема/цепи не менее 8 м «либо эквивалентное решение, предусмотренное расчетом». Допускается поставка как ручных, так и электрических цепных талей. Обращаем внимание, что согласно конструктивной схеме (визуализация, приведенная ниже в качестве образца, предусматривает конструкцию на 6 опорных стойках с боковыми порталами под звуковое оборудование в конфигурации 3 + 10 + 3 м), в случае если техническим решением и расчетом завода-изготовителя для безопасного и синхронного подъема крыши требуется не менее 4 талей (по одной на каждую основную опорную стойку), Поставщик обязан укомплектовать конструкцию необходимым по расчету количеством талей в рамках требования «либо эквивалентное

						решение, предусмотренное расчетом». При поставке 2 комплектов талей остальные точки подъема должны быть конструктивно обеспечены в полном соответствии с паспортом изделия и расчетом устойчивости. 3. По вопросу нагрузки на крышу (кровельные фермы): В технической спецификации не устанавливается жесткое фиксированное значение в килограммах для подвеса оборудования, поскольку допустимая нагрузка зависит от профиля и марки сплава конкретного производителя (при этом заданы минимальные габаритные сечения: основные опорные элементы — не менее 400 × 400 мм, кровельные элементы — не менее 300 × 300 мм). Конструкция должна обеспечивать стандартную эксплуатационную нагрузку для ферменных систем данного типоразмера и назначения (ориентировочно распределенная нагрузка на кровельную систему — не менее 1 000–1 500 кг суммарно, включая

						подвес линейных массивов на боковые порталы 3 + 3 м и светового оборудования на центральный пролет 10 м). Согласно пунктам 9 и 13 технической спецификации, Поставщик обязан предоставить детальные таблицы нагрузок завода-изготовителя и расчет несущей способности для предлагаемой конфигурации до начала монтажа. 4. По вопросу площадки установки и балласта (в помещении и на улице): Основание и условия эксплуатации: конструкция является мобильной и предназначена для универсальной эксплуатации — как на открытых уличных площадках (на ровном твердом покрытии: асфальт, брусчатка, бетон), так и внутри закрытых помещений (спортивные арены/залы с твердым напольным покрытием) на территории объекта Заказчика. Балласт и анкеровка: в соответствии с пунктом 4 технической спецификации («Комплектность фермы») в обязательную поставку входят

						опорные базы 800 × 800 × 200 мм и стабилизаторы длиной около 1,8 м. Отдельные балластные пригрузы (бетонные блоки, водоналивные емкости) в перечень поставляемых элементов не включены, а механическая анкеровка в покрытие площадки в большинстве случаев (особенно внутри помещения или на брусчатке) не допускается во избежание повреждения покрытия. Требования к расчетам и монтажу: согласно пунктам 9 и 12 технической спецификации, Поставщик до начала монтажа обязан предоставить расчет устойчивости конструкции для обоих вариантов эксплуатации (на открытой площадке с учетом ветровых нагрузок и в помещении без ветровой нагрузки), а также схему балластировки с указанием необходимой массы пригруза на каждую опорную точку. Первичный монтаж, выверка и закрепление конструкции при приемке выполняются силами и за счет Поставщика. 5. По

						вопросу тента и комплектации подиума: Тентовое покрытие: согласно пункту 8 технической спецификации («Кровельное покрытие») в комплект входит 1 комплект/полотно кровельного тентового покрытия для наружной эксплуатации. Наличие задней и боковых тентовых стен (кабинета) не является обязательным требованием, но допускается в качестве дополнительного улучшения без увеличения цены договора. Лестницы, пандусы, ограждения: согласно пункту 6 («Подиум») в обязательную комплектацию входят модульные панели подиума (размер не менее 9 × 8 м) и телескопические опоры с регулировкой высоты 700–1 200 мм. В рамках пунктов 4 и 9 технической спецификации («все элементы, необходимые для сборки и безопасной эксплуатации конструкции») необходимо предусмотреть лестничный марш (не менее 1 шт. для безопасного подъема на высоту до 1,2 м) и перильное

						ограждение по задней и боковым кромкам подиума. Пандус в рамках данной закупки не требуется. 6. По вопросу стандартов и расчетов (ГОСТ Р 58759-2024): Да, допускается. В соответствии с разделом «Общие условия поставки для всех позиций» технической спецификации конкретные торговые марки и производители не устанавливаются, а эквивалентные решения допускаются при полном соответствии минимальным требованиям технической спецификации. Ссылка на ГОСТ Р 58759-2024 носит ориентировочный характер для определения типа и назначения изделия. Поставщик вправе поставить продукцию, изготовленную по европейским (EN, Eurocode) или иным международным/национальным стандартам безопасности (включая сертифицированный алюминиевый сплав EN-AW 6061-T6, указанный в пункте 13 технической спецификации), при условии обязательного предоставления

						паспорта и технической документации завода-изготовителя, таблиц нагрузок и расчета несущей способности и устойчивости, выполненного поставщиком, компетентным (аттестованным) специалистом, до начала монтажных работ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела государственных закупок Кожабекова Гаухар Сатбайевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).