Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995063-1
Сатып алудың атауы:	Асхана жиһазын сатып алу 1 (ас үй гарнитуры, асхана үстелдері), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес, тел. 87172 564008
Лоттың нөмірі:	№ 43893991-ОЛ-ОИЗ
Лоттың атауы:	Асхана жиһазын сатып алу 1 (ас үй гарнитуры, асхана үстелдері), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес, тел. 87172 564008
Лоттың сипаттауы:	Асхана жиһазын сатып алу 1 (ас үй гарнитуры, асхана үстелдері), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес, тел. 87172 564008
Лоттың нөмірі :	88561597
Лоттың атауы :	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, ас үйге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ас үй гарнитурын 2 сатып алу, Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Жансугурова 12/2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн (қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде тіркелген өнім берушілер үшін – 60 күнтізбелік күн).
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	№2 ас үй гарнитуры: жоғарғы және төменгі шкафтардан тұрады.Жоғарғы шкафтардың габариттік өлшемдері (Ұ×Б×Т): кемінде 3000×600×350 мм. Жоғарғы шкафтары – кемінде 4 дана, екі есікті, ішкі жағында кемінде 2 сөре болуы тиіс. Шкафтардың біреуінде ыдыс кептіруге арналған тор көзделуі тиіс. Шыныланған бөліктері – кемінде 8 дана, жиһазға арналған шыныдан жасалуы тиіс.Төменгі шкафтардың габариттік өлшемдері (Ұ×Б×Т): кемінде 3000×860×384 мм. Төменгі шкафтары – кемінде 4 дана; шкафтардың біреуінде раковинаға арналған ойық көзделуі тиіс. Қалған шкафтарда сөрелер болуы тиіс: шкафтардың біреуінде кемінде 3 сөресі бар жылжымалы жәшіктер көзделуі тиіс, қалған екі шкаф екі есікті болып, сөре арқылы екіге бөлінуі тиіс. Корпусы – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП. Сөрелері мен есіктері – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП немесе МДФ. Артқы қабырғасы – ХДФ. Фурнитурасы – кемінде 16 дана. Тұтқалары – кемінде 8 дана. Үстелдің жұмыс беті – қалыңдығы кемінде 28 мм ЛДСП, ылғалға төзімді, ас үй үй-жайларында пайдалануға арналған болуы тиіс. Плита мен раковинаны орнатуға арналған ойықтар көзделуі тиіс.Ас үй гарнитурының барлық фурнитурасы жиһазға арналған, сенімді және тұрақты пайдалануға есептелген болуы тиіс.Жеткізілетін барлық жиһаз осы техникалық ерекшеліктің және оның ажырамас бөлігі болып табылатын жиһаздың дизайн-жобасының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жиһаздың сыртқы көрінісі, конструкциялық орындалуы, габариттік өлшемдері, элементтерінің орналасуы, түс шешімдері және өзге де параметрлері дизайн-жобаға сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. "Жиһазға қойылатын жалпы талаптар: 1. Барлық жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары, сызаттары, жарықтары, деформациялары және өзге де ақаулары болмауға тиіс 2. Жеткізілетін жиһаз осы техникалық ерекшеліктің талаптарына, Қазақстан Республикасының қолданылатын ұлттық стандартына, ал ол болмаған жағдайда — қолданылатын мемлекетаралық стандартқа, сондай-ақ «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 025/2012 техникалық регламентінің талаптарына және Тапсырыс берушінің дизайн-жобасына сәйкес болуға тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнімнің техникалық регламенттердің, стандарттардың және өзге де міндетті құжаттардың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды, Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен, Жеткізуші ұсынады 3. Жиһаздың дизайн-жобасы оның сыртқы түрін, конструкциялық орындалуын, габариттік өлшемдерін, элементтердің орналасуын, түстік шешімдерін және жиһаздың өзге де сипаттамаларын айқындау үшін қолданылады. Жиһаздың конструкциялық орындалуы, габариттік өлшемдері, элементтердің орналасуы, сөрелердің, есіктердің, жәшіктердің саны, түстік шешімдері және жиһаздың

	өзге де сипаттамалары Тапсырыс берушінің дизайн-жобасында айқындалған 4. Материалдар, жинақтаушы бұйымдар және фурнитура Қазақстан Республикасының заңнамасында және қолданылатын техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуға тиіс 5. Жиһаздың конструкциясы оның орнықтылығын, механикалық беріктігін және мақсатына сәйкес қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуге тиіс. Бөлшектердің ашық беттері мен жиектері өткір, кесетін немесе жарақат келтіруі мүмкін өзге де элементтерден тұрмауға тиіс 6. Жиһаз орнықты конструкцияға ие және күнделікті пайдалануға жарамды болуға тиіс 7. Жиһаздың түсі, фактурасы, нысаны, элементтерінің орналасуы және сыртқы түрі Тапсырыс берушінің дизайн-жобасына сәйкес болуға тиіс 8. Осы техникалық ерекшелікте белгіленген сипаттамалардан кем емес сипаттамалары бар материалдар мен жинақтаушы бұйымдарды қолдануға жол беріледі 9. Өлшемдерді нақтылау қажет болған жағдайда, Жеткізуші оларды Тапсырыс берушімен келісуге міндетті 10. Бағаға барлық шығындар, оның ішінде барлық фурнитура, жиһазды жеткізу орнына дейін жеткізу, түсіру және жиһазды жинау шығындары енгізілген 11. Жеткізілгеннен кейін барлық жиһаз Тапсырыс берушінің дизайн-жобасына сәйкес жиналып, орнатылуға тиіс 12. Жеткізілетін Тауардың кепілдік мерзімі Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауардың кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап есептеледі. Тауардың ақауларын жоюға, ауыстыруға байланысты барлық шығындарды, оның ішінде кедендік тазартуға байланысты шығындарды да Жеткізуші көтереді. Пайда болған ақауларды жоюдың кідіруі Жеткізушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады 13. Тауарды қабылдау жұмыс күндері (дүйсенбі–жұма) сағат 08:30-дан 18:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін жүзеге асырылады. Жеткізуші жеткізу күні мен уақытын алдын ала хабарлауға және Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Тауарды түсіру Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады және тауардың құнына енгізіледі 14. Дизайн-жобада көрсетілген тауар белгілерінің, сауда маркаларының, модельдердің, өндірушілердің және жекелеген жинақтаушы бұйымдардың атаулары жиһаздың түрін, конструкциялық орындалуын және жинақталуының болжамды нұсқасын көрнекі түрде белгілеу мақсатында ғана келтірілген және белгілі бір тауар белгісіне, сауда маркасына, модельге немесе өндірушіге қойылатын міндетті талап болып табылмайды. Тапсырыс беруші нақты өндірушінің немесе нақты модельдің өнімін жеткізу талабын белгілемейді. Осы техникалық ерекшелікте белгіленген функционалдылық, үйлесімділік, беріктік, қауіпсіздік және сапа талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ететін баламалы материалдарды, фурнитураны және жинақтаушы бұйымдарды қолдануға жол беріледі"

Лоттың нөмірі :	87853736
Лоттың атауы :	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, ас үйге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ас үй гарнитурын 1 сатып алу, Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Жансугурова 12/2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн (қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде тіркелген өнім берушілер үшін – 60 күнтізбелік күн).
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық,	Қажетті шкафтарымен және жұмыс беттерімен жиынтықтағы асүй гарнитуры. Асүй гарнитуры №1: жоғарғы және төменгі шкафтардан тұрады. Жоғарғы шкафтар: кемінде 4 шкаф, екі есікті, шкафтардың ішінде кемінде 2 сөре болуы тиіс. Төменгі шкафтар: кемінде 4 шкаф, екі есікті, раковина мен плитаға

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	арналған ойықтар қарастырылуы тиіс. Екі шкафта кемінде 2 сөре болуы тиіс. Қалған екі шкафта, плита мен раковинаның астында жылжымалы жабылатын сөрелер, кемінде 3 сөре қарастырылуы тиіс. Корпусы – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП. Сөрелері мен есіктері – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП немесе МДФ. Артқы қабырғасы – ХДФ. Фурнитурасы – кемінде 16 дана. Тұтқалары – кемінде 8 дана. Үстелдің жұмыс беті – қалыңдығы кемінде 28 мм ЛДСП, ылғалға төзімді, асүй үй-жайларында пайдалануға арналған, плита мен раковинаға арналған ойықтар қарастырылуы тиіс. Асүй гарнитуры №2: жоғарғы және төменгі шкафтардан тұрады. Жоғарғы шкафтар: кемінде 4 шкаф, екі есікті, шкафтардың ішінде кемінде 2 сөре болуы тиіс. Шыныланған бөліктері – кемінде 8 дана жиһаздық шыны. Төменгі шкафтар: кемінде 4 шкаф, екі есікті, раковинаға арналған ойық қарастырылуы тиіс. Екі шкафта кемінде 2 сөре болуы тиіс. Бір шкафта жылжымалы жабылатын сөрелер, кемінде 3 сөре қарастырылуы тиіс. Корпусы – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП. Сөрелері мен есіктері – қалыңдығы кемінде 16 мм ЛДСП немесе МДФ. Артқы қабырғасы – ХДФ. Фурнитурасы – кемінде 16 дана. Тұтқалары – кемінде 8 дана. Үстелдің жұмыс беті – қалыңдығы кемінде 28 мм ЛДСП, ылғалға төзімді, асүй үй-жайларында пайдалануға арналған, плита мен раковинаға арналған ойықтар қарастырылуы тиіс. Асүй гарнитурларының барлық фурнитурасы жиһазға арналған, сенімді және тұрақты пайдалануға есептелген болуы тиіс. Жеткізілетін барлық жиһаз осы техникалық ерекшеліктің талаптарына және техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын жиһаздың дизайн-жобасына сәйкес болуы тиіс. Жиһаздың сыртқы түрі, конструкциялық орындалуы, габариттік өлшемдері, элементтердің орналасуы, түстік шешімдері және өзге де параметрлері дизайн-жобаға сәйкес болуы және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс

Лоттың нөмірі :	87862034
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, асүйлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асханаға арналған үстелді сатып алу, Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Жансугурова 12/2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн (қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде тіркелген өнім берушілер үшін – 60 күнтізбелік күн).
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарға қойылатын талаптар осы техникалық ерекшелікпен айқындалады. Асханаға арналған үстел. Өлшемдері – кемінде 1200×800×750 мм. Үстелдің тікбұрышты пішінді жұмыс беті – қалыңдығы кемінде 32 мм ЛДСП, жиектері дөңгелектелген. Қаңқасы тұтас металлдан жасалған, берік және орнықты, пайдалану кезінде үстелдің шайқалмай және деформацияланбай орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Аяқтары – металл, түзу пішінді, қимасы кемінде 50 мм. Беті тұрақты түрде ылғалды тазалауға төзімді болуы тиіс. Барлық материалдар үй-жай ішінде пайдалануға қауіпсіз болуы тиіс. Аталған позициялар дизайн-жобада көрсетілмеген. Көрсетілген позицияларды дайындау және жеткізу осы техникалық ерекшелікте белгіленген техникалық және функционалдық сипаттамаларға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Осы техникалық ерекшелікте белгіленбеген конструкциялық шешімдер, түстік орындалуы және өзге де сипаттамалар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуге тиіс

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995063-1
Наименование закупки:	Приобретение столовой мебели 1 (кухонный гарнитур, столы для столовой), согласно техспецификации Заказчика, тел. 87172 564008
Номер лота:	№ 43893991-ОЛ-ОИЗ
Наименование лота:	Приобретение столовой мебели 1 (кухонный гарнитур, столы для столовой), согласно техспецификации Заказчика, тел. 87172 564008
Описание лота:	Приобретение столовой мебели 1 (кухонный гарнитур, столы для столовой), согласно техспецификации Заказчика, тел. 87172 564008
Номер пункта плана:	№ 88561597
Наименование пункта плана:	Шкаф
Описание пункта плана:	деревянный, для кухни
Дополнительное описание пункта плана:	приобретение кухонный гарнитур 2, согласно техспецификации Заказчика
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы Жансугурова 12/2
Срок поставки:	По заявке заказчика 15 календарных дней (для поставщиков в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 к.д.).
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кухонный гарнитур №2: Состоит из верхних и нижних шкафчиков. Габаритные размеры верхних шкафчиков (ДхВхГ): не менее 3000×600×350 мм. Верхних: не менее 4 шкафчика, двухдверные, внутри не менее 2-х полок. Предусмотреть в одном шкафчике сетку для сушки посуды. Остеклененение- не менее 8 штук, стекло мебельное. Габаритные размеры нижних шкафчиков (ДхВхГ): не менее 3000×860×384 мм. Нижние шкафчики: не менее 4-х штук; в одном из шкафчиков должно быть предусмотрено отверстие для раковины, в остальных шкафчиках полки: в одном из шкафчиков должны быть предусмотрены выдвижные ящики, не менее 3-х полок, в остальных двух шкафчиках двухдверные, поделены полкой пополам. Корпус – ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Полки и дверки – ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка – ХДФ. Фурнитура не менее 16 штук. Ручки не менее 8 штук. Столешница ЛДСП не менее 28 мм., - влагостойкая, предназначенная для эксплуатации в кухонных помещениях, должно быть предусмотрено отверстия для плиты и раковины. Вся фурнитура кухонных гарнитур - мебельная, надежная, рассчитанная на регулярную эксплуатацию. Вся поставляемая мебель должна соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и дизайн-проекту мебели, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Внешний вид, конструктивное исполнение, габаритные размеры, расположение элементов, цветовые решения и иные параметры мебели должны соответствовать дизайн-проекту и согласованы с Заказчиком. "Общие требования к мебели. 1. Вся мебель должна быть новой, ранее не использованной, без механических повреждений, сколов, трещин, деформаций и иных дефектов. 2. Поставляемая мебель должна соответствовать требованиям настоящей технической спецификации, применимого национального стандарта Республики Казахстан, а при его отсутствии — применимого межгосударственного стандарта, а также требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и дизайн-проекту Заказчика. При поставке товара поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям технических регламентов, стандартов и иных обязательных документов, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. 3. Дизайн-проект мебели применяется для определения внешнего вида, конструктивного исполнения, габаритных размеров, расположения элементов, цветовых решений и иных характеристик мебели. Конструктивное исполнение, габаритные размеры, расположение элементов, количество полок, дверок, ящиков, цветовые решения и иные характеристики мебели, определены дизайн-проектом Заказчика. 4. Материалы, комплектующие и фурнитура должны соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан и применимыми техническими регламентами. 5. Конструкция мебели должна обеспечивать устойчивость, механическую

	прочность и безопасную эксплуатацию по назначению. Открытые поверхности и кромки деталей не должны иметь острых, режущих или иных травмоопасных элементов. 6. Мебель должна иметь устойчивую конструкцию и быть пригодной для ежедневной эксплуатации. 7. Цвет, фактура, форма, расположение элементов и внешний вид мебели согласно дизайн-проекта Заказчика. 8. Допускается применение материалов и комплектующих с характеристиками не хуже установленных настоящей технической спецификацией. 9. При необходимости уточнения размеров Поставщик обязан согласовать их с Заказчиком. 10. В стоимость включены все расходы, включая всю фурнитуру, доставку мебели до места поставки, разгрузку и сборку мебели. 11. После поставки вся мебель должна быть собрана и установлена в соответствии с дизайн-проектом. 12. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени. 13. Прием товара осуществляется в рабочие дни (понедельник–пятница) с 08:30 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:30 часов. Поставщик обязан предварительно уведомить и согласовать дату и время поставки с Заказчиком. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика и включена в стоимость товара. 14. Указанные в дизайн-проекте наименования товарных знаков, торговых марок, моделей, производителей и отдельных комплектующих приведены исключительно для визуального обозначения типа, конструктивного исполнения и предполагаемого варианта комплектации мебели и не являются обязательным требованием к товарному знаку, торговой марке, модели или производителю. Заказчиком не устанавливается требование о поставке продукции конкретного производителя или конкретной модели. Допускается применение эквивалентных материалов, фурнитуры и комплектующих, обеспечивающих соответствие установленным настоящей технической спецификацией требованиям по функциональности, совместимости, прочности, безопасности и качеству."

Номер пункта плана:	№ 87853736
Наименование пункта плана:	Шкаф
Описание пункта плана:	деревянный, для кухни
Дополнительное описание пункта плана:	приобретение кухонный гарнитур 1, согласно техспецификации Заказчика
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы Жансугурова 12/2
Срок поставки:	По заявке заказчика 15 календарных дней (для поставщиков в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 к.д.).

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кухонный гарнитур в комплекте с необходимыми шкафами и рабочими поверхностями. Кухонный гарнитур №1: Состоит из верхних и нижних ящиков. Верхних: не менее 4 ящика, двухдверные, внутри ящиков не менее 2-х полок. Нижних: не менее 4 ящика, двухверные; должны быть предусмотрены отверстия для раковины и плиты. В двух ящиках не менее 2-х полок. В остальных двух ящиках под плитой и раковиной должны быть предусмотрены полки с задвижками, не менее 3-х полок. Корпус – ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Полки и дверки – ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка – ХДФ. Фурнитура не менее 16 штук. Ручки не менее 8 штук. Столешница ЛДСП не менее 28 мм., - влагостойкая, предназначенная для эксплуатации в кухонных помещениях, должно быть предусмотрено отверстия для плиты и раковины. Кухонный гарнитур №2: Состоит из верхних и нижних ящиков. Верхних: не менее 4 ящика, двухдверные, внутри ящиков не менее 2-х полок. Остекленение- не менее 8 штук стекло мебельное. Нижних: не менее 4 ящика, двухверные; должно быть предусмотрено отверстие для раковины. В двух ящиках не менее 2-х полок. В одном ящике предусмотрены полки с задвижками, не менее 3-х полок. Корпус – ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Полки и дверки – ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка – ХДФ. Фурнитура не менее 16 штук. Ручки не менее 8 штук. Столешница ЛДСП не менее 28 мм., - влагостойкая, предназначенная для эксплуатации в кухонных помещениях, должно быть предусмотрено отверстия для плиты и раковины. Вся фурнитура кухонных гарнитур - мебельная, надежная, рассчитанная на регулярную эксплуатацию. Вся поставляемая мебель должна соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и дизайн-проекту мебели, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. Внешний вид, конструктивное исполнение, габаритные размеры, расположение элементов, цветовые решения и иные параметры мебели должны соответствовать дизайн-проекту и согласованы с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 87862034
Наименование пункта плана:	Стол
Описание пункта плана:	деревянный, кухонный
Дополнительное описание пункта плана:	приобретение стол для столовой, согласно техспецификации Заказчика
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы Жансугурова 12/2
Срок поставки:	По заявке заказчика 15 календарных дней (для поставщиков в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 к.д.).
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Требования к товару определяются настоящей технической спецификацией. Стол для столовой. Размеры - не менее 1200×800×750 мм. Столешница прямоугольной формы - ЛДСП толщиной не менее 32 мм, с закругленными краями. Каркас цельнометаллический, прочный и устойчивый, обеспечивающий устойчивость стола при эксплуатации без расшатывания и деформации. Ножки - металлические, прямой формы, сечением не менее 50 мм. Поверхность должна быть устойчивой к регулярной влажной уборке. Все материалы должны быть безопасными для эксплуатации внутри помещений. Данные позиции в дизайн-проекте не представлены. Изготовление и поставка указанных позиций должны осуществляться в соответствии с установленными настоящей технической спецификацией техническими и функциональными характеристиками. Конструктивные решения, цветовое исполнение и иные характеристики, не установленные настоящей технической спецификацией, подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.