Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17909473-1
Конкурстың атауы:	Доңғалақты тракторлар; орналасқан жері: Тараз; Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка ауылы; Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Соловьево ауылы; Жетісу ауданы, Ескелді ауданы, Ешкіөлмес ауылы; Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, Егіндікөл ауылы
Лоттың нөмірі:	№ 88506497-ОК1
Лоттың атауы	Трактор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283023.700.000001
Тауардың атауы*:	Трактор
Өлшем бірлігі*:	Бірлік
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	13848965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	13848965.52
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	техникалық сипаттамаға сәйкес
Жеткізу орны*	333630400, Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Ешкіөлмес а. Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Ешкіөлмес ауылы, Құсақ көшесі 48
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 19677-87 МЕМСТ 27021-86
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Өнім атауы: Доңғалақты трактор қуаты кемінде 81 а.к. (ат күші). 1. Мақсаты: Доңғалақты трактор негізгі ауыл шаруашылығы жұмыстарын, соның ішінде топырақты дайындау мен өңдеуді, егуді, дақылдарды күтуді, тасымалдауды және басқа да дала жұмыстарын орындауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасы мен құрал-жабдықтарымен бірге жұмыс істеуге арналған. 2. Жалпы және пайдалану сипаттамалары: Ұзындығы — 3970 мм-ден аспайды. Ені — кемінде 1970 мм. Биіктігі (кабинаның ең жоғарғы нүктесіне дейін) — кемінде 2850 мм. Максималды пайдалану салмағы — кемінде 7000 кг. Доңғалақ базасы — кемінде 2450 мм. Агротехникалық клиренс (артқы ось картерлерінің астында) — кемінде 645 мм. Алдыңғы шиналар — кемінде 13.6-20. Артқы шиналар — кемінде 16.9R38. Алдыңғы жүріс ені (колея) — 1450–1970 мм. Артқы жүріс ені (колея) — 1500–1600 мм және 1800–2100 мм, арақашықтықты реттеу мүмкіндігімен. 3. Қозғалтқыш: Қозғалтқыш түрі — төрт цилиндрлі, атмосфералық (турбокомпрессорсыз). Қозғалтқыш қуаты — кемінде 81 а.к. (59,6 кВт). Шығарындылар стандарты — Stage 0/Stage I деңгейінен төмен емес. Меншікті отын шығыны — 235+7 г/(кВт·сағ). Цилиндр диаметрі / поршень жүрісі — кемінде 110 × 125 мм. Қозғалтқыш көлемі — кемінде 4,75 л. 4. Отын жүйесі: Отын багының сыйымдылығы — кемінде 130 л. 5. Трансмиссия және ілінісу жүйесі: Трансмиссия — механикалық. Беріліс қорабы — механикалық, сатылы. Ілінісу — үйкеліс типті, бір дискілі, қалыпты жағдайда тұйықталған, механикалық басқаруы бар. Алға/артқа берілістер саны — кемінде 18/4. Алға қарай қозғалу жылдамдығының диапазоны — кемінде 2,55-тен 36,6 км/сағ-қа дейін. Артқа қарай қозғалу жылдамдығының диапазоны — кемінде 5,36-дан 12,07 км/сағ-қа дейін. 6. Қуат алу білігі (ҚАБ): Артқы ҚАБ — 540/1000 айн/мин. 7. Гидравликалық жүйе және аспалы құрылғы: Аспа нүктелеріндегі артқы аспалы құрылғының көтеру қабілеті — кемінде 3200 кг. Гидравликалық жүйенің сыйымдылығы — кемінде 25 л. Сорғының өнімділігі — кемінде 45 л/мин. Гидравликалық жүйедегі максималды қысым — кемінде 20 МПа. 8. Кабина және жабдықтар: Қозғалтқыш бөлімі алынбалы металл бүйірлік панельдермен толығымен жабық болуы тиіс. Кабинаның бүйірлік терезелері ашылатын болуы керек. Климаттық бақылау жүйесі — капот астына орнатылатын үлгіде болуы тиіс. 9. Өнімге қойылатын талаптар: Трактор жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын қолданыста болмаған болуы тиіс. Трактор өндірушінің техникалық құжаттамасына, техникалық регламенттердің талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақ заңнамасында осы өнім түріне қатысты белгіленген басқа да міндетті талаптарға сәйкес келуі қажет. Трактор толық зауыттық жиынтықтамада жеткізілуі және мақсаты бойынша пайдалануға дайын болуы тиіс. 10. Кепілдік міндеттемелері: Жабдыққа берілетін кепілдік мерзімі кемінде 1 (бір) жылды немесе 1000 жұмыс сағатын құрауы тиіс (қайсысы бұрын аяқталғанына қарай). 11. Техникалық сипаттамаларды растау: Әлеуетті жеткізуші ұсынылып отырған өнімнің техникалық сипаттамасын ұсынуы тиіс; онда өндіруші,

	үлгі және трактордың нақты техникалық сипаттамалары көрсетілуі қажет. Көрсетілген техникалық сипаттамалар өндірушінің техникалық құжаттамасымен, өнім паспортымен, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, каталогпен немесе ұсынылған өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын басқа да құжаттармен дәлелденуі тиіс. Қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өнімнің техникалық регламенттер, стандарттар және басқа да міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Ұсынылатын өнімнің функционалдық, техникалық, пайдалану немесе сапалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте (спецификацияда) көзделгендерден жоғары болуы мүмкін; бұл мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада белгіленген жағдайлар мен рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 12. Жабдықталуы: Трактор осы модель үшін өндіруші ұсынған стандартты жиынтықпен жеткізіледі. Оған мыналар кіреді: кабина, басқару және бақылау құралдары, рульдік басқару жүйесі, жарықтандыру және сигнал беру жүйелері, гидравликалық жүйе, артқы тіркеу құрылғысы, қуат алу білігі (РТО), стандартты дөңгелектер мен шиналар, жанармай багы, сондай-ақ пайдалану және техникалық құжаттама. 13. Жеткізу шарттары Тауарлар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген орындарға жеткізілуі тиіс. Тауарлар толық жиынтықталған, жарамды күйде және пайдалануға дайын болуы қажет. Жеткізу кезінде жеткізуші тапсырыс берушіге өндіруші белгілеген тәртіпке сәйкес тауарға қатысты пайдалану және техникалық құжаттаманы ұсынуы тиіс. Жеткізілетін тауарлардың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте қойылған талаптарға сәйкес келуі немесе, Мемлекеттік сатып алу қағидаларында рұқсат етілген жағдайларда, осы талаптардан жоғары болуы тиіс. Тауарларды жеткізу мерзімі – шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, онда тауарларды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім атауы: Доңғалақты трактор қуаты кемінде 81 а.к. (ат күші). 1. Мақсаты: Доңғалақты трактор негізгі ауыл шаруашылығы жұмыстарын, соның ішінде топырақты дайындау мен өңдеуді, егуді, дақылдарды күтуді, тасымалдауды және басқа да дала жұмыстарын орындауға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасы мен құрал-жабдықтарымен бірге жұмыс істеуге арналған. 2. Жалпы және пайдалану сипаттамалары: Ұзындығы — 3970 мм-ден аспайды. Ені — кемінде 1970 мм. Биіктігі (кабинаның ең жоғарғы нүктесіне дейін) — кемінде 2850 мм. Максималды пайдалану салмағы — кемінде 7000 кг. Доңғалақ базасы — кемінде 2450 мм. Агротехникалық клиренс (артқы ось картерлерінің астында) — кемінде 645 мм. Алдыңғы шиналар — кемінде 13.6-20. Артқы шиналар — кемінде 16.9R38. Алдыңғы жүріс ені (колея) — 1450–1970 мм. Артқы жүріс ені (колея) — 1500–1600 мм және 1800–2100 мм, арақашықтықты реттеу мүмкіндігімен. 3. Қозғалтқыш: Қозғалтқыш түрі — төрт цилиндрлі, атмосфералық (турбокомпрессорсыз). Қозғалтқыш қуаты — кемінде 81 а.к. (59,6 кВт). Шығарындылар стандарты — Stage 0/Stage I деңгейінен төмен емес. Меншікті отын шығыны — 235+7 г/(кВт·сағ). Цилиндр диаметрі / поршень жүрісі — кемінде 110 × 125 мм. Қозғалтқыш көлемі — кемінде 4,75 л. 4. Отын жүйесі: Отын багының сыйымдылығы — кемінде 130 л. 5. Трансмиссия және ілінісу жүйесі: Трансмиссия — механикалық. Беріліс қорабы — механикалық, сатылы. Ілінісу — үйкеліс типті, бір дискілі, қалыпты жағдайда тұйықталған, механикалық басқаруы бар. Алға/артқа берілістер саны — кемінде 18/4. Алға қарай қозғалу жылдамдығының диапазоны — кемінде 2,55-тен 36,6 км/сағ-қа дейін. Артқа қарай қозғалу жылдамдығының диапазоны — кемінде 5,36-дан 12,07 км/сағ-қа дейін. 6. Қуат алу білігі (ҚАБ): Артқы ҚАБ — 540/1000 айн/мин. 7. Гидравликалық жүйе және аспалы құрылғы: Аспа нүктелеріндегі артқы аспалы құрылғының көтеру қабілеті — кемінде 3200 кг. Гидравликалық жүйенің сыйымдылығы — кемінде 25 л. Сорғының өнімділігі — кемінде 45 л/мин. Гидравликалық жүйедегі максималды қысым — кемінде 20 МПа. 8. Кабина және жабдықтар: Қозғалтқыш бөлімі алынбалы металл бүйірлік панельдермен толығымен жабық болуы тиіс. Кабинаның бүйірлік терезелері ашылатын болуы керек. Климаттық бақылау жүйесі — капот астына орнатылатын үлгіде болуы тиіс. 9. Өнімге қойылатын талаптар: Трактор жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын қолданыста болмаған болуы тиіс. Трактор өндірушінің техникалық құжаттамасына, техникалық регламенттердің талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақ заңнамасында осы өнім түріне қатысты белгіленген басқа да міндетті талаптарға сәйкес келуі қажет. Трактор толық зауыттық жиынтықтамада жеткізілуі және мақсаты бойынша пайдалануға дайын болуы тиіс. 10. Кепілдік міндеттемелері: Жабдыққа берілетін кепілдік мерзімі кемінде 1 (бір) жылды немесе 1000 жұмыс сағатын құрауы тиіс (қайсысы бұрын аяқталғанына қарай). 11. Техникалық сипаттамаларды растау: Әлеуетті жеткізуші ұсынылып отырған өнімнің техникалық сипаттамасын ұсынуы тиіс; онда өндіруші,

	үлгі және трактордың нақты техникалық сипаттамалары көрсетілуі қажет. Көрсетілген техникалық сипаттамалар өндірушінің техникалық құжаттамасымен, өнім паспортымен, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, каталогпен немесе ұсынылған өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын басқа да құжаттармен дәлелденуі тиіс. Қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өнімнің техникалық регламенттер, стандарттар және басқа да міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. Ұсынылатын өнімнің функционалдық, техникалық, пайдалану немесе сапалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте (спецификацияда) көзделгендерден жоғары болуы мүмкін; бұл мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада белгіленген жағдайлар мен рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 12. Жабдықталуы: Трактор осы модель үшін өндіруші ұсынған стандартты жиынтықпен жеткізіледі. Оған мыналар кіреді: кабина, басқару және бақылау құралдары, рульдік басқару жүйесі, жарықтандыру және сигнал беру жүйелері, гидравликалық жүйе, артқы тіркеу құрылғысы, қуат алу білігі (РТО), стандартты дөңгелектер мен шиналар, жанармай багы, сондай-ақ пайдалану және техникалық құжаттама. 13. Жеткізу шарттары Тауарлар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген орындарға жеткізілуі тиіс. Тауарлар толық жиынтықталған, жарамды күйде және пайдалануға дайын болуы қажет. Жеткізу кезінде жеткізуші тапсырыс берушіге өндіруші белгілеген тәртіпке сәйкес тауарға қатысты пайдалану және техникалық құжаттаманы ұсынуы тиіс. Жеткізілетін тауарлардың техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте қойылған талаптарға сәйкес келуі немесе, Мемлекеттік сатып алу қағидаларында рұқсат етілген жағдайларда, осы талаптардан жоғары болуы тиіс. Тауарларды жеткізу мерзімі – шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, онда тауарларды жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17909473-1
Наименование конкурса:	Тракторы колесные, г.Тараз, СКО, Есильский район, с.Явленка, ВКО, район Алтай, с.Соловьево, область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Ешкиольмес, Акмолинская область, Егиндыкольский район, с.Егиндыколь
Номер лота:	№ 88506497-ОК1
Наименование лота:	Трактор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283023.700.000001
Наименование товара*:	Трактор
Единица измерения*:	Единица
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	13848965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	13848965.52
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	согласно технической спецификации
Место поставки товара*:	333630400, область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Ешкиольмес область Жетiсу, Ескельдинский район, с.Ешкиольмес, улица Кусак 48
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 19677-87 ГОСТ 27021-86
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование товара: трактор колесный, мощностью не менее 81 л.с. 1. Назначение товара Трактор колесный предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ, включая подготовку и обработку почвы, посев, уход за посевами, транспортные и иные полевые работы, а также для работы с сельскохозяйственными машинами и орудиями. 2. Габаритные и эксплуатационные характеристики Длина — не более 3970 мм. Ширина — не менее 1970 мм. Высота по кабине — не менее 2850 мм. Максимальная эксплуатационная масса — не менее 7000 кг. База трактора — не менее 2450 мм. Агротехнический просвет под рукавами задних полуосей– не менее 645 мм. Шины передних колес — не менее 13,6-20. Шины задних колес — не менее 16,9R38. Размер колеи передних колес, не менее — 1450–1970 мм. Размер колеи задних колес, не менее — 1500–1600 мм и 1800–2100 мм, с возможностью изменения междурядья. 3. Двигатель Тип двигателя — четырехцилиндровый, без турбонаддува. Мощность двигателя — не менее 81 л.с. (59,6 кВт). Экологический стандарт — не ниже Stage 0/Stage I. Удельный расход топлива — 235+7 г/(кВт·ч). Диаметр цилиндров / ход поршня, не менее — 110 × 125 мм. Рабочий объем двигателя — не менее 4,75 л. 4. Топливная система Емкость топливного бака — не менее 130 л. 5. Трансмиссия и сцепление Трансмиссия — механическая. Коробка передач — механическая, ступенчатая. Муфта сцепления — фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутого типа, с механическим управлением. Число передач вперед/назад — не менее 18/4. Диапазон скоростей движения вперед, не менее — от 2,55 до 36,6 км/ч. Диапазон скоростей движения назад, не менее— от 5,36 до 12,07 км/ч. 6. Вал отбора мощности Задний вал отбора мощности — 540/1000 мин$^{-1}$. 7. Гидравлическая система и навесное устройство Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса — не менее 3200 кг. Емкость гидравлической системы — не менее 25 л. Производительность насоса — не менее 45 л/мин. Максимальное давление гидравлической системы — не менее 20 МПа. 8. Кабина и оборудование Моторный отсек должен быть полностью закрыт металлическими съемными боковинами. Боковые окна кабины — с возможностью открывания. Климатическая установка — подкапотного типа. 9. Требования к товару Трактор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ранее эксплуатации. Трактор должен соответствовать технической документации изготовителя, требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза, применимым к данному виду товара. Трактор должен поставляться в полной заводской комплектации и быть готовым к эксплуатации по назначению. 10. Гарантийные обязательства Гарантия на технику составляет не менее 1 (одного) года либо 1000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 11. Подтверждение технических характеристик Потенциальный поставщик предоставляет техническую спецификацию на предлагаемый товар с указанием производителя,

	модели и фактических технических характеристик предлагаемого трактора. Заявленные технические характеристики должны подтверждаться технической документацией изготовителя, паспортом (формуляром), руководством по эксплуатации, каталогом либо иными документами, позволяющими подтвердить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При необходимости предоставляются документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов, стандартов и иных обязательных требований в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый товар может иметь более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики по сравнению с установленными настоящей технической спецификацией в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о государственных закупках. 12. Комплектация Трактор поставляется с комплектом штатного оборудования, предусмотренного изготовителем для данной модели, включая кабину, штатные органы управления и приборы контроля, рулевое управление, систему освещения и световой сигнализации, гидравлическую систему, заднее навесное устройство, вал отбора мощности, штатные колеса и шины, топливный бак, а также эксплуатационную и техническую документацию. 13. Условия поставки Поставка товара осуществляется до мест, указанных в настоящей технической спецификации. Товар должен быть поставлен в исправном, полностью укомплектованном и готовом к эксплуатации состоянии. При поставке поставщик передает заказчику предусмотренную изготовителем эксплуатационную и техническую документацию на товар. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации либо иметь более высокие показатели в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок. Срок поставки товара в течение 20 календарных дней с момента заключения договора, В случае если поставщик включён в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Наименование товара: трактор колесный, мощностью не менее 81 л.с. 1. Назначение товара Трактор колесный предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ, включая подготовку и обработку почвы, посев, уход за посевами, транспортные и иные полевые работы, а также для работы с сельскохозяйственными машинами и орудиями. 2. Габаритные и эксплуатационные характеристики Длина — не более 3970 мм. Ширина — не менее 1970 мм. Высота по кабине — не менее 2850 мм. Максимальная эксплуатационная масса — не менее 7000 кг. База трактора — не менее 2450 мм. Агротехнический просвет под рукавами задних полуосей– не менее 645 мм. Шины передних колес — не менее 13,6-20. Шины задних колес — не менее 16,9R38. Размер колеи передних колес, не менее — 1450–1970 мм. Размер колеи задних колес, не менее — 1500–1600 мм и 1800–2100 мм, с возможностью изменения междурядья. 3. Двигатель Тип двигателя — четырехцилиндровый, без турбонаддува. Мощность двигателя — не менее 81 л.с. (59,6 кВт). Экологический стандарт — не ниже Stage 0/Stage I. Удельный расход топлива — 235+7 г/(кВт·ч). Диаметр цилиндров / ход поршня, не менее — 110 × 125 мм. Рабочий объем двигателя — не менее 4,75 л. 4. Топливная система Емкость топливного бака — не менее 130 л. 5. Трансмиссия и сцепление Трансмиссия — механическая. Коробка передач — механическая, ступенчатая. Муфта сцепления — фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутого типа, с механическим управлением. Число передач вперед/назад — не менее 18/4. Диапазон скоростей движения вперед, не менее — от 2,55 до 36,6 км/ч. Диапазон скоростей движения назад, не менее— от 5,36 до 12,07 км/ч. 6. Вал отбора мощности Задний вал отбора мощности — 540/1000 мин⁻¹. 7. Гидравлическая система и навесное устройство Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса — не менее 3200 кг. Емкость гидравлической системы — не менее 25 л. Производительность насоса — не менее 45 л/мин. Максимальное давление гидравлической системы — не менее 20 МПа. 8. Кабина и оборудование Моторный отсек должен быть полностью закрыт металлическими съемными боковинами. Боковые окна кабины — с возможностью открывания. Климатическая установка — подкапотного типа. 9. Требования к товару Трактор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся ранее эксплуатации. Трактор должен соответствовать технической документации изготовителя, требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза, применимым к данному виду товара. Трактор должен поставляться в полной заводской комплектации и быть готовым к эксплуатации по назначению. 10. Гарантийные обязательства Гарантия на технику составляет не менее 1 (одного) года либо 1000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 11. Подтверждение технических характеристик Потенциальный поставщик предоставляет техническую спецификацию на предлагаемый товар с указанием производителя,

	модели и фактических технических характеристик предлагаемого трактора. Заявленные технические характеристики должны подтверждаться технической документацией изготовителя, паспортом (формуляром), руководством по эксплуатации, каталогом либо иными документами, позволяющими подтвердить соответствие предлагаемого товара установленным требованиям. При необходимости предоставляются документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технических регламентов, стандартов и иных обязательных требований в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предлагаемый товар может иметь более высокие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики по сравнению с установленными настоящей технической спецификацией в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о государственных закупках. 12. Комплектация Трактор поставляется с комплектом штатного оборудования, предусмотренного изготовителем для данной модели, включая кабину, штатные органы управления и приборы контроля, рулевое управление, систему освещения и световой сигнализации, гидравлическую систему, заднее навесное устройство, вал отбора мощности, штатные колеса и шины, топливный бак, а также эксплуатационную и техническую документацию. 13. Условия поставки Поставка товара осуществляется до мест, указанных в настоящей технической спецификации. Товар должен быть поставлен в исправном, полностью укомплектованном и готовом к эксплуатации состоянии. При поставке поставщик передает заказчику предусмотренную изготовителем эксплуатационную и техническую документацию на товар. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации либо иметь более высокие показатели в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок. Срок поставки товара в течение 20 календарных дней с момента заключения договора, В случае если поставщик включён в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).