

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тұтынушының аты «Астана қаласы «Байқоңыр» ауданы әкімі аппараты» ММ
Ұйымдастырушы аты «Астана қаласы «Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ

Конкурс № _____

Конкурстың атауы Қазылған шұңқырларды құру, ағымдағы жөндеу және нәжісті сору

Лот № 87378574

Лоттың атауы Қазылған шұңқырларды құру, ағымдағы жөндеу және нәжісті сору

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	370012.000.000000
Қызметтің атауы*	Қазылған шұңқырларды құру, ағымдағы жөндеу және нәжісті сору
Өлшем бірлігі*	Бір қызмет
Саны (көлемі)*	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы*	84 500 000,00 (72 844 827,59)
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	84 500 000,00 (72 844 827,59)
Қызметтерді көрсету мерзімі*	ай сайын қажеттілік бойынша 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Қызметтерді көрсету орны*	Астана қ, «Байқоңыр» ауданы
Аванстық төлем мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлар)	25
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	2026 жыл Қысқы кезең 1) Цистернаның сыйымдылығы 3 м3 -тан -3,5 м3-ге дейін вакуумды машинаның жұмысы – 5 маш/сағ; 2) Қатқан қар мен мұзды жару – 2,0 м3; 3) Автокөліктерге қар мен мұздарды қолмен тиеу- 2,0 м3; 4) Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу – 4,14 т; 5) Жүккөтергіштігі 4 т- дан 6 т-ға дейін с самосвал машинасының жұмысы – 5 маш/сағ; 6) Қозғалтқыштың қуаты 30 а.к.-ден аспайтын, жұмыс ені 1,45 м-ден аспайтын, вакуумды орнату өнімділігі кемінде 2400 м3/сағ, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын коммуналдық көп функциялы аралас машина , су ыдысының көлемі 120 л кем емес— 5 маш/сағ;

- 7) Жетек қуаты кемінде 1,6 кВт, айналуы минутына кемінде 4 айналым, өңдеу күші 60 Дж кем емес, өңдеу амплитудасы минутына 1 кем емес, дірілі жоқ коммуналдық жабдықтың қызметтері 5 м/с² астам – 5 маш/сағ;
- 8) Өңдеу ені 0,25 мм-ден аспайтын, жұмыс қуаты 2800 ВАТ-тан кем емес, өнімділігі секундына 6500 мм-ден кем емес, қуат тұтынуы 9 кВт-тан кем емес коммуналдық жабдыққа қызмет көрсету. жұмыс жиілігі 250 кГц аспайды – 5 маш/сағ.
- 9) Қоқысты көму – 5,0 т;

Қазылған шұңқырдың құрылысы

- 1) Шұңқырлардағы топырақты экскаваторлардың көмегімен самосвалдарға тией отырып қазу, шелек сыйымдылығы 1,25 м³, топырақ тобы 2 – 10 м³;
- 2) Траншеяларды, қазба қуыстарын және шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 2 – 1 м³;
- 3) Қиыршық тас негізінің құрылымы - 1 м³;
- 4) Салмағы 0,5 тоннадан асатын қаңылтыр конструкциялар (буктер, коллекторлар, тұндырғыштар, ішкі құрылғылары жоқ өлшеуіштер және т.б.). Құрастыру – 0,1 құрылғы;
- 5) Қалыңдығы 3,9 мм-ге дейінгі МЕМСТ 19281-2014 төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген парақтар - 0,01 т;
- 6) МЕМСТ 19281-2014, қалыңдығы 4-тен 12 мм-ге дейінгі төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай прокат парақтары – 0,01 т;
- 7) Сыртқы өлшемдері 30 x 30 мм-ден 90 x 90 мм-ге дейін МЕМСТ 13663-86 көміртекті болаттан жасалған шаршы болат құбыр – 0,01 м²;
- 8) Металл беттерді металл щеткалармен тазалау – 10 м²;
- 9) Бетті бір уақытта ГФ-021 металл праймерімен төсеңіз – 10 м²;
- 10) Бүріккіш пистолет пен щеткамен металл беттерді эмальмен бояу (қажет болса) – 0,35 м² боялатын бет;
- 11) Профильді болат еден. Кесу – 1 м кесу;
- 12) Металл қоршау. Жөндеу орташа – 1 м²;
- 13) Металл құрылымдар. Жүктелуде – 3 т;
- 14) Металл құрылымдар. Түсіру – 3 т;
- 15) Шұңқырларды жуу – 20 м²;
- 16) Әк ағартқыш МЕМСТ 1692-85 А типті – 0,1 т.

2027 жыл Қысқы кезең

- 1) Цистернаның сыйымдылығы 3 м³ -тан -3,5 м³-ге дейін вакуумды машинаның жұмысы – 1000 маш/сағ;
- 2) Қатқан қар мен мұзды жару – 60 м³;
- 3) Автокөліктерге қар мен мұздарды қолмен тиеу- 60 м³;
- 4) Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу – 60 т;
- 5) Жүккөтергіштігі 4 т- дан 6 т-ға дейін самосвал машинасының жұмысы – 200 маш/сағ;
- 6) Қозғалтқыштың қуаты 30 а.к.-ден аспайтын, жұмыс ені 1,45 м-ден аспайтын, вакуумды орнату өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын коммуналдық көп функциялы аралас машина, су ыдысының көлемі 120 л кем емес – 200 маш/сағ;

- 7) Жетек қуаты кемінде 1,6 кВт, айналуы минутына кемінде 4 айналым, өңдеу күші 60 Дж кем емес, өңдеу амплитудасы минутына 1 кем емес, дірілі жоқ коммуналдық жабдықтың қызметтері 5 м/с² астам – 60 маш/сағ;
- 8) Өңдеу ені 0,25 мм-ден аспайтын, жұмыс қуаты 2800 ВАТ-тан кем емес, өнімділігі секундына 6500 мм-ден кем емес, қуат тұтынуы 9 кВт-тан кем емес коммуналдық жабдыққа қызмет көрсету. жұмыс жиілігі 250 кГц аспайды – 60 маш/сағ.
- 9) Қоқысты көму – 250 т.

Жазғы кезең

- 1) Цистернаның сыйымдылығы 3 м³ -тан -3,5 м³-ге дейін вакуумды машинаның жұмысы –500 маш/сағ;
- 2) Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу – 50 т;
- 3) Қоқысты көму – 158,91 т;
- 4) Жүккөтергіштігі 4 т- дан 6 т-ға дейін самосвал машинасының жұмысы – 100 маш/сағ;
- 5) Лайсорғыш машина, цистернасының көлемі 7м³ кем емес, сорғының өнімділігі 730м³/сағ кем емес – 100 маш/сағ;
- 6) Қозғалтқыштың қуаты 30 а.к.-ден аспайтын, жұмыс ені 1,45 м-ден аспайтын, вакуумды орнату өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын коммуналдық көп функциялы аралас машина, су ыдысының көлемі 120 л кем емес, – 140 маш/сағ;
- 7) Өнімділігі кемінде 8000 м³/сағ, қуаты 34 а.к. кем емес, жабдықтың жұмыс бөлігі кемінде 5 қуыстар, өңдеу коэффициенті кемінде 12:1, негізгі жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,45 м коммуналдық жабдық – 100 маш/сағ;
- 8) Жетек қуаты кемінде 1,6 кВт, айналуы минутына кемінде 4 айналым, өңдеу күші 60 Дж кем емес, өңдеу амплитудасы минутына 1 кем емес, дірілі жоқ коммуналдық жабдықтың қызметтері 5 м/с² астам – 100 маш/сағ;
- 9) Өңдеу ені 0,25 мм-ден аспайтын, жұмыс қуаты 2800 ВАТ-тан кем емес, өнімділігі секундына 6500 мм-ден кем емес, қуат тұтынуы 9 кВт-тан кем емес коммуналдық жабдыққа қызмет көрсету. жұмыс жиілігі 250 кГц аспайды – 100 маш/сағ.

Қазылған шұңқырдың құрылысы

- 1) Шұңқырлардағы топырақты экскаваторлардың көмегімен самосвалдарға тией отырып қазу, шелек сыйымдылығы 1,25 м³, топырақ тобы 2 – 24 м³;
- 2) Траншеяларды, қазба қуыстарын және шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 2 – 20 м³;
- 3) Қиыршық тас негізінің құрылымы - 8 м³ негіз;
- 4) Салмағы 0,5 тоннадан асатын қаңылтыр конструкциялар (буктер, коллекторлар, тұндырғыштар, ішкі құрылғылары жоқ өлшеуіштер және т.б.). Құрастыру – 2,4 құрылғы;
- 5) Қалыңдығы 3,9 мм-ге дейінгі МЕМСТ 19281-2014 төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген парақтар - 1 т;
- 6) МЕМСТ 19281-2014, қалыңдығы 4-тен 12 мм-ге дейінгі төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай прокат парақтары – 1т;

- 7) Сыртқы өлшемдері 30 x 30 мм-ден 90 x 90 мм-ге дейін МЕМСТ 13663-86 көміртекті болаттан жасалған шаршы болат құбыр – 0,4м2;
- 8) Металл беттерді металл щеткалармен тазалау – 135 м2;
- 9) Бетті бір уақытта GF-021 металл праймерімен төсеңіз – 135 м2;
- 10) Бүріккіш пистолет пен щеткамен металл беттерді эмальмен бояу (қажет болса) – 135 м2 боялатын бет;
- 11) Профильді болат еден. Кесу – 50 м кесу;
- 12) Металл қоршау. Жөндеу орташа – 25 м2;
- 13) Металл құрылымдар. Жүктелуде – 2,4 т;
- 14) Металл құрылымдар. Түсіру – 2,4 т;
- 15) Шұңқырларды жуу – 5000 м2;
- 16) Әк ағартқыш МЕМСТ 1692-85 А типті – 0,5 т.

2028 жыл

Қысқы кезең

- 1) Цистернаның сыйымдылығы 3 м3 -тан -3,5 м3-ге дейін вакуумды машинаның жұмысы – 1000 маш/сағ;
- 2) Қатқан қар мен мұзды жару – 50 м3;
- 3) Автокөліктерге қар мен мұздарды қолмен тиеу- 50 м3;
- 4) Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу – 50 т;
- 5) Жүккөтергіштігі 4 т- дан 6 т-ға дейін самосвал машинасының жұмысы – 115 маш/сағ;
- 6) Қозғалтқыштың қуаты 30 а.к.-ден аспайтын, жұмыс ені 1,45 м-ден аспайтын, вакуумды орнату өнімділігі кемінде 2400 м3/сағ, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын коммуналдық көп функциялы аралас машина, су ыдысының көлемі 120 л кем емес – 150 маш/сағ;
- 7) Жетек қуаты кемінде 1,6 кВт, айналуы минутына кемінде 4 айналым, өңдеу күші 60 Дж кем емес, өңдеу амплитудасы минутына 1 кем емес, дірілі жоқ коммуналдық жабдықтың қызметтері 5 м/с2 астам – 60 маш/сағ;
- 8) Өңдеу ені 0,25 мм-ден аспайтын, жұмыс қуаты 2800 ВАТ-тан кем емес, өнімділігі секундына 6500 мм-ден кем емес, қуат тұтынуы 9 кВт-тан кем емес коммуналдық жабдыққа қызмет көрсету. жұмыс жиілігі 250 кГц аспайды – 60 маш/сағ.
- 9) Қоқысты көму – 250 т.

Жазғы кезең

- 1) Цистернаның сыйымдылығы 3 м3 -тан -3,5 м3-ге дейін вакуумды машинаның жұмысы – 500 маш/сағ;
- 2) Материалдарды (қоқысты) қолмен тиеу – 100 т;
- 3) Қоқысты көму – 151,64 т;
- 4) Жүккөтергіштігі 4 т- дан 6 т-ға дейін самосвал машинасының жұмысы – 100 маш/сағ;
- 5) Лайсорғыш машина, цистернасының көлемі 7м3 кем емес, сорғының өнімділігі 730м3/сағ кем емес – 100 маш/сағ;
- 6) Қозғалтқыштың қуаты 30 а.к.-ден аспайтын, жұмыс ені 1,45 м-ден аспайтын, вакуумды орнату өнімділігі кемінде 2400 м3/сағ, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын коммуналдық көп функциялы аралас машина, су ыдысының көлемі 120 л кем емес – 100 маш/сағ;
- 7) Өнімділігі кемінде 8000 м3/сағ, қуаты 34 а.к. кем емес, жабдықтың жұмыс бөлігі кемінде 5 қуыстар, өңдеу коэффициенті кемінде 12:1,

негізгі жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,45 м коммуналдық жабдық – 100 маш/сағ;
 8) Жетек қуаты кемінде 1,6 кВт, айналуы минутына кемінде 4 айналым, өңдеу күші 60 Дж кем емес, өңдеу амплитудасы минутына 1 кем емес, дірілі жоқ коммуналдық жабдықтың қызметтері 5 м/с² астам – 100 маш/сағ;
 9) Өңдеу ені 0,25 мм-ден аспайтын, жұмыс қуаты 2800 ВАТ-тан кем емес, өнімділігі секундына 6500 мм-ден кем емес, қуат тұтынуы 9 кВт-тан кем емес коммуналдық жабдыққа қызмет көрсету. жұмыс жиілігі 250 кГц аспайды – 100 маш/сағ.

Қазылған шұңқырдың құрылысы

- 1) Шұңқырлардағы топырақты экскаваторлардың көмегімен самосвалдарға тией отырып қазу, шелек сыйымдылығы 1,25 м³, топырақ тобы 2 – 24 м³;
- 2) Траншеяларды, қазба қуыстарын және шұңқырларды қолмен толтыру, топырақ тобы 2 – 20 м³;
- 3) Қиыршық тас негізінің құрылымы - 8 м³ негіз;
- 4) Салмағы 0,5 тоннадан асатын қаңылтыр конструкциялар (буктер, коллекторлар, тұндырғыштар, ішкі құрылғылары жоқ өлшеуіштер және т.б.). Құрастыру – 2,4 құрылғы;
- 5) Қалыңдығы 3,9 мм-ге дейінгі МЕМСТ 19281-2014 төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген парақтар - 1 т;
- 6) МЕМСТ 19281-2014, қалыңдығы 4-тен 12 мм-ге дейінгі төмен легирленген болаттан жасалған ыстықтай прокат парақтары – 1т;
- 7) Сыртқы өлшемдері 30 x 30 мм-ден 90 x 90 мм-ге дейін МЕМСТ 13663-86 көміртекті болаттан жасалған шаршы болат құбыр – 0,4м²;
- 8) Металл беттерді металл щеткалармен тазалау – 135 м²;
- 9) Бетті бір уақытта GF-021 металл праймерімен төсеңіз – 135 м²;
- 10) Бүріккіш пистолет пен щеткамен металл беттерді эмальмен бояу (қажет болса) – 135 м² боялатын бет;
- 11) Профильді болат еден. Кесу – 50 м кесу;
- 12) Металл қоршау. Жөндеу орташа – 25 м²;
- 13) Металл құрылымдар. Жүктелуде – 2,4т;
- 14) Металл құрылымдар. Түсіру – 2,4т;
- 15) Шұңқырларды жуу – 5000 м²;
- 16) Әк ағартқыш МЕМСТ 1692-85 А типті – 0,5 т.

Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)

1. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI бекітілген Экологиялық кодексінің сәйкес муниципалдық қалдықтарды және қоқыстарды көму Астана қаласының арнайы жабдықталған полигондарында жасалуы тиіс.

2. Жоғарыда жоспарлы жұмыс көлемдері көрсетілген. Ауа райының өзгеруіне байланысты (жауын-шашын мөлшерін азайуы немесе көбейуі) қызметкердің бір түрі басқа қызмет түрі есебінен орындалуы мүмкін.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін қызметкерлерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын ұсыну қажет.

Сондай-ақ Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркелген қызметкерлермен еңбек шарты болуы қажет.

	Өнім беруші шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күннен ерте емес Тапсырыс берушіге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміндегі жазбамен расталған Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның көшірмесін беруге міндеттенеді.
--	--

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Әкімнің орынбасары

Н. Айтбеков

АБ Басшысы

Б. Мухтар

АБ бас маманы

 **Ш. Жуматов**

СБ басшысы

 **А. Шияп**

Техническая спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика ГУ «Аппарат акима района «Байқоңыр» города Астана»

Наименование организатора ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астана»

№ конкурса _____

Наименование конкурса Устройство, текущий ремонт и откачка нечистот с выгребных ям
№ лота 87378574

Наименование лота Устройство, текущий ремонт и откачка нечистот с выгребных ям

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	370012.000.000000
Наименование услуги*	Устройство, текущий ремонт и откачка нечистот с выгребных ям
Единица измерения*	Одна услуга
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета НДС*	84 500 000,00 (72 844 827,59)
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета НДС*	84 500 000,00 (72 844 827,59)
Срок оказания услуги*	ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2028 года
Место оказания услуги*	г.Астана, район «Байқоңыр»
Размер авансового платежа*	0
Гарантийный срок (в месяцах)	25
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	2026 год Зимний период 1) Работа машины вакуумной с емкостью цистерны от 3 м3 до 3,5 м3 - 5 маш/час; 2) Выколка льда и обледенелого снега – 2,0 м3; 3) Погрузка снега и скола на а/машину вручную – 2,0 м3; 4) Погрузка вручную материалов мусора – 4,14 т; 5) Самосвал от 4 т до 6 т - 5 маш/час; 6) Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью выкумной установки не менее 2400 м3/час, с объемом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, – 5 маш/час;

- 7) Услуги коммунального оборудования с мощностью привода не менее 1,6 кВт, с оборотами в 1 минуту не менее 4 оборотов, с силой обработки не менее 60 Дж, с амплитудой обработки в 1 минуту не менее 1, с вибрацией не более 5 м/с² – 5 маш/час;
- 8) Услуга коммунального оборудования с шириной обработки не более 0,25 мм, с рабочей мощностью не менее 2800 ВАТ, с производительностью не менее 6500 мм/секунд, с потребляемой мощностью не менее 9 КВТ, с рабочей частотой не более 250 кГц. – 5 маш/час.
- 9) Услуги по захоронению мусора – 5,0 т;

Устройство и ремонт выгребных ям

- 1) Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2 – 10 м³;
- 2) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 – 1 м³;
- 3) Устройство основания щебеночное – 1 м³;
- 4) Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка - 0,1 т конструкций;
- 5) Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм – 0,01 т;
- 6) Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм – 0,01 т;
- 7) Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм – 0,01 т;
- 8) Очистка поверхности металлической щетками – 10 м²;
- 9) Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 – 10 м²;
- 10) Окраска металлических поверхностей эмалью при помощи краскопульта и кисти (при необходимости) – 0,35 м² окрашиваемой поверхности;
- 11) Настил стальной профилированный. Резка – 1 м реза;
- 12) Ограждения металлические. Ремонт средний – 1 м²;
- 13) Конструкции металлические. Погрузка – 3 т;
- 14) Конструкции металлические. Разгрузка – 3 т;
- 15) Мойка выгребных ям – 20 м²;
- 16) Известь хлорная ГОСТ 1692-85 типа А – 0,1 т.

2027 год

Зимний период

- 1) Работа машины вакуумной с емкостью цистерны от 3 м³ до 3,5 м³ - 1000 маш/час;
- 2) Выколка льда и обледененного снега – 60 м³;
- 3) Погрузка снега и скола на а/машину вручную – 60 м³;
- 4) Погрузка вручную материалов мусора – 60 т;
- 5) Самосвал от 4 т до 6 т - 200 маш/час;
- 6) Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью вакуумной установки не менее 2400 м³/час, с

объемом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, – 200 маш/час;

7) Услуги коммунального оборудования с мощностью привода не менее 1,6 кВт, с оборотами в 1 минуту не менее 4 оборотов, с силой обработки не менее 60 Дж, с амплитудой обработки в 1 минуту не менее 1, с вибрацией не более 5 м/с² – 60 маш/час;

8) Услуга коммунального оборудования с шириной обработки не более 0,25 мм, с рабочей мощностью не менее 2800 ВАТ, с производительностью не менее 6500 мм/секунд, с потребляемой мощностью не менее 9 КВТ, с рабочей частотой не более 250 кГц. – 60 маш/час.

9) Услуги по захоронению мусора – 250 т.

Летний период

1) Работа машины вакуумной с емкостью цистерны от 3 м³ до 3,5 м³ – 500 маш/час;

2) Погрузка вручную материалов мусора – 50 т;

3) Услуги по захоронению мусора – 158,91 т;

4) Самосвал от 4 т до 6 т - 100 маш/час;

5) Илосос с объемом цистерны не менее 7м³, с производительностью насоса не менее 730 м³/час – 100 маш/час;

6) Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью вакуумной установки не менее 2400 м³/час, с объемом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, – 140 маш/час;

7) Коммунальное оборудование с производительностью не менее 8000 м³/час, с мощностью не менее 34 л.с, с рабочей частью оборудования не менее 5 полостями, с коэффициентом переработки не менее 12:1, с диаметром главной рабочей части не менее 0,45м – 100 маш/час;

8) Услуги коммунального оборудования с мощностью привода не менее 1,6 кВт, с оборотами в 1 минуту не менее 4 оборотов, с силой обработки не менее 60 Дж, с амплитудой обработки в 1 минуту не менее 1, с вибрацией не более 5 м/с² – 100 маш/час;

9) Услуга коммунального оборудования с шириной обработки не более 0,25 мм, с рабочей мощностью не менее 2800 ВАТ, с производительностью не менее 6500 мм/секунд, с потребляемой мощностью не менее 9 КВТ, с рабочей частотой не более 250 кГц – 100 маш/час.

Устройство и ремонт выгребных ям

1) Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2 – 24 м³;

2) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 – 20 м³;

3) Устройство основания щебеночное – 8 м³ основания;

4) Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка - 2,4 т конструкций;

5) Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм – 1т;

6) Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм – 1 т;

- 7) Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм – 0,4 т;
- 8) Очистка поверхности металлической щетками – 135 м²;
- 9) Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 – 135 м²;
- 10) Окраска металлических поверхностей эмалью при помощи краскопульта и кисти (при необходимости) – 135 м² окрашиваемой поверхности;
- 11) Настил стальной профилированный. Резка – 50 м реза;
- 12) Ограждения металлические. Ремонт средний – 25 м²;
- 13) Конструкции металлические. Погрузка – 2,4 т;
- 14) Конструкции металлические. Разгрузка – 2,4 т;
- 15) Мойка выгребных ям – 5000 м²;
- 16) Известь хлорная ГОСТ 1692-85 типа А – 0,5 т.

2028 год

Зимний период

- 1) Работа машины вакуумной с емкостью цистерны от 3 м³ до 3,5 м³ - 1000 маш/час;
- 2) Выколка льда и обледелого снега – 50 м³;
- 3) Погрузка снега и скола на а/машину вручную – 50 м³;
- 4) Погрузка вручную материалов мусора – 50 т;
- 5) Самосвал от 4 т до 6 т - 115 маш/час;
- 6) Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью выкумной установки не менее 2400 м³/час, с объемом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л – 150 маш/час;
- 7) Услуги коммунального оборудования с мощностью привода не менее 1,6 кВт, с оборотами в 1 минуту не менее 4 оборотов, с силой обработки не менее 60 Дж, с амплитудой обработки в 1 минуту не менее 1, с вибрацией не более 5 м/с² – 60 маш/час;
- 8) Услуга коммунального оборудования с шириной обработки не более 0,25 мм, с рабочей мощностью не менее 2800 ВАТ, с производительностью не менее 6500 мм/секунд, с потребляемой мощностью не менее 9 КВТ, с рабочей частотой не более 250 кГц. – 60 маш/час.
- 9) Услуги по захоронению мусора – 250 т.

Летний период

- 1) Работа машины вакуумной с емкостью цистерны от 3 м³ до 3,5 м³ – 500 маш/час;
- 2) Погрузка вручную материалов мусора – 100 т;
- 3) Услуги по захоронению мусора – 151,64 т;
- 4) Самосвал от 4 т до 6 т - 100 маш/час;
- 5) Илосос с объемом цистерны не менее 7м³, с производительностью насоса не менее 730 м³/час – 100 маш/час;
- 6) Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью выкумной установки не менее 2400 м³/час, с объемом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л – 100 маш/час;

- 7) Коммунальное оборудование с производительностью не менее 8000 м³/час, с мощностью не менее 34 л.с, с рабочей частью оборудования не менее 5 полостями, с коэффициентом переработки не менее 12:1, с диаметром главной рабочей части не менее 0,45м – 100 маш/час;
- 8) Услуги коммунального оборудования с мощностью привода не менее 1,6 кВт, с оборотами в 1 минуту не менее 4 оборотов, с силой обработки не менее 60 Дж, с амплитудой обработки в 1 минуту не менее 1, с вибрацией не более 5 м/с² – 100 маш/час;
- 9) Услуга коммунального оборудования с шириной обработки не более 0,25 мм, с рабочей мощностью не менее 2800 ВАТ, с производительностью не менее 6500 мм/секунд, с потребляемой мощностью не менее 9 КВТ, с рабочей частотой не более 250 кГц – 100 маш/час.

Устройство и ремонт выгребных ям

- 1) Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2 – 24 м³;
- 2) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 – 20 м³;
- 3) Устройство основания щебеночное – 8 м³ основания;
- 4) Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка - 2,4 т конструкций;
- 5) Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм – 1т;
- 6) Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм – 1 т;
- 7) Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм – 0,4 т;
- 8) Очистка поверхности металлической щетками – 135 м²;
- 9) Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 – 135 м²;
- 10) Окраска металлических поверхностей эмалью при помощи краскопульта и кисти (при необходимости) – 135 м² окрашиваемой поверхности;
- 11) Настил стальной профилированный. Резка – 50 м реза;
- 12) Ограждения металлические. Ремонт средний – 25 м²;
- 13) Конструкции металлические. Погрузка – 2,4 т;
- 14) Конструкции металлические. Разгрузка – 2,4 т;
- 15) Мойка выгребных ям – 5000 м²;
- 16) Известь хлорная ГОСТ 1692-85 типа А – 0,5 т.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости)

1. Захоронение коммунальных отходов, а также мусора согласно утвержденного Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 - VI должно производиться на специально оборудованных полигонах города Астаны.
 2. Приведенные объемы являются плановыми. В связи с изменениями погодных условий (уменьшения или увеличения количество осадков) возможно перевыполнения одной позиции видов услуг за счет другой.
- После заключения договора о государственных закупках необходимо предоставление договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.

(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Также необходимо наличие трудовых договоров с работниками, зарегистрированными в ЕСУТД. Поставщик обязуется не ранее 15 календарных дней со дня заключения договора предоставить Заказчику копию Уведомления о начале деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, подтвержденного записью в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений
---	---

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается

Заместитель акима

Н. Айтбеков

Руководитель ОБ

Б. Мухтар

Гл. специалист ОБ

Ш. Жуматов

Руководитель СО

А. Шияп