Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Астана қаласы "Нұра" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	86886567
Лоттың атауы	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	811010.000.000000
Қызметтің атауы:	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	1081484896
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	1081484896
Қызметтерді көрсету мерзімі:	ай сайын қажеттілік бойынша 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Қызметтерді көрсету орны:	Астана қ., Нұра ауданы
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Лоттың шекаралары. 1. шейх Халифа бен Заед Әл-Нахаян Анет баба көшесінен Е-308 көшесіне дейін (қосымша кірулер, тұрақ орындарын қоса) 2. АК-15 көшесі (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 3. Жасыл квартал тұрғын үй кешеніне көпір 4. ЕК-33 (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 5. Төле би көшесі Мұхамедханов көшесінен Р. Бағланов көшесіне дейін (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 6. ЕК-23 (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 7. Бектұров көшесі Е-308 көшесінен Р. Бағланов көшесіне дейін (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 8. Р. Бағланов көшесі (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 9. Қазыбек би көшесі (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 10. Е-70 көшесі (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 11. Е-69 көшесі (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 12. Е-68 көшесі (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 13. Тұрандағы Turan Life ТК мен novacity ТК арасындағы жол 14. Бектұров көшесі Тұран даңғылынан Бектұров көшесіне дейін (қосымша кірулерді, тұрақ орындарын қоса алғанда) 2026 жыл Қысқы кезең 1 Жол жиектерін борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 1 2 Жол жиектерін қалың қардан қолмен тазалау 100м2 1 3 Тротуарларды борпылдақ қардан Н-15 қабатымен тазалау 100м2 1 4 Тротуарларды қардан Н-5см тығыз қабатымен тазалау 100м2 1 5 Тротуарларды асфальтқа қатып қалған қардан 5 см ге дейін қабатпен тазалау 100м2 1 6 Мұзды тротуарларға хлоридтері бар құм себу (құмның құны жоқ) 100м2 1 7 Автотұрақтарды борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 1 8 Автотұрақтарды қардан қолмен тазалау 100м2 1 9 Орташа жауын-шашын кезінде аязды сыпыру (жол жиектері, тротуарлар, автотұрақтар) 100м2 1 10 Қасбет алдындағы бөлікті қоқыстан тазарту 100м2 1 11 Қарды және чипті а/машинаға қолмен тиеу 1 м3 1 12 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 1 13 Қоқысты көму 1 тн 1 Техника қызметтері 14 Қозғалтқыштың қуаты 30 а. к. аспайтын, ұстау ені 1,45 м аспайтын, өнімділігі 16000 м2/сағ аспайтын, вакуумдық қондырғының өнімділігі 2400 м3/сағ кем емес, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын, суға арналған резервуардың көлемі 120 л кем емес, габариттері бар коммуналдық көпфункционалды құрама машина: ұзындығы 3,2 м-ден аспайды, ені 1,2 м-ден аспайды, биіктігі 2 метрден аспайды, жұмыс жылдамдығы сағатына 11 км-ден аспайды маш-час 1 15 Жүк көтергіштігі кемінде 4т және 6 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 1 16 Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 1 17 Жүк көтергіштігі 14 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 1 18 Жүк көтергіштігі 20 Т. және одан жоғары самосвал қызметі маш-час 1 19 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 1 20 Трактор қозғалтқыштың қуаты 80 а. к. кем емес шелектің көлемі 0,65 кем емес, 0,8 м3 артық емес маш-час 1 21 Жұмыс жылдамдығы сағатына кемінде 7 км және көлік жылдамдығы сағатына кемінде 29 км, қозғалтқыш қуаты 98 кВт кем емес коммуналдық қар тазалағыш машинаның өнімділігі

	сағатына кемінде 347 м3, түсіру ені кемінде 2600 мм, қоректендіргіш пен транспортердің бөлек жетегі бар. маш-час 1 22 Өнімділігі кемінде 1950 м2/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 8 дана, қуаты кемінде 5 а. к. болатын коммуналдық машина. маш-час 1 23 Шанақтың сыйымдылығы 7 м3 аспайтын, себу ені 9 м кем емес құм таратқыш маш-час 1 24 Ені кемінде 1,3 м соқалы-щеткалы жабдығы бар доңғалақты трактор, үйінді кемінде 1,8 м маш-час 1 25 15 тоннадан жоғары ауыр класты автогрейдер қызметі маш-час 1 26 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 1 27 10-15 т бастап орта класты автогрейдер қызметі маш-час 1 28 Табанды қар тиегіш, жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м, өнімділігі кемінде 300 м3/сағ. Жүктеу әдісі тасымалдаушы маш-час 1 29 Шөміш көлемі кемінде 1,7 м3 фронтальды тиегіш маш-час 1 30 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 1 31 Цистернаның көлемі кемінде 10 м3 болатын соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м алдыңғы жүзі кемінде 3 м. маш-час 1 32 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам маш/час 1 33 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 1 34 Өңдеу ені кемінде 1,15 м, максималды қуаты кемінде 4,5 кВт, өнімділігі кемінде 5600 м2/сағ, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 4 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,38 м, жалпы салмағы 120 кг аспайтын коммуналдық жабдық маш-час 1 35 Цистерна көлемі кемінде-10м3 болатын вакуумдық машина маш-час 1 36 Жұмыс бөлігінің ені 2,3 м-ден аспайтын, жұмыс жылдамдығы сағатына 40 км-ден кем емес, жұмыс қысымы 70 бардан кем емес, ағын жылдамдығы минутына 18 л-ден кем емес, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 2,6 м-ден аспайтын, биіктігі 1,4 м-ден кем емес, доңғалақты тиегіштер базасында маш-час 1 37 Қуаты кемінде 160 кВт Бульдозер маш-час 1 38 Жинағыштың көлемі 0,3 м3 аспайтын, жұмыс бөлігінің диаметрі 0,5 м кем емес, жұмыс бөліктерінің саны 38 данадан кем емес, гидравликалық жетектің өнімділігі 55 л/мин кем емес, резервуардың көлемі бар, жинағыштың көлемі 0,3 м3 аспайтын, жұмыс бөлігінің максималды ені 1,85 м кем емес, коммуналдық жабдық қуаты 55 а. к. аспайтын доңғалақты тракторлар базасында жалпы салмағы 0,4 тн кем емес, айналым саны 280 айн/мин кем емес 140 л кем емес. маш-час 1 39 Ұстау ені 1,6 м-ден аспайтын, жұмыс құралының диаметрі 0,58 м-ден кем емес, өңдеу тереңдігі 9 см-ден аспайтын коммуналдық жабдық, өңдеу күші 30 КН-ден кем емес, гидрожүйелердің өнімділігі 70 л/мин-ден кем емес, жалпы массасы 0,7 тн-ден кем емес, габариттері бар: ұзындығы 1,2 м-ден аспайтын, ені қуаты 30 кВт кем емес шағын тиегіштер базасында 1,7 м кем емес маш-час 1 40 Максималды жүк көтергіштігі 0,7 тн кем емес,

	максималды өнімділігі 230 г/м2 кем емес, көлемі 280 л. кем емес, биіктігі 1,1 м аспайтын, өңдеу ені 2,9 м кем емес, гидрожүйенің өнімділігі 50 л/мин кем емес, жалпы салмағы 0,19 ТН аспайтын коммуналдық жабдық шағын жүк тиегіштер базасы маш-час 1 41 Максималды жылдамдығы сағатына 3,5 км кем емес, максималды өңдеу биіктігі 0,7 м кем емес, жұмыс бөлігінің ені 1,2 м кем емес, қуаты 35 кВт кем емес, өңдеу қашықтығы 23 м кем емес, жалпы салмағы 0,9 тн кем емес коммуналдық машина маш-час 1 42 Құм тұзы қоспасы 1м3 1 43 Көктайғаққа қарсы материал 1тн 0,1 44 Техникалық тұз 1тн 1 45 Табиғи құм 1м3 1 46 Тұз ерітіндісі 1м3 1 Жазғы кезең 1 Орташа бітелу үйінділеріне жинау арқылы сыпыру 100м2 1 2 Шаң мен құрғақ қоқыстардан а/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты қолмен тазалау 100м2 1 3 А/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты кірден қолмен тазалау 100м2 1 4 А / бетон тротуарларды шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 1 5 Төсеніштерді шаңнан және құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 1 6 Тротуарларды кірден тазарту, қолмен 100м2 1 7 Төсеніштерді кірден тазарту, қолмен 100м2 1 8 Автотұрақтарды кірден тазарту 100м2 1 9 А/бетон жабыны бар қасбет алдындағы бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 1 10 Арамшөптерді моторлы шөп шабатын машинамен шабу және тырмалау 100м2 1 11 Көгалдар. Қиғаш шабу 100м3 1 12 Көгалдар. Шөп шабатын машинамен шабу 100 м2 1 13 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 1 14 Материалдарды (қоқыстарды)қолмен тиеу 1 тн 1 15 Қатты тұрмыстық қалдықтарды көму 1 тн 1 Техника қызметтері 16 Қозғалтқыштың қуаты 30 а. к. аспайтын, ұстау ені 1,45 м аспайтын, өнімділігі 16000 м2/сағ аспайтын, вакуумдық қондырғының өнімділігі 2400 м3/сағ кем емес, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын, суға арналған резервуардың көлемі 120 л кем емес, габариттері бар коммуналдық көпфункционалды құрама машина: ұзындығы 3,2 м-ден аспайды, ені 1,2 м-ден аспайды, биіктігі 2 метрден аспайды, жұмыс жылдамдығы сағатына 11 км-ден аспайды маш-час 1 17 Жүк көтергіштігі кемінде 4т және 6 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 1 18 Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 1 19 Жүк көтергіштігі 14 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 1 20 Жүк көтергіштігі кемінде 20 тонна Самосвал маш-час 1 21 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 1 22 Трактор қозғалтқыштың қуаты 80 а. к. кем емес шелектің көлемі 0,65 кем емес, 0,8 м3 артық емес маш-час 1 23 Ең көп түсіру ені кемінде 2 метр, жұмыс жылдамдығы кемінде 15 км/сағ, көлемі кемінде 0,8 тн бункері бар, өнімділігі кемінде 33000 м2/сағ, шу деңгейі 85 ДБ(А) аспайтын, жалпы массасы 3 тн аспайтын, ағыны бар өздігінен жүретін коммуналдық машина өнімділігі секундына 300 л кем емес маш-час 1 24 Өнімділігі кемінде 1950 м2/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 8 дана, қуаты кемінде 5 а. к. болатын коммуналдық машина. маш-час 1 25 Ені кемінде 1,3 м соқалы-щеткалы

	жабдығы бар доңғалақты трактор, үйінді кемінде 1,8 м маш-час 1 26 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 1 27 Сыпырғыш-вакуумдық машина бункердің көлемі 7 м3 кем емес, су багының көлемі 2,0 м3 кем емес ұстау ені 2,3 м кем емес маш-час 1 28 Шөміш көлемі кемінде 1, 7м3 фронтальды тиегіш маш-час 1 29 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 1 30 Цистернаның көлемі кемінде 10 м3 болатын соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м алдыңғы жүзі кемінде 3 м. маш-час 1 31 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам маш/час 1 32 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 1 33 Өңдеу ені кемінде 1,15 м, максималды қуаты кемінде 4,5 кВт, өнімділігі кемінде 5600 м2/сағ, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 4 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,38 м, жалпы салмағы 120 кг аспайтын коммуналдық жабдық маш-час 1 34 Өнімділігі кемінде 6300 м2 /сағ, көлемі кемінде 70 л толтырғышы бар, су багы 12 л-ден аспайтын, ұстау ені кемінде 1,2 м, жалпы салмағы 400 кг-нан аспайтын коммуналдық өздігінен жүретін машина маш-час 1 35 Цистерна көлемі 10м3 кем емес вакуумдық машина маш-час 1 36 Қуаты кемінде 160 кВт Бульдозер маш-час 1 37 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,6 м, қуаты кемінде 34 кВт, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 8 км/сағ, максималды жұмыс бұрышы кемінде 45 градус, өңдеу тереңдігі кемінде 14 см, жалпы салмағы кемінде 0,65 тн болатын коммуналдық машина маш-час 1 38 Толтырғыштың көлемі кемінде 0,27 м3 , жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,7 м, қуаты кемінде 6 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,4 м, габариттері бар өздігінен жүретін коммуналдық жабдық: ұзындығы 1,85 м аспайтын, ені 0,75 м аспайтын, биіктігі кемінде 1 м. маш-час 1 39 Сыпырғыш-вакуумдық машина бункердің көлемі 7 м3 кем емес, су багының көлемі 1,7 м3 кем емес ұстау ені 2,3 м кем емес маш-час 1 40 Өнімділігі кемінде 8500 м3/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 450 мм, қуаты кемінде 25 кВт, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 6 дана, кіріс келте құбырының диаметрі кемінде 300 мм, қайта өңдеу коэффициенті кемінде 10:1, жалпы салмағы кемінде 150 кг болатын коммуналдық жабдық маш-час 1 41 Техникалық су 1 м3 1,94 42 Шаң өткізбейтін ерітінді 1 м3 0,57 2027 жыл Қысқы кезең 1 Жол жиектерін борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 700 2 Жол жиектерін қалың қардан қолмен тазалау 100м2 700 3 Тротуарларды борпылдақ қардан Н-15 қабатымен тазалау 100м2 700 4 Тротуарларды қардан Н-5см тығыз қабатымен тазалау 100м2 700 5 Тротуарларды асфальтқа қатып қалған қардан 5 см ге дейін қабатпен тазалау 100м2 700 6 Мұзды тротуарларға хлоридтері бар құм себу (құмның құны жоқ) 100м2 700 7 Автотұрақтарды борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2

	700 8 Автотұрақтарды қардан қолмен тазалау 100м2 700 9 Орташа жауын-шашын кезінде аязды сыпыру (жол жиектері, тротуарлар, автотұрақтар) 100м2 700 10 Қасбет алдындағы бөлікті қоқыстан тазарту 100м2 700 11 Қарды және чипті а/машинаға қолмен тиеу 1 м3 700 12 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 700 13 Қоқысты көму 1 тн 1 000 Техника қызметтері 14 Қозғалтқыштың қуаты 30 а. к. аспайтын, ұстау ені 1,45 м аспайтын, өнімділігі 16000 м2/сағ аспайтын, вакуумдық қондырғының өнімділігі 2400 м3/сағ кем емес, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын, суға арналған резервуардың көлемі 120 л кем емес, габариттері бар коммуналдық көпфункционалды құрама машина: ұзындығы 3,2 м-ден аспайды, ені 1,2 м-ден аспайды, биіктігі 2 метрден аспайды, жұмыс жылдамдығы сағатына 11 км-ден аспайды маш-час 600 15 Жүк көтергіштігі кемінде 4т және 6 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 16 Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 17 Жүк көтергіштігі 14 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 18 Жүк көтергіштігі 20 Т. және одан жоғары самосвал қызметі маш-час 600 19 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 600 20 Трактор қозғалтқыштың қуаты 80 а. к. кем емес шелектің көлемі 0,65 кем емес, 0,8 м3 артық емес маш-час 600 21 Жұмыс жылдамдығы сағатына кемінде 7 км және көлік жылдамдығы сағатына кемінде 29 км, қозғалтқыш қуаты 98 кВт кем емес коммуналдық қар тазалағыш машинаның өнімділігі сағатына кемінде 347 м3, түсіру ені кемінде 2600 мм, қоректендіргіш пен транспортердің бөлек жетегі бар. маш-час 600 22 Өнімділігі кемінде 1950 м2/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 8 дана, қуаты кемінде 5 а. к. болатын коммуналдық машина. маш-час 600 23 Шанақтың сыйымдылығы 7 м3 аспайтын, себу ені 9 м кем емес құм таратқыш маш-час 600 24 Ені кемінде 1,3 м соқалы-щеткалы жабдығы бар доңғалақты трактор, үйінді кемінде 1,8 м маш-час 600 25 15 тоннадан жоғары ауыр класты автогрейдер қызметі маш-час 600 26 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 600 27 10-15 т бастап орта класты автогрейдер қызметі маш-час 600 28 Табанды қар тиегіш, жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м, өнімділігі кемінде 300 м3/сағ. Жүктеу әдісі тасымалдаушы маш-час 600 29 Шөміш көлемі кемінде 1,7 м3 фронтальды тиегіш маш-час 600 30 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 600 31 Цистернаның көлемі кемінде 10 м3 болатын соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м алдыңғы жүзі кемінде 3 м. маш-час 600 32 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам маш/час 600 33 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 600 34 Өңдеу ені кемінде 1,15 м, максималды қуаты

	кемінде 4,5 кВт, өнімділігі кемінде 5600 м2/сағ, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 4 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,38 м, жалпы салмағы 120 кг аспайтын коммуналдық жабдық маш-час 600 35 Цистерна көлемі кемінде-10м3 болатын вакуумдық машина маш-час 600 36 Жұмыс бөлігінің ені 2,3 м-ден аспайтын, жұмыс жылдамдығы сағатына 40 км-ден кем емес, жұмыс қысымы 70 бардан кем емес, ағын жылдамдығы минутына 18 л-ден кем емес, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 2,6 м-ден аспайтын, биіктігі 1,4 м-ден кем емес, доңғалақты тиегіштер базасында маш-час 600 37 Қуаты кемінде 160 кВт Бульдозер маш-час 600 38 Жинағыштың көлемі 0,3 м3 аспайтын, жұмыс бөлігінің диаметрі 0,5 м кем емес, жұмыс бөліктерінің саны 38 данадан кем емес, гидравликалық жетектің өнімділігі 55 л/мин кем емес, резервуардың көлемі бар, жинағыштың көлемі 0,3 м3 аспайтын, жұмыс бөлігінің максималды ені 1,85 м кем емес, коммуналдық жабдық қуаты 55 а. к. аспайтын доңғалақты тракторлар базасында жалпы салмағы 0,4 тн кем емес, айналым саны 280 айн/мин кем емес 140 л кем емес. маш-час 600 39 Ұстау ені 1,6 м-ден аспайтын, жұмыс құралының диаметрі 0,58 м-ден кем емес, өңдеу тереңдігі 9 см-ден аспайтын коммуналдық жабдық, өңдеу күші 30 КН-ден кем емес, гидрожүйелердің өнімділігі 70 л/мин-ден кем емес, жалпы массасы 0,7 тн-ден кем емес, габариттері бар: ұзындығы 1,2 м-ден аспайтын, ені қуаты 30 кВт кем емес шағын тиегіштер базасында 1,7 м кем емес маш-час 600 40 Максималды жүк көтергіштігі 0,7 тн кем емес, максималды өнімділігі 230 г/м2 кем емес, көлемі 280 л. кем емес, биіктігі 1,1 м аспайтын, өңдеу ені 2,9 м кем емес, гидрожүйенің өнімділігі 50 л/мин кем емес, жалпы салмағы 0,19 ТН аспайтын коммуналдық жабдық шағын жүк тиегіштер базасы маш-час 600 41 Максималды жылдамдығы сағатына 3,5 км кем емес, максималды өңдеу биіктігі 0,7 м кем емес, жұмыс бөлігінің ені 1,2 м кем емес, қуаты 35 кВт кем емес, өңдеу қашықтығы 23 м кем емес, жалпы салмағы 0,9 тн кем емес коммуналдық машина маш-час 600 42 Құм тұзы қоспасы 1м3 600 43 Көктайғаққа қарсы материал 1тн 50 44 Техникалық тұз 1тн 500 45 Табиғи құм 1м3 500 46 Тұз ерітіндісі 1м3 500 Жазғы кезең 1 Орташа бітелу үйінділеріне жинау арқылы сыпыру 100м2 600 2 Шаң мен құрғақ қоқыстардан а/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты қолмен тазалау 100м2 600 3 А/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты кірден қолмен тазалау 100м2 600 4 А / бетон тротуарларды шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 600 5 Төсеніштерді шаңнан және құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 600 6 Тротуарларды кірден тазарту, қолмен 100м2 600 7 Төсеніштерді кірден тазарту, қолмен 100м2 600 8 Автотұрақтарды кірден тазарту 100м2 600 9 А/бетон жабыны бар қасбет алдындағы бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 600 10 Арамшөптерді моторлы шөп шабатын машинамен шабу және тырмалау 100м2 600 11 Көгалдар. Қиғаш шабу 100м3 600 12 Көгалдар. Шөп шабатын машинамен шабу 100 м2 600 13 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100

	урн 600 14 Материалдарды (қоқыстарды)қолмен тиеу 1 тн 600 15 Қатты тұрмыстық қалдықтарды көму 1 тн 1 000 Техника қызметтері 16 Қозғалтқыштың қуаты 30 а. к. аспайтын, ұстау ені 1,45 м аспайтын, өнімділігі 16000 м2/сағ аспайтын, вакуумдық қондырғының өнімділігі 2400 м3/сағ кем емес, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын, суға арналған резервуардың көлемі 120 л кем емес, габариттері бар коммуналдық көпфункционалды құрама машина: ұзындығы 3,2 м-ден аспайды, ені 1,2 м-ден аспайды, биіктігі 2 метрден аспайды, жұмыс жылдамдығы сағатына 11 км-ден аспайды маш-час 600 17 Жүк көтергіштігі кемінде 4т және 6 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 500 18 Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 500 19 Жүк көтергіштігі 14 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 20 Жүк көтергіштігі кемінде 20 тонна Самосвал маш-час 500 21 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 500 22 Трактор қозғалтқыштың қуаты 80 а. к. кем емес шелектің көлемі 0,65 кем емес, 0,8 м3 артық емес маш-час 500 23 Ең көп түсіру ені кемінде 2 метр, жұмыс жылдамдығы кемінде 15 км/сағ, көлемі кемінде 0,8 тн бункері бар, өнімділігі кемінде 33000 м2/сағ, шу деңгейі 85 ДБ(А) аспайтын, жалпы массасы 3 тн аспайтын, ағыны бар өздігінен жүретін коммуналдық машина өнімділігі секундына 300 л кем емес маш-час 500 24 Өнімділігі кемінде 1950 м2/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 8 дана, қуаты кемінде 5 а. к. болатын коммуналдық машина. маш-час 500 25 Ені кемінде 1,3 м соқалы-щеткалы жабдығы бар доңғалақты трактор, үйінді кемінде 1,8 м маш-час 500 26 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 500 27 Сыпырғыш-вакуумдық машина бункердің көлемі 7 м3 кем емес, су багының көлемі 2,0 м3 кем емес ұстау ені 2,3 м кем емес маш-час 600 28 Шөміш көлемі кемінде 1, 7м3 фронтальды тиегіш маш-час 600 29 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 500 30 Цистернаның көлемі кемінде 10 м3 болатын соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м алдыңғы жүзі кемінде 3 м. маш-час 500 31 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам маш/час 500 32 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 600 33 Өңдеу ені кемінде 1,15 м, максималды қуаты кемінде 4,5 кВт, өнімділігі кемінде 5600 м2/сағ, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 4 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,38 м, жалпы салмағы 120 кг аспайтын коммуналдық жабдық маш-час 500 34 Өнімділігі кемінде 6300 м2 /сағ, көлемі кемінде 70 л толтырғышы бар, су багы 12 л-ден аспайтын, ұстау ені кемінде 1,2 м, жалпы салмағы 400 кг-нан аспайтын коммуналдық өздігінен жүретін машина маш-час 500 35 Цистерна көлемі 10м3 кем емес

	вакуумдық машина маш-час 500 36 Қуаты кемінде 160 кВт Бульдозер маш-час 500 37 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,6 м, қуаты кемінде 34 кВт, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 8 км/сағ, максималды жұмыс бұрышы кемінде 45 градус, өңдеу тереңдігі кемінде 14 см, жалпы салмағы кемінде 0,65 тн болатын коммуналдық машина маш-час 500 38 Толтырғыштың көлемі кемінде 0,27 м3 , жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,7 м, қуаты кемінде 6 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,4 м, габариттері бар өздігінен жүретін коммуналдық жабдық: ұзындығы 1,85 м аспайтын, ені 0,75 м аспайтын, биіктігі кемінде 1 м. маш-час 500 39 Сыпырғыш-вакуумдық машина бункердің көлемі 7 м3 кем емес, су багының көлемі 1,7 м3 кем емес ұстау ені 2,3 м кем емес маш-час 500 40 Өнімділігі кемінде 8500 м3/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 450 мм, қуаты кемінде 25 кВт, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 6 дана, кіріс келте құбырының диаметрі кемінде 300 мм, қайта өңдеу коэффициенті кемінде 10:1, жалпы салмағы кемінде 150 кг болатын коммуналдық жабдық маш-час 10 41 Техникалық су 1 м3 1 000 42 Шаң өткізбейтін ерітінді 1 м3 4,88 2028 жыл Қысқы кезең 1 Жол жиектерін борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 800 2 Жол жиектерін қалың қардан қолмен тазалау 100м2 800 3 Тротуарларды борпылдақ қардан Н-15 қабатымен тазалау 100м2 800 4 Тротуарларды қардан Н-5см тығыз қабатымен тазалау 100м2 800 5 Тротуарларды асфальтқа қатып қалған қардан 5 см ге дейін қабатпен тазалау 100м2 800 6 Мұзды тротуарларға хлоридтері бар құм себу (құмның құны жоқ) 100м2 800 7 Автотұрақтарды борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 800 8 Автотұрақтарды қардан қолмен тазалау 100м2 800 9 Орташа жауын-шашын кезінде аязды сыпыру (жол жиектері, тротуарлар, автотұрақтар) 100м2 800 10 Қасбет алдындағы бөлікті қоқыстан тазарту 100м2 800 11 Қарды және чипті а/машинаға қолмен тиеу 1 м3 800 12 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 800 13 Қоқысты көму 1 тн 2 000 Техника қызметтері 14 Қозғалтқыштың қуаты 30 а. к. аспайтын, ұстау ені 1,45 м аспайтын, өнімділігі 16000 м2/сағ аспайтын, вакуумдық қондырғының өнімділігі 2400 м3/сағ кем емес, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын, суға арналған резервуардың көлемі 120 л кем емес, габариттері бар коммуналдық көпфункционалды құрама машина: ұзындығы 3,2 м-ден аспайды, ені 1,2 м-ден аспайды, биіктігі 2 метрден аспайды, жұмыс жылдамдығы сағатына 11 км-ден аспайды маш-час 700 15 Жүк көтергіштігі кемінде 4т және 6 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 16 Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 17 Жүк көтергіштігі 14 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 700 18 Жүк көтергіштігі 20 Т. және одан жоғары самосвал қызметі маш-час 700 19 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 600 20 Трактор қозғалтқыштың қуаты 80 а. к. кем емес шелектің көлемі 0,65 кем емес, 0,8 м3 артық емес маш-час 600 21 Жұмыс жылдамдығы сағатына кемінде 7 км және көлік жылдамдығы сағатына кемінде 29 км, қозғалтқыш қуаты 98 кВт кем емес коммуналдық қар

	тазалағыш машинаның өнімділігі сағатына кемінде 347 м3, түсіру ені кемінде 2600 мм, қоректендіргіш пен транспортердің бөлек жетегі бар. маш-час 600 22 Өнімділігі кемінде 1950 м2/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 8 дана, қуаты кемінде 5 а. к. болатын коммуналдық машина. маш-час 600 23 Шанақтың сыйымдылығы 7 м3 аспайтын, себу ені 9 м кем емес құм таратқыш маш-час 600 24 Ені кемінде 1,3 м соқалы-щеткалы жабдығы бар доңғалақты трактор, үйінді кемінде 1,8 м маш-час 700 25 15 тоннадан жоғары ауыр класты автогрейдер қызметі маш-час 600 26 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 600 27 10-15 т бастап орта класты автогрейдер қызметі маш-час 600 28 Табанды қар тиегіш, жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м, өнімділігі кемінде 300 м3/сағ. Жүктеу әдісі тасымалдаушы маш-час 600 29 Шөміш көлемі кемінде 1,7 м3 фронтальды тиегіш маш-час 700 30 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 600 31 Цистернаның көлемі кемінде 10 м3 болатын соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м алдыңғы жүзі кемінде 3 м. маш-час 700 32 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам маш/час 600 33 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 700 34 Өңдеу ені кемінде 1,15 м, максималды қуаты кемінде 4,5 кВт, өнімділігі кемінде 5600 м2/сағ, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 4 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,38 м, жалпы салмағы 120 кг аспайтын коммуналдық жабдық маш-час 600 35 Цистерна көлемі кемінде-10м3 болатын вакуумдық машина маш-час 600 36 Жұмыс бөлігінің ені 2,3 м-ден аспайтын, жұмыс жылдамдығы сағатына 40 км-ден кем емес, жұмыс қысымы 70 бардан кем емес, ағын жылдамдығы минутына 18 л-ден кем емес, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 2,6 м-ден аспайтын, биіктігі 1,4 м-ден кем емес, доңғалақты тиегіштер базасында маш-час 600 37 Қуаты кемінде 160 кВт Бульдозер маш-час 600 38 Жинағыштың көлемі 0,3 м3 аспайтын, жұмыс бөлігінің диаметрі 0,5 м кем емес, жұмыс бөліктерінің саны 38 данадан кем емес, гидравликалық жетектің өнімділігі 55 л/мин кем емес, резервуардың көлемі бар, жинағыштың көлемі 0,3 м3 аспайтын, жұмыс бөлігінің максималды ені 1,85 м кем емес, коммуналдық жабдық қуаты 55 а. к. аспайтын доңғалақты тракторлар базасында жалпы салмағы 0,4 тн кем емес, айналым саны 280 айн/мин кем емес 140 л кем емес. маш-час 600 39 Ұстау ені 1,6 м-ден аспайтын, жұмыс құралының диаметрі 0,58 м-ден кем емес, өңдеу тереңдігі 9 см-ден аспайтын коммуналдық жабдық, өңдеу күші 30 КН-ден кем емес, гидрожүйелердің өнімділігі 70 л/мин-ден кем емес, жалпы массасы 0,7 тн-ден кем емес, габариттері бар: ұзындығы 1,2 м-ден аспайтын, ені қуаты 30 кВт кем емес шағын тиегіштер базасында 1,7 м кем

	емес маш-час 600 40 Максималды жүк көтергіштігі 0,7 тн кем емес, максималды өнімділігі 230 г/м2 кем емес, көлемі 280 л. кем емес, биіктігі 1,1 м аспайтын, өңдеу ені 2,9 м кем емес, гидрожүйенің өнімділігі 50 л/мин кем емес, жалпы салмағы 0,19 ТН аспайтын коммуналдық жабдық шағын жүк тиегіштер базасы маш-час 600 41 Максималды жылдамдығы сағатына 3,5 км кем емес, максималды өңдеу биіктігі 0,7 м кем емес, жұмыс бөлігінің ені 1,2 м кем емес, қуаты 35 кВт кем емес, өңдеу қашықтығы 23 м кем емес, жалпы салмағы 0,9 тн кем емес коммуналдық машина маш-час 600 42 Құм тұзы қоспасы 1м3 600 43 Көктайғаққа қарсы материал 1тн 60 44 Техникалық тұз 1тн 600 45 Табиғи құм 1м3 600 46 Тұз ерітіндісі 1м3 600 Жазғы кезең 1 Орташа бітелу үйінділеріне жинау арқылы сыпыру 100м2 750 2 Шаң мен құрғақ қоқыстардан а/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты қолмен тазалау 100м2 750 3 А/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты кірден қолмен тазалау 100м2 750 4 А / бетон тротуарларды шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 750 5 Төсеніштерді шаңнан және құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 750 6 Тротуарларды кірден тазарту, қолмен 100м2 750 7 Төсеніштерді кірден тазарту, қолмен 100м2 750 8 Автотұрақтарды кірден тазарту 100м2 750 9 А/бетон жабыны бар қасбет алдындағы бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 750 10 Арамшөптерді моторлы шөп шабатын машинамен шабу және тырмалау 100м2 750 11 Көгалдар. Қиғаш шабу 100м3 750 12 Көгалдар. Шөп шабатын машинамен шабу 100 м2 750 13 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 750 14 Материалдарды (қоқыстарды)қолмен тиеу 1 тн 750 15 Қатты тұрмыстық қалдықтарды көму 1 тн 1 000 Техника қызметтері 16 Қозғалтқыштың қуаты 30 а. к. аспайтын, ұстау ені 1,45 м аспайтын, өнімділігі 16000 м2/сағ аспайтын, вакуумдық қондырғының өнімділігі 2400 м3/сағ кем емес, бункердің көлемі 600 литрден аспайтын, суға арналған резервуардың көлемі 120 л кем емес, габариттері бар коммуналдық көпфункционалды құрама машина: ұзындығы 3,2 м-ден аспайды, ені 1,2 м-ден аспайды, биіктігі 2 метрден аспайды, жұмыс жылдамдығы сағатына 11 км-ден аспайды маш-час 600 17 Жүк көтергіштігі кемінде 4т және 6 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 600 18 Жүк көтергіштігі кемінде 7т және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 700 19 Жүк көтергіштігі 14 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал. маш-час 700 20 Жүк көтергіштігі кемінде 20 тонна Самосвал маш-час 700 21 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 600 22 Трактор қозғалтқыштың қуаты 80 а. к. кем емес шелектің көлемі 0,65 кем емес, 0,8 м3 артық емес маш-час 700 23 Ең көп түсіру ені кемінде 2 метр, жұмыс жылдамдығы кемінде 15 км/сағ, көлемі кемінде 0,8 тн бункері бар, өнімділігі кемінде 33000 м2/сағ, шу деңгейі 85 ДБ(А) аспайтын, жалпы массасы 3 тн аспайтын, ағыны бар өздігінен жүретін коммуналдық машина өнімділігі секундына 300 л кем емес маш-час 600 24 Өнімділігі кемінде 1950 м2/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м, жұмыс

	бөліктерінің саны кемінде 8 дана, қуаты кемінде 5 а. к. болатын коммуналдық машина. маш-час 600 25 Ені кемінде 1,3 м соқалы-щеткалы жабдығы бар доңғалақты трактор, үйінді кемінде 1,8 м маш-час 600 26 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 600 27 Сыпырғыш-вакуумдық машина бункердің көлемі 7 м3 кем емес, су багының көлемі 2,0 м3 кем емес ұстау ені 2,3 м кем емес маш-час 600 28 Шөміш көлемі кемінде 1, 7м3 фронтальды тиегіш маш-час 700 29 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 600 30 Цистернаның көлемі кемінде 10 м3 болатын соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені кемінде 2,5 м алдыңғы жүзі кемінде 3 м. маш-час 600 31 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам маш/час 600 32 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 700 33 Өңдеу ені кемінде 1,15 м, максималды қуаты кемінде 4,5 кВт, өнімділігі кемінде 5600 м2/сағ, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 4 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,38 м, жалпы салмағы 120 кг аспайтын коммуналдық жабдық маш-час 700 34 Өнімділігі кемінде 6300 м2 /сағ, көлемі кемінде 70 л толтырғышы бар, су багы 12 л-ден аспайтын, ұстау ені кемінде 1,2 м, жалпы салмағы 400 кг-нан аспайтын коммуналдық өздігінен жүретін машина маш-час 700 35 Цистерна көлемі 10м3 кем емес вакуумдық машина маш-час 600 36 Қуаты кемінде 160 кВт Бульдозер маш-час 600 37 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,6 м, қуаты кемінде 34 кВт, максималды жұмыс жылдамдығы кемінде 8 км/сағ, максималды жұмыс бұрышы кемінде 45 градус, өңдеу тереңдігі кемінде 14 см, жалпы салмағы кемінде 0,65 тн болатын коммуналдық машина маш-час 600 38 Толтырғыштың көлемі кемінде 0,27 м3 , жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,7 м, қуаты кемінде 6 км/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,4 м, габариттері бар өздігінен жүретін коммуналдық жабдық: ұзындығы 1,85 м аспайтын, ені 0,75 м аспайтын, биіктігі кемінде 1 м. маш-час 600 39 Сыпырғыш-вакуумдық машина бункердің көлемі 7 м3 кем емес, су багының көлемі 1,7 м3 кем емес ұстау ені 2,3 м кем емес маш-час 600 40 Өнімділігі кемінде 8500 м3/сағ, жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 450 мм, қуаты кемінде 25 кВт, жұмыс бөліктерінің саны кемінде 6 дана, кіріс келте құбырының диаметрі кемінде 300 мм, қайта өңдеу коэффициенті кемінде 10:1, жалпы салмағы кемінде 150 кг болатын коммуналдық жабдық маш-час 10 40 Техникалық су 1 м3 2 000 41 Шаң өткізбейтін ерітінді 1 м3 6,44

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Жеткізуші шарт жасалған күннен бастап кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн өткеннен кейін Тапсырыс берушіге қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, сондай-ақ қауіпті емес қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою қызметінің басталғаны туралы, мемлекеттік электрондық рұқсаттар және хабарламалар тізіліміндегі жазбамен расталған Хабарламаның көшірмесін ұсынуға міндеттенеді. Көрсетілген қызметтер көлемі жоспарлы болып табылады және қызмет түрлерінің бір позициясын екіншісінің есебінен асыра орындауға болады. Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар: 1. Шарт жасалғаннан кейін шарттың барлық қолданылу кезеңіне, айлар бөлінісінде қызметтер көрсету кестесін жасау. 2. Жедел жұмыс мақсатында байланыс телефондарын көрсетіңіз және үнемі байланыста болыңыз;

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Нұра" города Астаны"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"
Номер лота	86886567
Наименование лота:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	811010.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	1081484896
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	1081484896
Срок оказания услуги:	ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2028 года
Место оказания услуги:	г.Астана, район Нұра
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Границы лота. 1. ул.шейх Халифа бен Заид ал-Нахаян от ул. Анет баба до ул. Е-308 (включая дополнительные заезды, парковочные места) 2. ул. ЕК-15(включая дополнительные заезды, парковочные места) 3. мостик на жк Зеленый квартал 4. ЕК-33 (включая дополнительные заезды, парковочные места) 5. ул. Толе би от ул. Мухамедханова до ул. Р. Багланова (включая дополнительные заезды, парковочные места) 6. ЕК-23 (включая дополнительные заезды, парковочные места) 7. ул. Бектурова от ул. Е-308 до ул. Р. Багланова (включая дополнительные заезды, парковочные места) 8. ул. Р. Багланова (включая дополнительные заезды, парковочные места) 9. ул Казыбек би (включая дополнительные заезды, парковочные места) 10. ул. Е-70 (включая дополнительные заезды, парковочные места) 11. ул. Е-69 (включая дополнительные заезды, парковочные места) 12. ул. Е-68 (включая дополнительные заезды, парковочные места) 13.Дорога между ЖК Turan Life и ЖК Nova City на туране 3 14. ул. Бектурова от пр. Туран до ул. Бектурова (включая дополнительные заезды, парковочные места) 2026 год Зимний период 1 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную 100м2 1 2 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную 100м2 1 3 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 100м2 1 4 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5см 100м2 1 5 Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5 см 100м2 1 6 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) 100м2 1 7 Очистка парковок от снега рыхлого вручную 100м2 1 8 Очистка парковок от снега плотного вручную 100м2 1 9 Подметание изморози при среднем выпадании осадков (обочины,тротуары, парковки) 100м2 1 10 Уборка прифасадной части от наносного мусора 100м2 1 11 Погрузка снега и скола на а/машину вручную 1 м3 1 12 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 1 13 Захоронение мусора 1 тн 1 Услуги техники 14 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час маш-час 1 15 Самосвал грузоподъемностью не менее 4т и не более 6 т. маш-час 1 16 Самосвал грузоподъемностью не менее 7т и не более 15 т. маш-час 1 17 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т и не более 15 т. маш-час 1 18 Услуга самосвала грузоподъемностью 20 т. и выше маш-час 1 19 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 1 20 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. Объем ковша не менее 0,65, не более 0,8м3 маш-час 1 21 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 347м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм, с раздельным приводом питателя и транспортера, с рабочей скоростью не менее 7км/час и транспортной скоростью не менее 29 км/час,

	мощностью двигателя не менее 98 кВт. маш-час 1 22 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 0,48 м, с производительностью не менее 2200 м2/час, с количеством рабочих частей не менее 9 шт, с мощностью не менее 5 л.с., с общей массой не более 70кг маш-час 1 23 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не более 7 м3, шириной просыпки не менее 9 м маш-час 1 24 Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием с шириной не менее 1,3 м, отвал не менее 1,8м маш-час 1 25 Услуга автогрейдера тяжелого класса свыше 15 т маш-час 1 26 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 1 27 Услуга автогрейдера среднего класса от 10-15 т маш-час 1 28 Снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2,5 м, производительностью не менее 300 м3/час. Способ загрузки транспортер маш-час 1 29 Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3 маш-час 1 30 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 1 31 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10 м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м передний отвал не менее 3 м. маш-час 1 32 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт маш/час 1 33 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 1 34 Коммунальная машина производительностью не менее 4900 м2/час, с шириной захвата не менее 1,1 м, с максимальной скоростью не менее 3,9 км/час, с максимальной мощностью не менее 6 л.с., с диаметром рабочей части не менее 0,3 м, с общей массой не менее 95 кг маш-час 1 35 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее -10м3 маш-час 1 36 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 2,3 м, с рабочей скоростью не менее 40 км/час, с рабочим давлением не менее 70 Бар, со скоростью потока не мене 18 л/минуту, с габаритами: ширина не более 2,6 м, высота не менее 1,4 м, на базе колесных погрузчиков маш-час 1 37 Бульдозер мощностью не менее 160кВт маш-час 1 38 Коммунальное оборудование с макимальной шириной захвата не менее 1,85 м, с рабочей скоростью не более 9 км/час, с объёмом накопителя не более 0,3 м3, с диаметром рабочей части не менее 0,5 м, с количеством рабочих частей не менее 38 шт, с производительностью гидропривода не менее 55 л/мин, с объёмом бака не менее 140 л, с количеством оборотов не менее 280 об/мин, с общей массой не менее 0,4 тн, на базе колёсных тракторов мощностью не более 55 л.с. маш-час 1 39 Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,6 м, с диаметром рабочегоинструмента не менее 0,58 м, с глубиной обработки не более 9 см, усилие обработкине менее 30 КН, с производительностью гидросистем не менее 70 л/мин, с общеймассой не менее 0,7 тн, с габаритами: длина не более 1,2 м, ширина не менее 1,7 м, на

	базе минипогрузчиков с мощностью не менее 30 кВт маш-час 1 40 Коммунальное оборудование с максимальной грузоподъемностью не менее 0,7 тн, с максимальной производительностью не менее 230 г/м2, с объемом не менее 280 л., с высотой не более 1,1 м, с шириной обработки не менее 2,9 м, с производительностью гидросистемы не менее 50 л/мин, с общей массой не более 0,19 тн на базе минипогрузчиков маш-час 1 41 Коммунальная машина с максимальнрй скоростью не менее 3,5 км/час, с максимальной высотой обработки не менее 0,7 м, с шириной рабочей части не менее 1,2 м, с мощностью не менее 35 кВт, с дальностью переработки не менее 23 м, с общей массой не менее 0,9 тн маш-час 1 42 Пескосолянная смесь 1м3 1 43 Противогололедный материал 1тн 0,1 44 Соль техническая 1тн 1 45 Песок природный 1м3 1 46 Соляной раствор 1м3 1 Летний период 1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности 100м2 1 2 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 1 3 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от грязи, вручную 100м2 1 4 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 1 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 1 6 Очистка от грязи тротуаров, вручную 100м2 1 7 Очистка брусчатки от грязи, вручную 100м2 1 8 Очистка парковок от грязи 100м2 1 9 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную 100м2 1 10 Выкашивание и сгребание сорной растительности моторной косилкой 100м2 1 11 Газоны. Выкашивание косой 100м3 1 12 Газоны. Выкашивание газонокосилкой 100 м2 1 13 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 1 14 Погрузка вручную материалов (мусора) 1 тн 1 15 Захоронение твердо-бытовых отходов 1 тн 1 Услуги техники 16 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час маш-час 1 17 Самосвал грузоподъемностью не менее 4т и не более 6 т. маш-час 1 18 Самосвал грузоподъемностью не менее 7т и не более 15 т. маш-час 1 19 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т и не более 15 т. маш-час 1 20 Самосвал грузоподъемностью не менее 20 тн маш-час 1 21 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 1 22 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. Объем ковша не менее 0,65, не более 0,8м3 маш-час 1 23 Коммунальная машина самоходная с максимальной шириной захвата не менее 2 метров, с рабочей скоростью не менее 15 км/час, с бункером объёмом не менее 0,8 тн, с производительностью не менее 33000 м2/час, с уровнем шума не более 85 ДБ(А), с общей массой не более 3 тн, с потоком производительностью не менее 300

	л/секунду маш-час 1 24 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 0,48 м, с производительностью не менее 2200 м2/час, с количеством рабочих частей не менее 9 шт, с мощностью не менее 5 л.с., с общей массой не более 70кг маш-час 1 25 Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием с шириной не менее 1,3 м, отвал не менее 1,8м маш-час 1 26 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 1 27 Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объема бака для воды не менее 2,0 м3 ширина захвата не менее 2,3 м маш-час 1 28 Погрузчик фронтальный объемом ковша не менее 1,7м3 маш-час 1 29 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 1 30 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10 м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м передний отвал не менее 3 м. маш-час 1 31 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт маш/час 1 32 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 1 33 Коммунальная машина производительностью не менее 4900 м2/час, с шириной захвата не менее 1,1 м, с максимальной скоростью не менее 3,9 км/час, с максимальной мощностью не менее 6 л.с., с диаметром рабочей части не менее 0,3 м, с общей массой не менее 95 кг маш-час 1 34 Коммунальная самоходная машина с производительностью не менее 6300 м2 /час, с наполнителем объёмом не менее 70 л., водяным баком не более 12 л., с шириной захвата не менее 1,2 м., с общей массой не более 400 кг маш-час 1 35 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 10м3 маш-час 1 36 Бульдозер мощностью не менее 160кВт маш-час 1 37 Коммунальная машина с шириной рабочей части не менее 1,6 м, с мощностью не менее 34 кВт, с максимальной рабочей скоростью не менее 8 км/час, с максимальным углом работы не менее 45 градусов, с глубиной обработки не менее 14 см, с общей массой не менее 0,65 тн маш-час 1 38 Коммунальное оборудование с максимальной высотой обработки не менее 180 мм, с шириной захвата не менее 0,98 м, с мощностью не менее 25 л.с., с шириной ходовых частей не менее 170 мм, с максимальной скоростью не менее 6 км/час, с общей массой не менее 0,7 тн, с шириной рабочей части не менее 98 см. маш-час 1 39 Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объема бака для воды не менее 1,7 м3 ширина захвата не менее 2,3 м маш-час 1 40 Коммунальное оборудование с производительностью не менее 8500 м3/час, с диаметром рабочей части не менее 450 мм, с мощностью не менее 25 кВт, с количеством рабочих частей не менее 6 шт, с диаметром входного патрубка не менее 300 мм, с коэффициентом переработки не менее 10:1, с общей массой не менее 150 кг маш-час 1 41 Вода техническая 1 м3 1,94 42 Пылеподовляющий раствор 1 м3

	0,57 2027 год Зимний период 1 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную 100м2 700 2 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную 100м2 700 3 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 100м2 700 4 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5см 100м2 700 5 Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5 см 100м2 700 6 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) 100м2 700 7 Очистка парковок от снега рыхлого вручную 100м2 700 8 Очистка парковок от снега плотного вручную 100м2 700 9 Подметание изморози при среднем выпадании осадков (обочины,тротуары, парковки) 100м2 700 10 Уборка прифасадной части от наносного мусора 100м2 700 11 Погрузка снега и скола на а/машину вручную 1 м3 700 12 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 700 13 Захоронение мусора 1 тн 1 000 Услуги техники 14 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час маш-час 600 15 Самосвал грузоподъемностью не менее 4т и не более 6 т. маш-час 600 16 Самосвал грузоподъемностью не менее 7т и не более 15 т. маш-час 600 17 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т и не более 15 т. маш-час 600 18 Услуга самосвала грузоподъемностью 20 т. и выше маш-час 600 19 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 600 20 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. Объем ковша не менее 0,65, не более 0,8м3 маш-час 600 21 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 347м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм, с раздельным приводом питателя и транспортера, с рабочей скоростью не менее 7км/час и транспортной скоростью не менее 29 км/час, мощностью двигателя не менее 98 кВт. маш-час 600 22 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 0,48 м, с производительностью не менее 2200 м2/час, с количеством рабочих частей не менее 9 шт, с мощностью не менее 5 л.с., с общей массой не более 70кг маш-час 600 23 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не более 7 м3, шириной просыпки не менее 9 м маш-час 600 24 Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием с шириной не менее 1,3 м, отвал не менее 1,8м маш-час 600 25 Услуга автогрейдера тяжелого класса свыше 15 т маш-час 600 26 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 600 27 Услуга автогрейдера среднего класса от 10-15 т маш-час 600 28 Снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2,5 м, производительностью не менее 300 м3/час. Способ загрузки транспортер маш-час 600 29 Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3 маш-час 600 30 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 600 31 Поливо-моечная машина

	с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10 м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м передний отвал не менее 3 м. маш-час 600 32 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт маш/час 600 33 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 600 34 Коммунальная машина производительностью не менее 4900 м2/час, с шириной захвата не менее 1,1 м, с максимальной скоростью не менее 3,9 км/час, с максимальной мощностью не менее 6 л.с., с диаметром рабочей части не менее 0,3 м, с общей массой не менее 95 кг маш-час 600 35 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее -10м3 маш-час 600 36 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 2,3 м, с рабочей скоростью не менее 40 км/час, с рабочим давлением не менее 70 Бар, со скоростью потока не мене 18 л/минуту, с габаритами: ширина не более 2,6 м, высота не менее 1,4 м, на базе колесных погрузчиков маш-час 600 37 Бульдозер мощностью не менее 160кВт маш-час 600 38 Коммунальное оборудование с макимальной шириной захвата не менее 1,85 м, с рабочей скоростью не более 9 км/час, с объёмом накопителя не более 0,3 м3, с диаметром рабочей части не менее 0,5 м, с количеством рабочих частей не менее 38 шт, с производительностью гидропривода не менее 55 л/мин, с объёмом бака не менее 140 л, с количеством оборотов не менее 280 об/мин, с общей массой не менее 0,4 тн, на базе колёсных тракторов мощностью не более 55 л.с. маш-час 600 39 Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,6 м, с диаметром рабочегоинструмента не менее 0,58 м, с глубиной обработки не более 9 см, усилие обработкине менее 30 КН, с производительностью гидросистем не менее 70 л/мин, с общеймассой не менее 0,7 тн, с габаритами: длина не более 1,2 м, ширина не менее 1,7 м, на базе минипогрузчиков с мощностью не менее 30 кВт маш-час 600 40 Коммунальное оборудование с максимальной грузоподъемностью не менее 0,7 тн, с максимальной производительностью не менее 230 г/м2, с объемом не менее 280 л., с высотой не более 1,1 м, с шириной обработки не менее 2,9 м, с производительностью гидросистемы не менее 50 л/мин, с общей массой не более 0,19 тн на базе минипогрузчиков маш-час 600 41 Коммунальная машина с максимальнрй скоростью не менее 3,5 км/час, с максимальной высотой обработки не менее 0,7 м, с шириной рабочей части не менее 1,2 м, с мощностью не менее 35 кВт, с дальностью переработки не менее 23 м, с общей массой не менее 0,9 тн маш-час 600 42 Пескосолянная смесь 1м3 600 43 Противогололедный материал 1тн 50 44 Соль техническая 1тн 500 45 Песок природный 1м3 500 46 Соляной раствор 1м3 500 Летний период 1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности 100м2 600 2 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней

	территории с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 600 3 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от грязи, вручную 100м2 600 4 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 600 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 600 6 Очистка от грязи тротуаров, вручную 100м2 600 7 Очистка брусчатки от грязи, вручную 100м2 600 8 Очистка парковок от грязи 100м2 600 9 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную 100м2 600 10 Выкашивание и сгребание сорной растительности моторной косилкой 100м2 600 11 Газоны. Выкашивание косой 100м3 600 12 Газоны. Выкашивание газонокосилкой 100 м2 600 13 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 600 14 Погрузка вручную материалов (мусора) 1 тн 600 15 Захоронение твердо-бытовых отходов 1 тн 1 000 Услуги техники 16 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час маш-час 600 17 Самосвал грузоподъемностью не менее 4т и не более 6 т. маш-час 500 18 Самосвал грузоподъемностью не менее 7т и не более 15 т. маш-час 500 19 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т и не более 15 т. маш-час 600 20 Самосвал грузоподъемностью не менее 20 тн маш-час 500 21 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 500 22 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. Объем ковша не менее 0,65, не более 0,8м3 маш-час 500 23 Коммунальная машина самоходная с максимальной шириной захвата не менее 2 метров, с рабочей скоростью не менее 15 км/час, с бункером объёмом не менее 0,8 тн, с производительностью не менее 33000 м2/час, с уровнем шума не более 85 ДБ(А), с общей массой не более 3 тн, с потоком производительностью не менее 300 л/секунду маш-час 500 24 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 0,48 м, с производительностью не менее 2200 м2/час, с количеством рабочих частей не менее 9 шт, с мощностью не менее 5 л.с., с общей массой не более 70кг маш-час 500 25 Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием с шириной не менее 1,3 м, отвал не менее 1,8м маш-час 500 26 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 500 27 Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объема бака для воды не менее 2,0 м3 ширина захвата не менее 2,3 м маш-час 600 28 Погрузчик фронтальный объемом ковша не менее 1,7м3 маш-час 600 29 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 500 30 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10 м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м передний отвал не менее 3 м. маш-час 500 31 Коммунальное

	оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт маш/час 500 32 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 600 33 Коммунальная машина производительностью не менее 4900 м2/час, с шириной захвата не менее 1,1 м, с максимальной скоростью не менее 3,9 км/час, с максимальной мощностью не менее 6 л.с., с диаметром рабочей части не менее 0,3 м, с общей массой не менее 95 кг маш-час 500 34 Коммунальная самоходная машина с производительностью не менее 6300 м2 /час, с наполнителем объёмом не менее 70 л., водяным баком не более 12 л., с шириной захвата не менее 1,2 м., с общей массой не более 400 кг маш-час 500 35 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 10м3 маш-час 500 36 Бульдозер мощностью не менее 160кВт маш-час 500 37 Коммунальная машина с шириной рабочей части не менее 1,6 м, с мощностью не менее 34 кВт, с максимальной рабочей скоростью не менее 8 км/час, с максимальным углом работы не менее 45 градусов, с глубиной обработки не менее 14 см, с общей массой не менее 0,65 тн маш-час 500 38 Коммунальное оборудование с максимальной высотой обработки не менее 180 мм, с шириной захвата не менее 0,98 м, с мощностью не менее 25 л.с., с шириной ходовых частей не менее 170 мм, с максимальной скоростью не менее 6 км/час, с общей массой не менее 0,7 тн, с шириной рабочей части не менее 98 см. маш-час 500 39 Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объема бака для воды не менее 1,7 м3 ширина захвата не менее 2,3 м маш-час 500 40 Коммунальное оборудование с производительностью не менее 8500 м3/час, с диаметром рабочей части не менее 450 мм, с мощностью не менее 25 кВт, с количеством рабочих частей не менее 6 шт, с диаметром входного патрубка не менее 300 мм, с коэффициентом переработки не менее 10:1, с общей массой не менее 150 кг маш-час 10 41 Вода техническая 1 м3 1 000 42 Пылеподовляющий раствор 1 м3 4,88 2028 год Зимний период 1 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную 100м2 800 2 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную 100м2 800 3 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 100м2 800 4 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5см 100м2 800 5 Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5 см 100м2 800 6 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) 100м2 800 7 Очистка парковок от снега рыхлого вручную 100м2 800 8 Очистка парковок от снега плотного вручную 100м2 800 9 Подметание изморози при среднем выпадании осадков (обочины,тротуары, парковки) 100м2 800 10 Уборка прифасадной части от наносного мусора 100м2 800 11 Погрузка снега и скола на а/машину вручную 1 м3 800 12 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 800 13 Захоронение мусора 1 тн 2 000 Услуги техники

	14 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час маш-час 700 15 Самосвал грузоподъемностью не менее 4т и не более 6 т. маш-час 600 16 Самосвал грузоподъемностью не менее 7т и не более 15 т. маш-час 600 17 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т и не более 15 т. маш-час 700 18 Услуга самосвала грузоподъемностью 20 т. и выше маш-час 700 19 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 600 20 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. Объем ковша не менее 0,65, не более 0,8м3 маш-час 600 21 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 347м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм, с раздельным приводом питателя и транспортера, с рабочей скоростью не менее 7км/час и транспортной скоростью не менее 29 км/час, мощностью двигателя не менее 98 кВт. маш-час 600 22 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 0,48 м, с производительностью не менее 2200 м2/час, с количеством рабочих частей не менее 9 шт, с мощностью не менее 5 л.с., с общей массой не более 70кг маш-час 600 23 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не более 7 м3, шириной просыпки не менее 9 м маш-час 600 24 Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием с шириной не менее 1,3 м, отвал не менее 1,8м маш-час 700 25 Услуга автогрейдера тяжелого класса свыше 15 т маш-час 600 26 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 600 27 Услуга автогрейдера среднего класса от 10-15 т маш-час 600 28 Снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2,5 м, производительностью не менее 300 м3/час. Способ загрузки транспортер маш-час 600 29 Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,7 м3 маш-час 700 30 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 600 31 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10 м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м передний отвал не менее 3 м. маш-час 700 32 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт маш/час 600 33 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 700 34 Коммунальная машина производительностью не менее 4900 м2/час, с шириной захвата не менее 1,1 м, с максимальной скоростью не менее 3,9 км/час, с максимальной мощностью не менее 6 л.с., с диаметром рабочей части не менее 0,3 м, с общей массой не менее 95 кг маш-час 600 35 Вакуумная

	машина с объемом цистерны не менее -10м3 маш-час 600 36 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 2,3 м, с рабочей скоростью не менее 40 км/час, с рабочим давлением не менее 70 Бар, со скоростью потока не мене 18 л/минуту, с габаритами: ширина не более 2,6 м, высота не менее 1,4 м, на базе колесных погрузчиков маш-час 600 37 Бульдозер мощностью не менее 160кВт маш-час 600 38 Коммунальное оборудование с макимальной шириной захвата не менее 1,85 м, с рабочей скоростью не более 9 км/час, с объёмом накопителя не более 0,3 м3, с диаметром рабочей части не менее 0,5 м, с количеством рабочих частей не менее 38 шт, с производительностью гидропривода не менее 55 л/мин, с объёмом бака не менее 140 л, с количеством оборотов не менее 280 об/мин, с общей массой не менее 0,4 тн, на базе колёсных тракторов мощностью не более 55 л.с. маш-час 600 39 Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,6 м, с диаметром рабочегоинструмента не менее 0,58 м, с глубиной обработки не более 9 см, усилие обработкине менее 30 КН, с производительностью гидросистем не менее 70 л/мин, с общеймассой не менее 0,7 тн, с габаритами: длина не более 1,2 м, ширина не менее 1,7 м, на базе минипогрузчиков с мощностью не менее 30 кВт маш-час 600 40 Коммунальное оборудование с максимальной грузоподъемностью не менее 0,7 тн, с максимальной производительностью не менее 230 г/м2, с объемом не менее 280 л., с высотой не более 1,1 м, с шириной обработки не менее 2,9 м, с производительностью гидросистемы не менее 50 л/мин, с общей массой не более 0,19 тн на базе минипогрузчиков маш-час 600 41 Коммунальная машина с максимальнрй скоростью не менее 3,5 км/час, с максимальной высотой обработки не менее 0,7 м, с шириной рабочей части не менее 1,2 м, с мощностью не менее 35 кВт, с дальностью переработки не менее 23 м, с общей массой не менее 0,9 тн маш-час 600 42 Пескосолянная смесь 1м3 600 43 Противогололедный материал 1тн 60 44 Соль техническая 1тн 600 45 Песок природный 1м3 600 46 Соляной раствор 1м3 600 Летний период 1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности 100м2 750 2 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 750 3 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от грязи, вручную 100м2 750 4 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 750 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 750 6 Очистка от грязи тротуаров, вручную 100м2 750 7 Очистка брусчатки от грязи, вручную 100м2 750 8 Очистка парковок от грязи 100м2 750 9 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную 100м2 750 10 Выкашивание и сгребание сорной растительности моторной косилкой 100м2 750 11 Газоны. Выкашивание косой 100м3 750 12 Газоны. Выкашивание газонокосилкой 100 м2 750 13 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 750 14 Погрузка вручную материалов (мусора) 1 тн 750 15 Захоронение твердо-бытовых отходов 1

	тн 1 000 Услуги техники 16 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с мощностью двигателя не более 30 л.с, с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров с рабочей скоростью не более 11 км/час маш-час 600 17 Самосвал грузоподъемностью не менее 4т и не более 6 т. маш-час 600 18 Самосвал грузоподъемностью не менее 7т и не более 15 т. маш-час 700 19 Самосвал грузоподъемностью не менее 14 т и не более 15 т. маш-час 700 20 Самосвал грузоподъемностью не менее 20 тн маш-час 700 21 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 600 22 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. Объем ковша не менее 0,65, не более 0,8м3 маш-час 700 23 Коммунальная машина самоходная с максимальной шириной захвата не менее 2 метров, с рабочей скоростью не менее 15 км/час, с бункером объёмом не менее 0,8 тн, с производительностью не менее 33000 м2/час, с уровнем шума не более 85 ДБ(А), с общей массой не более 3 тн, с потоком производительностью не менее 300 л/секунду маш-час 600 24 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 0,48 м, с производительностью не менее 2200 м2/час, с количеством рабочих частей не менее 9 шт, с мощностью не менее 5 л.с., с общей массой не более 70кг маш-час 600 25 Трактор колесный с плужно-щеточным оборудованием с шириной не менее 1,3 м, отвал не менее 1,8м маш-час 600 26 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 600 27 Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объема бака для воды не менее 2,0 м3 ширина захвата не менее 2,3 м маш-час 600 28 Погрузчик фронтальный объемом ковша не менее 1,7м3 маш-час 700 29 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 600 30 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10 м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м передний отвал не менее 3 м. маш-час 600 31 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт маш/час 600 32 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 700 33 Коммунальная машина производительностью не менее 4900 м2/час, с шириной захвата не менее 1,1 м, с максимальной скоростью не менее 3,9 км/час, с максимальной мощностью не менее 6 л.с., с диаметром рабочей части не менее 0,3 м, с общей массой не менее 95 кг маш-час 700 34 Коммунальная самоходная машина с производительностью не менее 6300 м2 /час, с наполнителем объёмом не менее 70 л., водяным баком не более 12 л., с шириной захвата не менее

	1,2 м., с общей массой не более 400 кг маш-час 700 35 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 10м3 маш-час 600 36 Бульдозер мощностью не менее 160кВт маш-час 600 37 Коммунальная машина с шириной рабочей части не менее 1,6 м, с мощностью не менее 34 кВт, с максимальной рабочей скоростью не менее 8 км/час, с максимальным углом работы не менее 45 градусов, с глубиной обработки не менее 14 см, с общей массой не менее 0,65 тн маш-час 600 38 Коммунальное оборудование с максимальной высотой обработки не менее 180 мм, с шириной захвата не менее 0,98 м, с мощностью не менее 25 л.с., с шириной ходовых частей не менее 170 мм, с максимальной скоростью не менее 6 км/час, с общей массой не менее 0,7 тн, с шириной рабочей части не менее 98 см. маш-час 600 39 Подметально-вакуумная машина объем бункера не менее 7 м3, объема бака для воды не менее 1,7 м3 ширина захвата не менее 2,3 м маш-час 600 40 Коммунальное оборудование с производительностью не менее 8500 м3/час, с диаметром рабочей части не менее 450 мм, с мощностью не менее 25 кВт, с количеством рабочих частей не менее 6 шт, с диаметром входного патрубка не менее 300 мм, с коэффициентом переработки не менее 10:1, с общей массой не менее 150 кг маш-час 10 41 Вода техническая 1 м3 2 000 42 Пылеподовляющий раствор 1 м3 6,44
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Приведенные объёмы услуг являются плановыми и возможно перевыполнение одной позиции видов услуг за счет другой. Требования к поставщику услуг: 1. После заключения договора, составить график оказания услуг на весь период действия договора, в разрезе месяцев. 2. В целях оперативной работы указать контактные телефоны и быть постоянно на связи;